



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 16/03/2018
Αριθ. πρωτ: 1364/20654

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ
TELEFAX: 210 9287230
Πληροφορίες: Μ. Γάσπαρη
Τηλέφωνο: 210 928 7250
e-mail: mgaspari@minagric.gr

Προς: Syngenta Hellas ΑΕΒΕ
Λ. Ανθούσας 153 49
Ανθούσα Αττικής

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) MATCH (δ.ο. lufenuron) ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή λόγω αλλαγής των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων (Mrls)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και συγκεκριμένα το άρθρο 45.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/78 της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2018 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες 2-phenylphenol, bensulfuron-methyl, dimethachlor και **lufenuron** μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
6. Το εισηγητικό σημείωμα της Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Α. Τροποποιούμε τα σημεία 5 και 13 της με αριθ. 14.563 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος MATCH, που χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. **4455/51004/26-4-2016** Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τα παρακάτω:

5 5.1 Φάσμα δράσης

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Αριθμός εφαρμογών
		κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρό	Όγκος ψεκαστικού υγρού Λίτρα/ στρέμμα	Μέγιστη Δόση κ.εκ/ στρέμμα		
Τομάτα, Μελιτζάνα , Πιπεριά (θερμοκηπίου)	Πράσινο σκουλίκι <i>Helicoverpa armigera</i>	100	50-100	100	Οι εφαρμογές να γίνονται νωρίς με την εμφάνιση της προσβολής	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημερών εφόσον απαιτείται
	Σποντόπτερα <i>Spodoptera sp</i>					
	Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Thrips tabaci</i>	200		200		
	Πράσινο σκουλίκι <i>Helicoverpa armigera</i>	100	50-100	100	Οι εφαρμογές να γίνονται νωρίς με την εμφάνιση της προσβολής	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημερών εφόσον απαιτείται
Σποντόπτερα <i>Spodoptera sp</i>						
Αγγούρι, Κολοκυθάκι (θερμοκηπίου)	Πράσινο σκουλίκι <i>Helicoverpa armigera</i>	100	50-100	100	Οι εφαρμογές να γίνονται νωρίς με την εμφάνιση της προσβολής	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημερών εφόσον απαιτείται
	Σποντόπτερα <i>Spodoptera sp</i>					
	Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Thrips tabaci</i>	200		200		
	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i>	100	50-100	100	Οι εφαρμογές να γίνονται νωρίς με την εμφάνιση της προσβολής	2-3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημερών
Σποντόπτερα <i>Spodoptera sp</i>						
Κολοκύθα Πεπόνι Καρπούζι (θερμοκηπίου)	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i>	100	50-100	100	Οι εφαρμογές να γίνονται νωρίς με την εμφάνιση της προσβολής	2-3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημερών
	Σποντόπτερα <i>Spodoptera sp</i>					
	Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i>	200		200		

Ανθοκομικά (θερμοκηπίου) Καλλωπιστικά άνθη (Χρυσάνθεμο, μαργαρίτα, ζέρμπερα, γαρύφαλλο), καλλωπιστικά γλαστρικά (αφρικανική βιολέτα, κυκλάμινο, διεφενμπάχια, πελαργόνιο, βερβένα), καλλωπιστικοί θάμνοι (βιβούρνο) και τριαντάφυλλα.	Πράσινο σκουλίκι <i>Helicoverpa armigera</i> Σποντόπτερα <i>Spodoptera sp</i>	100	50- 100	100	Οι εφαρμογές να γίνονται νωρίς με την εμφάνιση της προσβολής	3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-25 ημερών εφόσον απαιτείται
	Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i>	200		200		

13

13.1 Έχουν οριστεί Κοινοτικά Mrls

3.2 Τελευταία επέμβαση

πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Τομάτα, μελιτζάνα , πιπεριά, αγγούρι, κολοκυθάκι (θερμοκηπίου)	7
Κολοκύθα, πεπόνι, καρπούζι (θερμοκηπίου)	3
Ανθοκομικά (θερμοκηπίου)	Μη εφαρμόσιμο

- Β.** 1. Επιτρέπεται η διάθεση του σκευάσματος με ετικέτα σύμφωνη με τη μέχρι σήμερα ισχύουσα έγκριση, μέχρι δύο (2) μήνες από την υπογραφή της παρούσας Απόφασης.
2. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν ήδη διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης, ο κάθε υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, για να ειδοποιήσει για την παρούσα τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης που έχουν ήδη προμηθευτεί τα εν λόγω σκευάσματα.
3. Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει να ενημερώνει για την παρούσα τους επαγγελματίες χρήστες, και να βεβαιώνει τούτο στο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.
4. Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος οφείλουν να συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση.
- Γ.** Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. **4455/51004/26-4-2016** απόφασή μας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ