



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 21.08.2018
Αριθ. πρωτ: 7037/94711**

Ταχ. Δ/νση:	Λ. Συγγρού 150	Προς:	Syngenta Ελλάς Α.Ε.Β.Ε.
Ταχ. Κώδικας:	176 71 - ΑΘΗΝΑ		Λ. Ανθούσας
Πληροφορίες:	Κ. Μητσπούλου Ηλ. Νασιόπουλος		153 49 – Ανθούσα Αττικής
Τηλέφωνο:	210 92 87 165 210 928 72 11		
e-mail:	kmitsopoulou@minagric.gr inasiopoulos@minagric.gr	e-mail:	Georgia.Diakou@syngenta.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 14103 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ACTARA 25 WG (thiamethoxam 25% β/β), σε εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 785/2018»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 (L 153/11-6-2011) “σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών”, όπως ισχύει.
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 785/2018 (L 132/30.05.2018) με θέμα την “τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011, όσον αφορά τους όρους έγκρισης της δραστικής ουσίας thiamethoxam” και αφορά περιορισμούς στη χρήση των σκευασμάτων που περιέχουν την εν λόγω δραστική ουσία.
5. Τη με αριθ. 1606/16641/2017 (Β’ 629) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού ΥΠΑΑΤ «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
6. Τη με αριθ. πρωτ. 7037/94711/04.07.2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Σε εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 785/2018, τροποποιούμε την με αριθ. 14103 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ACTARA 25 WG (thiamethoxam 25% β/β), που χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 129361/08.07.2009 Απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τις οδηγίες χρήσης, το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες, τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Τα σημεία **3, 5, 6, 11** και **13.2** της αριθ. 129361/08.07.2009 Απόφασή μας, διαμορφώνονται ως εξής:

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής

Το προϊόν εφαρμόζεται είτε με ψεκασμό φυλλώματος ή με ριζοπότισμα. Στον ψεκασμό φυλλώματος πρέπει να εξασφαλίζεται πολύ καλή και ομοιόμορφη κάλυψη του φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού

Βάζουμε στο ψεκαστικό δοχείο το ένα τέταρτο του απαιτούμενου νερού και με συνεχή ανάδευση ρίχνουμε τη δόση του προϊόντος που αναλογεί στην έκταση που θα ψεκαστεί. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό και ψεκάζουμε. Ψεκάζουμε το ψεκαστικό διάλυμα μέσα σε λίγες ώρες από την προετοιμασία.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας: Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ/ στρέμμα (max)	γρ/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού / στρέμμα		
<u>Λαχανικά</u> <u>Θερμοκηπίου</u> Αγγούρι	Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> , <i>Aphis fabae</i> ,	30	15-20	50-150	Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη	2

Τομάτα Μελιτζάνα Πιπεριά Καρπούζι Πεπόνι Κολοκύθι	<i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Myzus persicae</i> , <i>Nasania ribisnigri</i>)				της προσβολής.	
	Αλευρώδεις (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>)	45	20-30	50-150	Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής.	
	Αφίδες	40			Ριζοπότισμα/στάγδην άρδευση πριν από τη πρώτη άνθιση με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες με την έναρξη της προσβολής.	2
	Αλευρώδεις	80			Ριζοπότισμα /στάγδην άρδευση πριν από την πρώτη άνθιση.	1

Παρατηρήσεις:

- 1) Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο της πυκνότητας του πληθυσμού των εντόμων.
- 2) Διάρκεια προστασίας: 21 ημέρες για ψεκασμό φυλλώματος/ 30-45 ημέρες για εφαρμογή από εδάφους.
- 3) Η μέγιστη δόση στα λαχανικά με ψεκασμό φυλλώματος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 40γρ/στρ ανά εφαρμογή.
- 4) Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα κατά την περίοδο της άνθισης.
- 5) Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα σε περίπτωση που εμφανίζεται μελίτωμα (πχ περισσότερο από 4 αφίδες ανά φύλλο).

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί

Προφυλάξεις για την ασφαλή χρήση του Actara σε προγράμματα IPM σε θερμοκήπια.

- Σε θερμοκήπια ή πλαστικά τολ όπου η εξαπόλυση των βομβίνων με σκοπό την επικονίαση είναι συνήθης πρακτική, να εφαρμόζεται το Actara μόνο με στάγδην άρδευση ή ριζοπότισμα. Σε αυτή την περίπτωση ο χρόνος αναμονής για την εξαπόλυση των βομβίνων είναι 2 ημέρες.

ή να αποκλειστεί

- Η εξαπόλυση υμενοπτέρων, παρασιτοειδών και αρπακτικών ακάρεων πρέπει να γίνεται όταν το φύλλωμα είναι στεγνό.
- Η εξαπόλυση του αρπακτικού εντόμου Orius sp, πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 4 εβδομάδες μετά την εφαρμογή του Actara.

Διαχείριση ανθεκτικότητας

Σε ένα πρόγραμμα διαχείρισης ανθεκτικότητας αποφύγετε συνεχόμενες εφαρμογές νεονικοτινοειδών και πραγματοποιείτε εναλλαγές με εντομοκτόνα άλλων ομάδων που δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα.

Αποφύγετε εφαρμογές φυλλώματος με Actara ή με άλλα νεονικοτινοειδή μετά την εφαρμογή από το έδαφος ή μετά την επένδυση του σπόρου με σκεύασμα που περιέχει thiamethoxam ή άλλο εντομοκτόνο της ίδιας ομάδας

Χρησιμοποιείτε το Actara μέχρι 2 εφαρμογές ανά έτος και καλλιέργεια.

11

ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

P102: Μακριά από παιδιά.

P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.

P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

P391: Συλλέξτε τυχόν διαρροές.

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Spa1: Προκειμένου να μην αναπτυχθεί ανθεκτικότητα μη χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει νικοτινοειδή περισσότερες από 2 φορές ανά καλλιεργητική περίοδο.

Για να προστατέψετε τα έντομα επικονίασης, μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων Απομακρύνετε ή και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους.

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
<u>Λαχανικά</u> <u>θερμοκηπίου</u> Αγγούρι Τομάτα Μελιτζάνα Πιπεριά Καρπούζι Πεπόνι Κολοκύθι	3

2. Από τις **20/9/2018** και μετά, η **τιμολόγηση** του σκευάσματος από τον κάτοχο της έγκρισης ή τον υπεύθυνο για τη διάθεση του σκευάσματος στην αγορά επιτρέπεται μόνο εφόσον φέρει ετικέτα σύμφωνη με τα οριζόμενα στην παρούσα Απόφαση. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν ήδη διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης, ο υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, για να ειδοποιήσει για την παρούσα τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης που έχουν ήδη προμηθευτεί το σκεύασμα.
3. Επιτρέπουμε την **πώληση** από τα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος με την παλιά ετικέτα, μέχρι τις **19/11/2018**. Ο υπεύθυνος επιστήμονας κάθε καταστήματος λιανικής πώλησης οφείλει να ενημερώνει τους επαγγελματίες χρήστες για την παρούσα και να βεβαιώνει τούτο στο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης. Μετά τις 19/11/2018, τυχόν αδιάθετες ποσότητες του σκευάσματος φέρουσες την παλιά ετικέτα, να επιστραφούν στον υπεύθυνο για τη διάθεση του σκευάσματος στην αγορά.
4. Επιτρέπουμε τη **χρήση** του σκευάσματος από τους επαγγελματίες χρήστες σύμφωνα με την παλιά ετικέτα, μέχρι τις **19/12/2018**. Μετά την ημερομηνία αυτή, η χρήση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Απόφαση.
5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
6. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 129361/08.07.2009 απόφασής μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ