



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Π.Θεοδωρής
Τηλέφωνο: 210 928 7224-7214
e-mail: ptheodoris@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 27 - 09 - 2018
Αριθ. πρωτ: 3983/54781

Προς: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73
15231 Χαλανδρι Αττική
Τ.Κ.15231
E-mail: technical@alfagro.gr

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) RIKALI (δ.ο. isopyrazam και cyproconazole)».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 4ο αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25^{ης} Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η δραστική ουσία cyproconazole.
6. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1037/2012 της Επιτροπής της 7^{ης} Νοεμβρίου 2012 για την έγκριση της δραστικής ουσίας isopyrazam, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής.
7. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1106 της Επιτροπής της 8ης Ιουλίου 2015 για την τροποποίηση των Εκτελεστικών Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 540/2011 και (ΕΕ) αριθ. 1037/2012 όσον αφορά τους όρους έγκρισης της δραστικής ουσίας isopyrazam.

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης}-6-11 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
10. Την με αριθμό 16.561/24.12.2015 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος RIKALI από την Ιταλία η οποία είναι η εισηγήτρια χώρα της Νότιας Ζώνης της Ε.Ε. καθώς και την σχετική αξιολόγηση.
11. Τη με αριθ. 14309/162816/22.12.14 Απόφασή μας με θέμα "Αντικατάσταση των εθνικών απαιτήσεων κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων βάση του Καν. 1107/2009".
12. Τη με αριθ. 14449/164163/29.12.14 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, η οποία εξειδικεύει τα απαιτούμενα στοιχεία της αίτησης για χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά με αμοιβαία αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009.
13. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
14. Την με αρ. πρωτ. 4555/52165/28.4.2016 αίτηση, τα με αρ. πρωτ. 11339/109578/18.10.2017 ΚΑΙ 3983/54781/16.4.18 συμπληρωματικά στοιχεία που υπέβαλε η εταιρεία 'Syngenta Hellas ΑΕΒΕ'.
15. Την με αρ. πρωτ. 3701/51584/4-4-18 επιστολή από την εταιρία "Syngenta Hellas ΑΕΒΕ" ΚΑΙ την με αρ. πρωτ. 4492/61655/27-4-18 επιστολή από την εταιρία «ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) RIKALI (δ.ο. isopyrazam και cyproconazole) της εταιρείας 'ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ' με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

60707
27-09-2018
31-5-2022

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
- 1.2.β Μορφή:

RIKALI
Πυκνό Εναιώρημα (SC)

1.3 Δραστικές/αντιφυτοτοξικές/συνεργιστικές ουσίες

Δραστική ουσία 1	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	isopyrazam
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	92% (β/β) min
Χημική ομάδα της δραστικής ουσίας:	SDHI (ομάδα πυραζόλες καρβαμιδικά)
Παρασκευαστής της δραστικής ουσίας:	Syngenta Crop Protection AG CH 4002 – Basel Ελβετία
Εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας:	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 1. Syngenta Crop Protection Monthey SA Route de l'Île au Bois CH - 1870 Monthey Ελβετία 2. Syngenta Nantong Crop Protection Co., Ltd. No. 1 Zhong Yang Road Economic and Technological Development Zone Nantong Post Code 226009 Jiangsu Province Κίνα
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας isopyrazam όπως αυτές κατατέθηκαν με τη αρ. πρωτ 4555/52165/28.4.2016 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ στο Part C της έκθεσης αξιολόγησης της Ιταλίας.

Δραστική ουσία 2	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO	cyproconazole
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	94 % (β/β) min
Χημική ομάδα της δραστικής ουσίας:	Τριαζόλες
Παρασκευαστής της δραστικής ουσίας:	Syngenta Crop Protection AG CH 4002 – Basel Ελβετία
Εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας:	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 1. Bayer (Schweiz) AG CropScience Produktion MuttENZ Rothausstrasse 61 4132 MuttENZ Ελβετία 2. Saltigo GmbH (owned by the Lanxess Group) Rothausstrasse 61 51369, Leverkusen Γερμανία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας cyproconazole όπως αυτές κατατέθηκαν με τη αρ. πρωτ. 4555/52165/28.4.2016 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ στο Part C της έκθεσης αξιολόγησης της Ιταλίας.
---	--

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

Εθνικής Αντιστάσεως 73,

Χαλάνδρι, Ελλάδα

Τ.Κ.15231

Τηλ.:211 120 5570

Fax:211 120 5572

E-mail: technical@alfagro.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Ο κάτοχος της άδειας

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

Ο κάτοχος της άδειας

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Syngenta Crop Protection AG

CH 4002 – Basel

Ελβετία

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Syngenta Production France S.A.S.
Aigues-Vives Usine
Route de la Gare - BP1
F-30670 Aigues-Vives
Γαλλία
2. Syngenta Limited
Grangemouth Manufacturing Centre
Earls Road Stirlingshire FK3 8XG
Ην. Βασίλειο
3. Dow Chemical Company Limited
King's Lynn
Ην. Βασίλειο

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Syngenta Production France S.A.S.
Aigues-Vives Usine
Route de la Gare - BP1
F-30670 Aigues-Vives
Γαλλία
2. Syngenta Limited
Grangemouth Manufacturing Centre
Earls Road Stirlingshire FK3 8XG
Ην. Βασίλειο
3. Dow Chemical Company Limited
King's Lynn
Ην. Βασίλειο
4. ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, 32011
Οινόφυτα, Βοιωτία
Τηλ.: 2262030821 -3,
Fax.: 2262030820
5. Chemark Kft.
H-8182 Peremarton-gyártelep,
P.O.B. 31, Ουγγαρία
6. ARAGONESAS AGRO S.A.
8970 Humanes,
Madrid, Ισπανία
7. ADAMA Makhteshim Ltd
Northern Industrial Zone,
84100 Beer-Sheva, Ισραήλ

στ) Εγγυημένη σύνθεση του
σκευάσματος:

Δραστικές Ουσίες
isopyrazam: 12.5 % β/ο
cyproconazole: 8 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες : 79.37 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του
σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με τη με
αριθ. πρωτ. 4555/52165/28.4.2016 αίτηση της
ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι
εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα
αρχεία της ΣΕΑ στο Part C της έκθεσης
αξιολόγησης της Ιταλίας.

2 Συσσκευασίες			
A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	100 κ.εκ. έως 1 λίτρο	Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)
2	Δοχείο	2 λίτρα έως 20 λίτρα	Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Προετοιμασία του διαλύματος: Γεμίστε τουλάχιστον το μισό δοχείο με καθαρό νερό και στη συνέχεια προσθέστε απευθείας τη συνιστώμενη δόση. Ολοκληρώστε την πλήρωση του δοχείου συνεχίζοντας την ανάδευση. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ειδικό σύστημα προανάμειξης.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Συνδυαστικότητα: --

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο – ωιδιοκτόνο μίγμα δύο δραστικών συστατικών. Περιέχει τα δραστικά συστατικά isopyrazam (παρεμποδιστής αφυδρογονάσης του ηλεκτρικού οξέος με προστατευτική δράση το οποίο δεσμεύεται στην κηρώδη στοιβάδα) και cyproconazole το οποίο είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs (υποομάδα τριαζόλες) με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

5 5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ/ στρέμμα	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Σιτάρι TRZDS TRZDW	Σκωριάσεις (<i>Puccinia recondita</i> <i>PUCCRE</i> , <i>Puccinia striiformis</i> <i>PUCST</i>) Σεπτοριάσεις (<i>Septoria tritici</i> <i>SEPTTR</i>) Ωίδιο (<i>Erysiphe graminis</i> <i>ERYSGR</i>)	100	--	10-40	Ψεκασμός Φυλλώματος BBCH 31- BBCH 69 (σχηματισμός 1ου κόμβου / 1 εκατοστό πάνω από το σημείο αδελφώματος έως το τέλος της άνθησης)	2 εφαρμογές με 14 ημέρες μεσοδιάστημα
Κριθάρι HORVS HORVW	Ελμινθοσπορίαση (<i>Pyrenophora teres</i> <i>PYRNTE</i>) Ρυγχόσπορίωση (<i>Rhynchosporium secalis</i> <i>RHYNSE</i>) Σκωρίαση (<i>Puccinia hordei</i> <i>PUCCHD</i>) Ωίδιο (<i>Erysiphe graminis</i> <i>ERYSGR</i>) ραμουλάρια (<i>Ramularia collo-cygni</i> <i>RAMUCC</i>)	100	--	10-40	Ψεκασμός Φυλλώματος BBCH 31- BBCH 59 (σχηματισμός 1ου κόμβου / 1 εκατοστό πάνω από το σημείο αδελφώματος έως το τέλος ξεσταχυάσματος/ πλήρης έκπτυξη της ταξιανθίας)	2 εφαρμογές με 14 ημέρες μεσοδιάστημα
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο όγκος νερού διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού διανομής.						

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί
- Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστώνται τα παρακάτω:
 Να εφαρμόζεται μέχρι 2 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο.
 Να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με σκευάσματα που περιέχουν δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης.
 Να εφαρμόζεται όταν το παθογόνο είναι στα αρχικά στάδια της προσβολής ή προληπτικά πριν την εμφάνιση του.

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
 - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Η επανείσοδος επιτρέπεται αφού στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα από την ψεκαζόμενη φυλλική επιφάνεια.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες και εγκεκριμένες δόσεις εφαρμογής.

- 9** Εικονογράμματα κινδύνου:

Προσοχή



GHS07



GHS08



GHS09

- 10** Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει isopyrazam, cyproconazole, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, ακόρεστες αλκοόλες C16-C18, poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-butyl-omega-hydroxy-.

H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.

H361D: Υποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

11

Δηλώσεις
προφύλαξης:

P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
P102 Μακριά από παιδιά.
P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμούς/ εκνεφώματα.
P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά Ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια-πρόσωπο.
Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και μπότες κατά τη διάρκεια της ανάμειξης/ φόρτωσης και εφαρμογής του ψεκαστικού διαλύματος.
Σε περίπτωση επανεισόδου μετά την εφαρμογή του σκευάσματος, φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και μπότες.

P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
SPe3 Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να αφήνετε μία αφέκαστη φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων.
SP1: Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

12

Πρώτες βοήθειες
- Αντίδοτο

Σε περίπτωση ατυχήματος ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα
Κατάποση: Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό.
P304 + P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
P312 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
P308 + P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
P302 + P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό και σαπούνι.
P333 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
P362+P364 Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
Επαφή με τα μάτια: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Συμπτωματική θεραπεία. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο Μην προκαλείτε εμετό.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777.

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs): Σύμφωνα με τον Κανονισμό 396/2005, όπως ισχύει.

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	PHI Ημέρες
Σιτάρι Κριθάρι	Προσδιορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια σε συνθήκες περιβάλλοντος, στην αρχική του συσκευασία.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών:

Στο Παράρτημα ΙΙΙ καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

B**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ