



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ'

Αθήνα 18 – 12 - 2003
Αριθ. Πρωτ.: 117714

Ταχ. Δ/ση : Ιπποκράτους 3-5
Ταχ.Κωδ. : 10679 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Τσιάμπα
Τηλέφωνο : 212 44 94

ΘΕΜΑ: Χορήγηση έγκρισης κυκλοφορίας
στο φυτοπροστατευτικό προϊόν
(ζιζανιοκτόνο)
PROMETRYNE-ΥΨΙΛΟΝ 50 SC.

ΠΡΟΣ: 1) 1. ΥΨΙΛΟΝ ΑΕ
Δ. ΓΛΗΝΟΥ 32
542 49 – ΘΕΣΣ/ΚΗ
(Με απόδειξη)
2) Ν. Αυτοδιοικήσεις
α) Δ/νσεις Γεωργίας
Έδρες τους
β) Δ/νσεις Εμπορίου
Έδρες τους
3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά
ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.721/77 "Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου γεωργικών φαρμάκων" και ειδικότερα το άρθρο 2, παρ. 2 και το άρθρο 5., παρ. 8.
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας για την "τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων" Κεφ.Β, παρ.2.
3. Τη με αριθ. 83345/28.7.88 απόφασή μας (ΦΕΚ 599/24.8.88) όσον αφορά τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων", καθώς και το Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ. 104/Α/30-5-97).
4. Τη με αριθ. 94032/27-4-2001 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 7641 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) PROMETRYNE ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ 50 SC.
5. Τη με αριθ. 399580/30-10-2001 (ΦΕΚ 1479/Β/31-10-2001) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας "για ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη".
6. Τη με αριθ. 91920/21-1-2003 (ΦΕΚ 79/Β/27-1-2003) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας περί «Εφαρμογής του Κανονισμού 2076/2002 σχετικά με την παράταση της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 8 παρ. 2 της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, τη μη καταχώριση ορισμένων δραστικών ουσιών στο Παράρτημα Ι της εν λόγω Οδηγίας και την ανάκληση των εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τις ουσίες αυτές.»
7. Τις από 15-9-2000 και 1-12-2003 αιτήσεις με το πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου της ενδιαφερόμενης εταιρείας ΥΨΙΛΟΝ Α,Ε,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό 7703 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) με τα παρακάτω στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** PROMETRYNE – ΥΨΙΛΟΝ 50 SC.
2. **Μορφή:** Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** Prometryn 50% β/ο.
Βοηθητικές ουσίες : 51,33% β/β.
4. **Καθαρότητα technical** από το οποίο παρασκευάζεται το σκεύασμα του Οίκου Shandong Rainbow Chemical Co - Κίνας: 96%.
5. **Παρασκευαστής:** ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε. Δ. Γληνού 32 - Θεσσαλονίκη
6. **Αντιπρόσωπος:-**
7. **Τυποποιητής:** CHIMAC AGRIPHAR - Βέλγιο.
8. **Συσκευαστής:** CHIMAC AGRIPHAR - Βέλγιο.
9. **Συσκευασία: 9α. Είδος – Μέγεθος:** Φιάλες του ενός (1) λίτρου.
Δοχεία των τρισημίσιου (3,5), πέντε (5) και δέκα (10) λίτρων.
9β. Υλικό: Πολυαιθυλένιο HDPE και SELLAR.
10. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:** Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων.
11. **Τρόπος εφαρμογής:** Ομοιόμορφος ψεκασμός σε γυμνό έδαφος ή σε έδαφος που τα ζιζάνια είναι ακόμα μικρά, με 40-60 λίτρα νερό στο στρέμμα, με μπεκ τύπου σκούπας και πίεση μέχρι 3 ατμόσφαιρες (45 psi). Ο ψεκασμός γίνεται με συνεχή ανάδευση του φαρμάκου. Μετά την εφαρμογή το έδαφος να μείνει ακαλλιέργητο για αρκετό διάστημα.
12. **Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:**
Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι την μέση. Διαλύουμε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο ανακατεύοντας συνεχώς. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ	ΔΟΣΗ κ.εκ./στρ.	ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Βαμβάκι	Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια	160-240	Πριν τη σπορά με ενσωμάτωση (μαζί με 120-180 κ.εκ. σκευάσματος /στρ. Trifluralin 48 EC)
		250-400	Μετά τη σπορά και πριν φυτρώσει το βαμβάκι
		150-200	Μεταφυτρωτικά, μετά από σκάλισμα, όταν το βαμβάκι έχει ύψος 15-20 εκ. με κατευθυνόμενο ψεκασμό.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Σε ελαφρά εδάφη χρησιμοποιείται η μικρότερη δόση και σε βαριά η μεγαλύτερη.
2. **Ευαίσθητα ζιζάνια:**

Αγριοπανσές	<i>Viola spp.</i>
Αγριοπιπεριά	<i>Polygonum pericaria</i>
Αλεπονουρά	<i>Alopecurus myosuroides</i>
Αναγαλλίδα	<i>Anagallis arvensis</i>

Βερόνικες	<i>Veronica spp.</i>
Βλήτα	<i>Amaranthus spp.</i>
Θλάσπι	<i>Thlaspi spp.</i>
Καπνόχορτο	<i>Fumaria spp.</i>
Καψέλα	<i>Capsella bursa pastoris</i>
Κοινή παπαρούνα	<i>Papaver rhoeas</i>
Λάμια	<i>Lamium purpureum</i>
Λαπάτσα	<i>Polygonum lapathifolium</i>
Λουβουδιές	<i>Chenopodium album</i>
Μικρή τσουκνίδα	<i>Urtica urens</i>
Μουχρίτσα	<i>Echinochloa spp.</i>
Σετάριας	<i>Setaria spp.</i>
Στελλάρια	<i>Stellaria spp.</i>
Στύφνος	<i>Solanum nigrum</i>
Τάτουλας	<i>Datura stramonium</i>

3. Ανθεκτικά ζιζάνια:

Αγρωστη	<i>Agrostis spp.</i>
Μεγαλόκαρπη κολλιτσίδα	<i>Galium aparine</i>
Τριβόλι	<i>Tribulus terrestris</i>

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ (Φράσεις SZ)

- SZ1 Φυλάξτε το χωριστά από άλλα γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.
- SZ2 Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.
- SZ3 Μην σπέρνετε και μη φυτεύετε άλλη καλλιέργεια πριν περάσουν 4 μήνες από την εφαρμογή του.
- SZ4 Αποφεύγετε τη χρήση του σε εδάφη επιρρεπή σε έκπλυση (π.χ. αμμώδη), υπάρχει κίνδυνος φυτοτοξικότητας και σε οργανικά εδάφη με οργανική ουσία 6-20% όπου η αποτελεσματικότητά του είναι μειωμένη.
- SZ5 Μην ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό. Πάρτε αυστηρές προφυλάξεις να μην μολυνθούν γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.
- SZ6 Εάν ρυπανθούν τα νερά άρδευσης, να μην χρησιμοποιηθούν για άρδευση καλλιεργειών στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση του πριν περάσουν 30 ημέρες.
- SZ7 Μην ψεκάζετε όταν φυσάει .
- SZ8 Μην διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις.
- SZ11 Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται.
- SZ12 Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με νερό και απορρυπαντικό.

14. Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως.

15. Συνδυαστικότητα: Συνδυάζεται με σκευάσματα που περιέχουν Trifluralin στις χρήσεις και στις δόσεις που αναφέρονται στην ετικέτα.

16. Σημάνσεις: ---

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο: ---

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα:

RO3	Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες
RO5	Τοξικό για τα ψάρια

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία:

- S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από τα παιδιά
- S13 Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
- S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε.
- S35 Καταστρέψτε τις άδειες συσκευασίες με τρύπημα.

- S37/39 Φοράτε κατάλληλα γάντια και γυαλιά.
SY7 Πλύνετε τα ρούχα της δουλειάς μετά τον ψεκασμό
SY8 Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.

20. Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Σε περίπτωση κατάποσης καλέστε το γιατρό. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα:

SO4 Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή την συσκευασία του.

22. Απαγορεύσεις: ---

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών:

Π1: Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 42 ημέρες

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος ξηρό και δροσερό. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

II. Κείμενο ετικέτας

- α. Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 22, παρ. 1 του Ν. 721/77 και με την παρούσα απόφαση.
- β. Για κάθε συσκευασία, πριν τη διάθεσή της στην αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 30 – 6 - 2007.

Ο
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ε. ΑΡΓΥΡΗΣ