



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Τ.Κ.: 17671-ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου
Τηλέφωνο: 210 928 7250
FAX: 210 92 12 090
e-mail: syg036@minagric.gr

Αθήνα 13 – 10 - 2005
Αριθ. πρωτ.: 128032

Προς:
BASF AGRO ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
Αιγιάλειας 48, Παράδεισος
15125 - Μαρούσι
(με απόδειξη)

Κοιν.:

1. Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις
α. Δ/σεις Γεωργίας
Έδρες τους
β. Δ/σεις Εμπορίου
Έδρες τους
2. Μπενάκειο
Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά
3. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους
4. Εσωτερική διανομή
Τμήματα Β', Γ', Δ' & Ε'
της Δ/σης μας

ΘΕΜΑ: " Οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) **Spectrum 72 EC** "

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως έχει συμπληρωθεί και ειδικότερα το άρθρο 4 και το Παράρτημα VI αυτού.
2. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Απόφαση του Υπ. Γεωργίας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», όπως ισχύει σήμερα και τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.
3. Την Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθ. 119119/19-7-2004 (ΦΕΚ 1177/Β/2-8-2004) για την «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 115/1997, Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Α' 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2003/82/ΕΚ της Επιτροπής».
4. Τη με αριθ. 90276/8-1-2004 (ΦΕΚ 47/τΒ/16-1-2004) Κοινή Απόφαση των Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία καταχωρήθηκε στο Παρ/μα Ι του ΠΔ 115/1997 η δραστική ουσία dimethenamid-p
5. Τη γνωμοδότηση του Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ για το 1^ο θέμα της 4^{ης}/2005 Συνεδρίασης του.
6. Τη με αριθ. Υ 132/11-10-2004 (1533/Β/14-10-2004) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό»
7. Τη με αριθ 301509/19-11-2004 (ΦΕΚ 1762/Β/30-11-2004) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων της εξουσίας να υπογράφουν με «Έντολή Υφυπουργού».
8. Τις από 1-3-2002 και από 28-1-2005 αιτήσεις της εταιρείας BASF AGRO ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α Χορηγούμε οριστική έγκριση, σύμφωνα με το ΠΔ 115/97, άρθρο 4 (1) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **SPECTRUM 72 EC** με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

7759

13-10-2005

13-10-2015

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

1.2.β Μορφή:

SPECTRUM

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

1.3 Δραστική ουσία

α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO¹ **Dimethenamid-p**

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: **89 % min**

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.: **BASF Aktiengesellschaft,
67 114 Limburgerhof, Γερμανία**

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. **BASF Corporation, ΗΠΑ
(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας)**

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας: **Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Dimethenamid-p προσδιορίζονται στο Τμήμα JII της αίτησης με ημερομηνία 25-5-99 όπως αυτά τροποποιήθηκαν με στοιχεία της μελέτης «Rationale for the adjustment of the composition of s-dimethenamid technical material» C. D. Kleppe 2003 και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής**

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης: **BASF Agro Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
ΑΜΕ: BASGR
Αιγιάλειας 48,
151 25 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ.: 210-6859010
Fax: 210-6850830
E-mail: maria.tsinou@basf-agro.gr**

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης): **Ο κάτοχος της έγκρισης**

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: **BASF Aktiengesellschaft,
67 114 Limburgerhof, Γερμανία
Τηλ.: + 49- 621- 60 – 7 91 46
Fax: +49 – 621 – 60 – 7 95 19**

¹ Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κοινή κατά ISO ονομασία της δραστικής ουσίας, δίνεται η χημική της ονομασία κατά IUPAC ή CA.

- γ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος BASF Agri-Production SAS, Γαλλία
(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας)
- δ) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος BASF Agri-Production SAS, Γαλλία
- στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: Dimethenamid-p 72 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 28,4% β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στο εμπιστευτικό τμήμα του Registration report (Part C)

2

Συσκευασίες

2.1 Συσκευασίες: Σύνολο συσκευασιών 4

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	0.5 l, 1 l, 3 l, 5 l	HDPE με εσωτερική επένδυση polyamide

3

Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως της επιφάνειας του εδάφους

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Διαλύστε το σκεύασμα σε λίγο νερό. Στη συνέχεια αδειάστε το μίγμα στο μισογεμισμένο με νερό βυτίο με συνεχή ανάδευση και απογεμίστε το βυτίο με νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Καύση σε συγκεκριμένη για το σκοπό αυτό μονάδα, η οποία διαθέτει κατάλληλο κλίβανο αποτέφρωσης σε θερμοκρασία >1100⁰ C για 2 λεπτά.

Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα , για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

Τα κενά συσκευασίας να μην χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Ζιζανιοκτόνο της ομάδας των χλωροακεταμιδίων για προφυτρωτική χρήση στον αραβόσιτο. Τα ζιζανιοκτόνα αυτά δρουν παρεμποδίζοντας την βλάστηση των σπόρων των ζιζανίων.

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ. /σκευάσματος /στρ)	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Αραβόσιτος	<p><u>Ευαίσθητα ζιζάνια:</u> <i>Echinochloa crus-galli</i> (Μουχρίτσα), <i>Digitaria sanguinalis</i> (Αιματόχορτο) <i>Amaranthus retroflexus</i> (Τραχύ Βλήτο).</p> <p><u>Μέτρια ευαίσθητα :</u> <i>Chenopodium album</i> (Λουβουδιά), <i>Solanum nigrum</i> (Αγριοντομάτα). <i>Portulaca oleracea</i> (αντράκλα)</p>	125-140	20-30	<p>A) προσπαρτικά με ενσωμάτωση</p> <p>ή</p> <p>B) μετασπαρτικά, προφυτρωτικά</p>	1

Παρατηρήσεις

Η μικρή δόση αναφέρεται στις μετασπαρτικές-προφυτρωτικές εφαρμογές και η μεγάλη στις εφαρμογές με ενσωμάτωση.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτούγειας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

--

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

--

Όλες οι καλλιέργειες μπορούν να φυτευτούν μετά την εφαρμογή του SPECTRUM.
Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας του καλαμποκιού, μπορεί να γίνει επανασπορά με καλαμπόκι, ελαιοκράμβη και ψυχανθή φυτά, μετά από 2 βδομάδες και αφού το έδαφος έχει οργωθεί σε ελάχιστο βάθος 10-15 εκ.

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

--

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον τηρούνται οι οδηγίες της ετικέτας.

9 Σήμανση σκευάσματος:

Xn Βλαβερό
N Επικίνδυνο για το περιβάλλον

10 Φράσεις R

- R 22** Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
R 36 Ερεθίζει στα μάτια
R 43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα
R 66 Η παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα ή σκάσιμο του δέρματος
R50-53 «Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς» και «Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον»,

11 Φράσεις S

- S 2** Φυλάσσεται μακριά από παιδιά
S 13 Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά ή ζωοτροφές
S 24 Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα
S46 Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή και δείξτε την συσκευασία ή την ετικέτα
« Να φοράτε γάντια, φόρμα και μπότες»
« Να φοράτε γάντια σε περίπτωση εισόδου των εργατών σύντομα μετά τον ψεκάσμό»
S60: «Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα»
S61: «Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας»
SP1: Να μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή την συσκευασία
SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια ανέκαστη ζώνη προστασίας **20 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα.
Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους να αφήσετε μια ανέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** από μη καλλιεργούμενες εκτάσεις.
«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

12 Πρώτες βοήθειες
- Αντίδοτο

Πρώτες βοήθειες

Γενικές οδηγίες: Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα. Σε περίπτωση δυσκολιών, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Επιδείξτε το δοχείο, την ετικέτα και/ή το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στον γιατρό.

Σε περίπτωση εισπνοής: Διατηρήστε ήρεμο τον παθόντα, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα αμέσως για τουλάχιστον 15 λεπτά με τρεχούμενο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα αμέσως και ύστερα πιείτε άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό, εκτός αν σας το συστήσει το κέντρο δηλητηριάσεων ή ο γιατρός. Ποτέ μην προκαλέσετε εμετό ή χορηγήσετε οτιδήποτε από το στόμα αν ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει σπασμούς.

ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία, δεν υπάρχει συγκεκριμένο αντίδοτο.

ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 210-7793777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)	Προϊόντα	Dimethenamid-p
	Αραβόσιτος**	MRLs
		(mg/kg)
		0.01*

**Υπολείμματα ως ζωοτροφή (σανός), λαχανικό και σιτηρό

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το προϊόν παραμένει σταθερό για 2 έτη όταν αποθηκεύεται κλειστό στην αρχική του συσκευασία σε δροσερό ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο

15 Προστατευόμενα στοιχεία και μελέτες

Στο Παράρτημα I (Annex I) του registration report καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα έγκριση κυκλοφορίας. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

16 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση χορηγείται με την προϋπόθεση ότι η ενδιαφερόμενη εταιρεία θα προσκομίσει στην Αρμόδια Αρχή εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της παρούσας τα στοιχεία που έχουν ζητηθεί για το έκδοχο SDMTMP προκειμένου να αξιολογηθεί η ασφάλεια του για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Η Αρμόδια Αρχή θα αξιολογήσει τα στοιχεία αυτά και θα αποφανθεί εντός έξι (6) μηνών από την υποβολή τους γνωστοποιώντας το αποτέλεσμα στο ΑΣΥΓΕΦ. ή όταν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της ομοιότητας από την εισηγήτρια χώρα (Γερμανία).

Σε περίπτωση που προκύπτουν ανεπιθύμητες επιπτώσεις στον άνθρωπο και το περιβάλλον η παρούσα έγκριση ανακαλείται αμέσως και δίνεται χρόνος έξι (6) μηνών για την απόσυρση των υπαρχόντων αποθεμάτων.

Επίσης η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

B**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά..

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ

Δ – 7 (GAP)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Ημερομ:

Γεωργικό (ά) Φάρμακο (ά) (κοινή ονομασία) : Dimethenamid-p
 EEC No (α) :
 Εμπορικό (ά) όνομα (τα) : Spectrum 72 EC
 Κύρια χρήση π.χ. εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο : Ζιζανιοκτόνο

Ημερ/νία : 3-8-2005
 Σελίδες : 1
 Χώρα : Ελλάδα

1 Πεδίο εφαρμογής (α)	2 Υ ή Θ (β)	3 Εχθρός (γ)	4		6			7			8 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (κ)	9 Παρα- τηρήσεις (κ)
			Σκεύασμα	Τύπος (μορφή) (δ)	Περιεκ Σε δ.σ (θ)	Μέθοδος/ τρόπος εφαρμογής (ζ-η)	Στάδιο ανάπτυξης (ι)	αριθμός (διακύμανση)	kg δ.σ./hl	νερό l/ha		
Αραβόσιτος	F	Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	EC	720g/l	Ψεκασμός επιφάνειας εδάφους	A) προσπαρτικά με ενσωμάτωση B) Μετασπαρτικά- προφυτρωτικά	1	-	200- 300	0.9- 1.01		

Παρατηρήσεις: (α) Για τις καλλιέργειες, η ταξινόμηση της ΕΕ και του Codex (και τα δύο) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Οπου βρίσκει εφαρμογή, οι συνθήκες χρήσης θα πρέπει να περιγράφονται (π.χ. καπνισμός των κατασκευών).
 (β) Ανοιχτού αγρού (Α), εφαρμογές σε θερμοκήπια (Θ), ή σε κλειστούς χώρους (Κ).
 (γ) πχ. Μασητικά και μυζητικά έντομα, έντομα εδάφους, έντομα φυλλώματος, ζιζάνια
 (δ) πχ. Βρέξιμη σκόνη (WP), γαλακτοποίηση συμπήκνωμα (EC)
 (ε) GCPF Κώδικες – GIFAP Technical Monograph No 2, 1989.
 (στ) όλες οι χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες θα πρέπει να εξηγούνται
 (ζ) Μέθοδος πχ. Ψεκασμός υψηλού όγκου, σκονισμός.

(η) Τρόπος. Πχ σ' όλη την επιφάνεια, από αέρος, στις γραμμές, ατομικά φυτά – ο τύπος του ψεκαστικού μηχανήματος θα πρέπει να προσδιορίζεται
 (θ) g/kg ή g/l
 (ι) Στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία εφαρμογή (BBCH Monograph, Growth Stages of Plants, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), περιλαμβάνοντας όπου βρίσκει εφαρμογή, πληροφορίες σχετικά με την εποχή κατά τον χρόνο εφαρμογής
 (κ) Ο ελάχιστος και ο μέγιστος δυνατόν αριθμός εφαρμογών υπό πρακτικές συνθήκες
 (λ) Ελάχιστο χρονικό μεσοδιάστημα πριν τη συγκομιδή
 (μ) Οι παρατηρήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: οικονομική σημασία / περιορισμούς στη χρήση