



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας : 176 71 Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Φονταρά
Τηλέφωνο: 210-9287227**

**ΘΕΜΑ: Ανανέωση, και τροποποίηση της
έγκρισης του φυτοπροστατευτικού
προϊόντος (μυκητοκτόνο)
SCALA 40 SC.**

Αθήνα 29-11-2005

Αριθ. πρωτ.: 128505

**ΠΡΟΣ: 1. BASF Agro Ελλάς ΑΒΕΕ
Αιγιαλείας 48, Παράδεισος
151 25 Μαρούσι, Αθήνα
(Με απόδειξη)**

**ΚΟΙΝ.: 1) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο**

**Τμήμα Ελέγχου
Γεωργικών Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά**

2) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.

Έδρες τους

3) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

α) Δ/σεις Γεωργίας με e-mail

Έδρες τους

β) Δ/σεις Εμπορίου

Έδρες τους

4) Τμήματα Β', Γ' & Ε' της Δ/σής μας

5) Γραμματεία της Δ/σής μας

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/15-5-1997 (Α'104/30-5-1997) για "την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί" και ειδικότερα το άρθρο 4, (παρ. 4 και 6) και το άρθρο 8, (παρ. 2 και 3).
2. Τη με αριθ. 85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας για την «τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το Κεφ. Β, παρ. 7 και το Κεφ. Δ, παρ. 1, 2, 3 και 4.
3. Τη με αριθ. 1716/27-4-99 (ΦΕΚ 700/Β/19-5-99) απόφασή μας με θέμα «Παρασκευαστής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και προϋποθέσεις επαναχορήγησης έγκρισης κυκλοφορίας των προϊόντων αυτών λόγω αλλαγής του αντιπροσώπου ή του παρασκευαστή».
4. Τα με αριθ. Πρωτ. ΕΜΠ 371/19-7-05, 386/27-7-05, 392/27-7-05 και 461/8-9-05 έγγραφα του Μ.Φ.Ι. με τα αντίστοιχα Υπηρεσιακά Σημειώματα των αρμοδίων Εργαστηρίων του.
5. Τη γνωμοδότηση για το 7^ο θέμα της 4^{ης}/2005 συνεδρίασης του ΑΣΥΓΕΦ, με θέμα «Επιτάχυνση διαδικασίας χορήγησης εγκρίσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων».

6. Την έγκριση της Ισπανίας του ομοίου σκευάσματος SCALA 40 SC, για τις αιτούμενες καλλιέργειες.
7. Τη με αριθ. Υ 132/11-10-2004 (Β'1533/14 10-2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό».
8. Τη με αριθ. 301509/19-11-2004 (Β'1762/30-11-2004) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της εξουσίας να υπογράφουν με “Έντολή Υφυπουργού”».
9. Τις σχετικές αιτήσεις της εταιρείας BASF Agro Ελλάς ABEE.

Αποφασίζουμε

- I. Ανανεώνουμε** για μία πενταετία, από **1-1-2005** έως **31-12-2009**, τη με αριθ. **6803**, οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο), **SCALA 40 SC** (δ.ο. 40% β/ο pyrimethanil), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 92294/7-4-2000 απόφασή μας και για την οποία υποβλήθηκε η από 9-12-2004 αίτηση ανανέωσής της.
- II. Τροποποιούμε** την ανωτέρω έγκριση, ως προς τα σημεία 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 16, 19, 21 και 23 της απόφασης, τα οποία διαμορφώνονται ή τροποποιούνται ως ακολούθως:
 - 3. Βοηθητικές:** 61,66% β/β αντί 61,8% β/β.
 - 4. Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία: 97,5% min αντί 96% min.
 - 5. Παρασκευαστής σκευάσματος:** **BASF Agro B.V., Arnhem (NL)-Wadenswill Branch, Ελβετία**, αντί Bayer CropScience AG, λόγω παραχώρησης όλων των δικαιωμάτων χρήσης του προϊόντος.
 - 6. Υπεύθυνος επικοινωνίας:** **BASF Agro Ελλάς ABEE**, Αιγιαλίας 48, Παράδεισος 151 25 Μαρούσι.
Η εταιρεία **BASF Agro Ελλάς ABEE**, αναλαμβάνει την ευθύνη και για τα ήδη υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά.
 - 7. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** **BASF Agri-Production SAS, Γαλλία** (Η διεύθυνση του Εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
 - 8. α. Εργοστάσιο συσκευασίας:** **BASF Agro Ελλάς ABEE, Σίνδος Θεσ/νίκη**.
β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: **BASF Agro Ελλάς ABEE, Αιγιαλίας 48, Παράδεισος 151 25 Μαρούσι**.

13. Φάσμα δράσης: προστίθεται το ακόλουθο κείμενο.

«

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	ΔΟΣΕΙΣ* κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμ.	ΔΟΣΕΙΣ κ.εκ./ στρέμμα	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**
Τομάτα (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου)	Τεφρά σήψη (<i>Botrytis cinerea</i>)	150-200	50-100	75-200	Εφαρμογές που ξεκινούν πριν την άνθηση μέχρι την ωρίμανση, με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες.

Αγγούρι (Θερμοκηπίου)	Τεφρά σήψη (<i>Botrytis cinerea</i>)	150-200	50-100	75-200	Εφαρμογές που ξεκινούν πριν την άνθηση μέχρι την ωρίμανση με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες.
--------------------------	---	---------	--------	--------	---

* Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο της έντασης της προσβολής.

** Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη του παθογόνου.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

- Συνεχόμενες εφαρμογές με μυκητοκτόνα της ομάδας των ανιλινουπυριμιδινών, όπως pyrimethanil, cyprodinil ή merpanyririm δεν πρέπει να γίνονται στην ίδια καλλιέργεια ανά καλλιεργητική περίοδο.
- Οι εφαρμογές με SCALA 40 SC να γίνονται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα που ανήκουν σε άλλες ομάδες και εμφανίζουν διαφορετικό τρόπο δράσης από το pyrimethanil.
- Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται διαφορετικά μυκητοκτόνα της ομάδας των ανιλινουπυριμιδινών στην ίδια καλλιέργεια και καλλιεργητική περίοδο, ο συνολικός αριθμός των εφαρμογών με μυκητοκτόνα που περιέχουν pyrimethanil, cyprodinil ή merpanyririm δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2.»

16.Σημάνσεις τοξικότητας: Xi, Ερεθιστικό, N, Επικίνδυνο για το περιβάλλον

19.Προφυλάξεις για τον χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.

S25 Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.

S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

S36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια

Να μην εφαρμόζεται με επινότιο ψεκαστήρα.

Μην εισέρχεστε σε ψεκασμένη περιοχή αν δεν περάσουν τουλάχιστον 24 ώρες από τον ψεκασμό.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

21.Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

S60 Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.

S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες), ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

23.Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

(Π1) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Μηλιά: 28 ημέρες

Αμπέλι: 35 ημέρες

Τομάτα υπαίθρου 3 ημέρες

Τομάτα θερμοκηπίου 3 ημέρες
Αγγούρι θερμοκηπίου 3 ημέρες

III.Ετικέτα:

- α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97), τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19-9-2002) ΚΥΑ και τη με αριθ. 92294/7-4-2000 απόφασή μας, όπως διαμορφώθηκε με την παρούσα Απόφαση.
- β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

IV. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 92294/7-4-2000 απόφασή μας, όπως ισχύει σήμερα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΣΚΙΑΛΑΣ