



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα 2 – 3 - 1999

Αριθ. πρωτ.: 90664

Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 3-5
Ταχ. Κώδικας: 101 64 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 36 17 103
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Α. Σωτηροπούλου
Τηλέφωνο: 52 91 412

ΠΡΟΣ: 1. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.
ΒΙΠΕΘ - Τ.Θ. 89
570 22 - ΣΙΝΔΟΣ
(Με απόδειξη)
2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
α) Δ/σεις Γεωργίας
Έδρες τους
β) Δ/σεις Εμπορίου
Έδρες τους
3. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά

ΘΕΜΑ: "Χορήγηση οριστικής έγκρισης
κυκλοφορίας στο γεωργικό
φάρμακο (εντομοκτόνο)
SAFSAN 100 "

ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 «για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα τα άρθρα 2 (παρ. 2) και 5 (παρ. 2 και 8).
2. Τη με αριθ. 85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων» Κεφ. Β., παρ. 1.
3. Τη με αριθ. 83345/28/7/88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων».
4. Τη με αριθ. 158544/1814/26-2-1980 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 1202 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο όμοιας σύνθεσης γεωργικό φάρμακο SAFSAN 500 (PELLETS).
5. Τη με αριθ. 3396 / 3-11-1998 (ΦΕΚ 1165/τ.Β/9-11-98)κοινή απόφαση του κ. Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για « Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας κ.κ. Κων/νο Βρεττό και Παρασκευά Φουντά ».

6. Τις από 19-10-93, 15-12-94, 5-8-97, 11-3-98, 29-4-98, 3-12-98 και 5-2-99 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 30-9-97 πρωτόκολλο πληρότητας.

Αποφασίζουμε

- I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **1792** στο γεωργικό φάρμακο (εντομοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** SAFSAN 100
2. **Μορφή:** Κοκκώδες (GR)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** sodium silicofluoride 10% β/β
βοηθ. ουσίες: 89,83 % β/β
4. **Καθαρότητα technical από τα οποία παρασκευάζεται:** 98,29%
5. **Παρασκευαστής:** JEWNIN – JOFFE INDUSTRY LTD, Ισραήλ.
6. **Αντιπρόσωπος:** ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ Α.Ε., ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 89, 57022 ΣΙΝΔΟΣ.
7. **Τυποποιητής:** JEWNIN – JOFFE INDUSTRY LTD, Ισραήλ.
8. **Συσκευαστής:** ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ Α.Ε. ΒΙ.ΠΕ.Θ. - ΣΙΝΔΟΣ
9. **Συσκευασία:** α. **Είδος – Μέγεθος :** i) Σακούλες των **200** γρ.
ii) Σακούλες των **2** κιλών.
β. **Υλικό:** i) Σακούλες πολυαιθυλενίου μέσα σε χάρτινο κουτί ή τυπωμένες σακούλες πολυαιθυλενίου και πολυεστέρα
ii) Τυπωμένες σακούλες πολυαιθυλενίου PE 120 μ. ή πολυαιθυλενίου και πολυεστέρα.

10. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται-Τρόπος δράσης:**

Κοκκώδες δολωματικό εντομοκτόνο για την καταπολέμηση εντόμων εδάφους.

11. **Τρόπος εφαρμογής:**

Εφαρμογή στο έδαφος.

Η διασπορά του δολώματος γίνεται με το χέρι ή με ειδικούς διανομείς στο αυλάκι ή σε όλο το χωράφι.

12. **Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:** ----

13. **Φάσμα δράσης:**

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ (κιλά/στρέμμα)	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: (Μηλιά, αχλαδιά)	Έντομα εδάφους: Σιδηροσκούληκα (Agriotes lineatus) Κοφτοσκούληκα (Agrotis spp.) Πρασάγγουρας (Gryllotalpa gryllotalpa) Προντένια (Prodenia litura) Σποντόπτερα (Spontoptera sp.)	2-3	Εφαρμογή μετά από βροχή ή πότισμα, σε βρεγμένο έδαφος, νωρίς το πρωί ή βράδυ.

<p><u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</u> (Γκρεϊπ φρουτ, λεμονιά, μανταρινιά, πορτοκαλιά)</p>	<p>Έντομα εδάφους: Σιδηροσκούληκα (<i>Agriotes lineatus</i>) Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis spp.</i>) Πρασάγγουρας (<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>) Προντένια (<i>Prodenia litura</i>) Σποντόπτερα (<i>Spontoptera sp.</i>)</p>	<p>2-3</p>	<p>Εφαρμογή μετά από βροχή ή πότισμα, σε βρεγμένο έδαφος, νωρίς το πρωί ή βράδυ.</p>
<p><u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΙΑ:</u> (Βερικοκιά, κερασιά, ροδακινιά, δαμασκηλιά, νεκταρινιά)</p>	<p>Έντομα εδάφους: Σιδηροσκούληκα (<i>Agriotes lineatus</i>) Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis spp.</i>) Πρασάγγουρας (<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>) Προντένια (<i>Prodenia litura</i>) Σποντόπτερα (<i>Spontoptera sp.</i>)</p>	<p>2-3</p>	<p>Εφαρμογή μετά από βροχή ή πότισμα, σε βρεγμένο έδαφος, νωρίς το πρωί ή βράδυ.</p>
<p><u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</u> (Ραπανάκια, καρότο, σκόρδα, κρεμμύδια, αγγούρι, μελιτζάνα, πιπεριά, αντίδι τομάτ,α, κολοκύθια, πεπόνι καρπού,ζι, μαρούλι σπανάκι, σπαράγγι)</p>	<p>Έντομα εδάφους: Σιδηροσκούληκα (<i>Agriotes lineatus</i>) Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis spp.</i>) Πρασάγγουρας (<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>) Προντένια (<i>Prodenia litura</i>) Σποντόπτερα (<i>Spontoptera sp.</i>)</p>	<p>2,5-3,5</p>	<p>Εφαρμογή μετά από βροχή ή πότισμα, σε βρεγμένο έδαφος, νωρίς το πρωί ή βράδυ.</p>
<p><u>BAMBAKI</u> <u>ZACHAROTEYTLA</u></p>	<p>Έντομα εδάφους: Σιδηροσκούληκα (<i>Agriotes lineatus</i>) Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis spp.</i>) Πρασάγγουρας (<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>) Προντένια (<i>Prodenia litura</i>) Σποντόπτερα</p>	<p>2-3</p>	<p>Εφαρμογή μετά από βροχή ή πότισμα, σε βρεγμένο έδαφος, νωρίς το πρωί ή βράδυ.</p>

	(Spontoptera sp.)		
<u>ΠΑΤΑΤΑ</u>	Έντομα εδάφους: Σιδηροσκούληκα (Agriotes lineatus) Κοφτοσκούληκα (Agrotis spp.) Πρασάγγουρας (Gryllotalpa gryllotalpa) Προντένια (Prodenia litura) Σποντόπτερα (Spontoptera sp.)	2,5-3,5	Εφαρμογή μετά από βροχή ή πότισμα, σε βρεγμένο έδαφος, νωρίς το πρωί ή βράδυ.
<u>ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ</u>	Έντομα εδάφους:	2-3	Εφαρμογή μετά από βροχή
<u>ΜΗΔΙΚΗ</u>	Σιδηροσκούληκα		ή πότισμα, σε βρεγμένο
<u>ΚΑΠΝΟΣ</u>	(Agriotes lineatus)		έδαφος, νωρίς το πρωί ή
<u>ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ</u>	Κοφτοσκούληκα (Agrotis spp.) Πρασάγγουρας (Gryllotalpa gryllotalpa) Προντένια (Prodenia litura) Σποντόπτερα (Spontoptera sp.)		βράδυ.

Παρατηρήσεις:

1. Εφαρμόστε τις μεγαλύτερες δόσεις σε περιπτώσεις έντονης προσβολής.
2. Μπορούν να γίνουν έως τρεις εφαρμογές, ανάλογα με την ένταση της προσβολής.

14. Φυτοτοξικότητα:

Όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα.

15. Συνδυαστικότητα:

Δεν συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα.

16. Σημάνσεις τοξικότητας: Χη - επικίνδυνο

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

R22 Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):

RO3 Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες.

RO6 Βλαβερό για τα ψάρια.

RO11 Βλαβερό για τα παραγωγικά ζώα.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S & SY φράσεις):

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S20 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε

S22 Μην αναπνέετε την σκόνη πάνω από τα κουτιά της μηχανής (σπαρτική κλπ) όταν αδειάζετε το σκεύασμα

- S24/25** Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια
S35 Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας.
S36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια..
SY8 Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή.
SY10 Μην αυξάνετε τις δόσεις.

20. Πρώτες Βοήθειες- Αντίδοτο:

- S45** Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα εάν είναι δυνατόν).
Σε περίπτωση κατάποσης χορηγήστε άφθονο νερό και προκαλέστε εμετό εάν ο παθών έχει τις αισθήσεις του.

Αντίδοτο: Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 7793777.

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

- SO5** Κρατείστε τα παραγωγικά και λοιπά ζώα μακριά από τον χώρο που έγινε η εφαρμογή του σκευάσματος.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις): -----

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

Στα τριφύλια είναι προτιμότερο να εφαρμόζεται μετά την κοπή.

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος- Συνθήκες αποθήκευσης:

Φυλάσσεται σε μέρος ξηρό, δροσερό και μακριά από το απευθείας ηλιακό φως.

Ημερομηνία λήξης: δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

II. Κείμενο ετικέτας:

- α.** Θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 22, παρ. 1 του Ν. 721/77 και με την παρούσα απόφαση.
β. Η τελική ετικέτα θα προσκομισθεί στην Διεύθυνση πριν από την κυκλοφορία του εν λόγω σκευάσματος στην Ελληνική αγορά.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **31-12-2003**.

- β.** Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Κ. ΒΡΕΤΤΟΣ