

Αθήνα 24-7 - 1998

Αριθ.Πρωτ.:69371

Ταχ.Δ/ση:Ιπποκράτους 3-5
Ταχ.Κώδικας:10164 Αθήνα
Πληροφορίες:Α.Φονταρά
Τηλέφωνο:52 91 411

ΠΡΟΣ: 1) NOVARTIS (HELLAS) ΑΕΒΕ
Λεωφ. Ανθούσας
15344 Ανθούσα Αττικής
(Με απόδειξη)
2) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
α) Δ/νσεις Γεωργίας
Έδρες τους
β) Δ/νσεις Εμπορίου
Έδρες τους
3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου
Γεωργικών Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά

ΘΕΜΑ: Χορήγηση προσωρινής έγκρισης
κυκλοφορίας στο γεωργικό
φάρμακο (μυκητοκτόνο)
CHORUS 50 WG

ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.2538/97 (ΦΕΚ 242/Α/1-12-97) άρθρο 1, παρ.2 α.
2. Την από 23-4-98 αίτηση καθώς και την από 2-7-98 συμπληρωματική αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Χορηγούμε **προσωρινή** έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **6701** στο γεωργικό φάρμακο (μυκητοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** CHORUS 50 WG
2. **Μορφή:** Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** cyprodinil 50 % β/β
βοηθητικές ουσίες: 48,5% β/β
4. **Καθαρότητα technical** από το οποίο παρασκευάζεται : 97% min.
5. **Παρασκευαστής:** Novartis CROP PROTECTION AG Ελβετίας
6. **Αντιπρόσωπος:** Novartis (Hellas) A.E.B.E. 15344 Ανθούσα Αττικής
7. **Τυποποιητής:** Ο παρασκευαστής
8. **Συσκευαστής:** Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος Θεσ/νίκης

Συσκευασία: 9α. Είδος -Μέγεθος:

1. Πλαστικός φάκελος που περιέχει 10 ή και 5 υδατοδιαλυτά σακουλάκια των 30 γρ. έκαστο.
2. Κυλινδρικό χαρτόκουτο με εύκολο άνοιγμα και καπάκι που περιέχει πλαστικό φάκελο με 10 ή και 5 υδατοδιαλυτά σακουλάκια των 30 γρ. έκαστο.
3. Σακουλάκια εντός χαρτοκυτίου των 100 γρ., 150 γρ., 200 γρ., 300 γρ., 400 γρ., 450 γρ., 500 γρ., 1 κιλό, 1,5 κιλά και 2 κιλά.
4. Βαζάκι με μεγάλο στόμιο, καπάκι, εντός χαρτοκυτίου που περιέχει 100 γρ., 150 γρ., 200 γρ., 250 γρ., 300 γρ., 400 γρ. και 500 γρ.

9β. Υλικό:

1. Πλαστικοί φάκελοι που περιέχουν υδατοδιαλυτά σακουλάκια (WSB) από υδατοδιαλυτό φιλμ πολυβινυλικής αλκοόλης.
2. Χαρτόκουτο από πεπιεσμένο χαρτί με πλαστικό καπάκι που περιέχει πλαστικό φάκελο με υδατοδιαλυτά σακουλάκια (WSB) από υδατοδιαλυτό φιλμ πολυβινυλικής αλκοόλης.
3. Χαρτοκυτία που περιέχουν σακουλάκια επενδεδυμένα με πλαστικό.
4. Βαζάκι από PVC εντός χαρτοκυτίου.

9. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

10. Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως.

11. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: (α, β ανάλογα με το είδος της συσκευασίας)

α. Υδατοδιαλυτά σακουλάκια (WSB):

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με 20-25% νερό (το 1/4 του δοχείου). Εισάγετε στη δεξαμενή αυτούσια (χωρίς να σκιστούν) όσα σακουλάκια απαιτεί η συνιστώμενη δόση του σκευάσματος.

Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή ανάδευσης και αναμείνατε τη διάλυση των σακουλών (3-4 λεπτά).

Προσθέστε στο ψεκαστικό το υπόλοιπο νερό.

β. Λοιπές συσκευασίες:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και βάλτε σε λειτουργία τον αναδευτήρα. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος κατευθείαν στο ψεκαστικό υπό συνεχή ανάδευση και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Το ψεκαστικό διάλυμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 24 ώρες από την παρασκευή του αφού προηγηθεί ισχυρή ανάδευση.

12. Φάσμα δράσης:

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Μηλιά	Φουζικλάδιο (Venturia inaequalis)	30 γρ./100 λίτρα νερό με 150 λίτρα νερό/στρ. Η δόση/στρ. να παραμείνει η ίδια σε εφαρμογές με μικρότερο όγκο νερού.	3-4 φυλλοψεκασμούς προληπτικά, κάθε 6-8 ημέρες μέχρι το στάδιο του καρπιδίου.
		50 γρ./100 λίτρα νερό με 150 λίτρα νερό/στρ.	3-4 φυλλοψεκασμούς θεραπευτικά μέσα σε 48 ώρες μετά τη μόλυνση έως το στάδιο του καρπιδίου.

14. Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στη συνιστώμενη καλλιέργεια (μηλιά) και δόση ούτε στα φύλλα ούτε στους καρπούς όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

15. Συνδυαστικότητα:

Είναι δυνατόν να αναμειξουμε το Chorus 50 WG με άλλα σκευάσματα. Σε περίπτωση μίγματος βυτίου με άλλα σκευάσματα, θα πρέπει να τηρηθεί η μεγαλύτερη περίοδος τελευταίας επέμβασης πριν τη συγκομιδή. Θα πρέπει να τηρούνται τα προφυλακτικά μέτρα που καθορίζονται για τα πιο τοξικά προϊόντα.

Σε περίπτωση ανάμειξης των υδατοδιαλυτών σακουλών με άλλα σκευάσματα συνιστάται πρώτα η εισαγωγή και διάλυση των υδατοδιαλυτών σακουλών και μετά η πρόσθεση των άλλων σκευασμάτων.

16. Σημάνσεις:

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

(R20/21/22) Βλαβερό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):

(RO7) Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

(S1/2) Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

(S13) Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

(S20/21) Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε μην πίνετε ή καπνίζετε.

(S24/25) Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια.

(SY1) Φοράτε φόρμα, μπότες και κατάλληλα γάντια όταν χειρίζεστε ή εφαρμόζετε το σκεύασμα.

(SY4) Φοράτε γυαλιά.

(SY5) Φοράτε μάσκα.

(SY7) Πλύνετε τα ρούχα της δουλειάς μετά τον ψεκασμό.

(SY8) Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.

Μην ψεκάζετε αντίθετα στον άνεμο.

20.Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο:

Μετακινήστε τον ασθενή σε καλά αεριζόμενο και προστατεύστε τον από την υποθερμία. Σε περίπτωση δηλητηρίασης καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε τα ρούχα που έχουν μολυνθεί και πλύνετε καλά το δέρμα με νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση που έρθει σε επαφή με τα μάτια ξεπλύνετε τα με καθαρό νερό για αρκετό χρόνο και καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης χορηγήστε ενεργό άνθρακα με μεγάλη ποσότητα νερού. Μην δώσετε τίποτε από το στόμα εάν ο ασθενής είναι αναίσθητος. Μη προκαλέσετε εμετό.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ.Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 7793777

21.Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

(S04) Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

22.Απαγορεύσεις (A φράσεις):-

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

Απαγορεύεται η εφαρμογή του με αεροψεκασμούς

23.Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

(Π1) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Μηλιά: 60 ημέρες.

Μέγιστο ανεκτό όριο υπολειμμάτων (MRL): 0,02 mg/Kg

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.

24.Χρονική σταθερότητα του σκεύασματος-Συνθήκες αποθήκευσης:

Διατηρήστε το στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από τον ήλιο και την υγρασία και σε θερμοκρασία από -10 °C έως 35 °C.

Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

II.Ετικέτα:

α. Θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 22, παρ.1, του Ν.721/77 και με την παρούσα απόφαση.

β. Η τελική ετικέτα θα προσκομισθεί στην υπηρεσία μας εντός εξαμήνου από της υπογραφής της παρούσας απόφασης.

III. Η παρούσα προσωρινή έγκριση ισχύει μέχρι 24-07- 2002.

IV. Η εταιρεία NOVARTIS (Hellas) A.E.B.E. υποχρεούται να ενημερώνει τη Δ/ση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής για την ποσότητα και την περιοχή όπου θα χρησιμοποιηθεί το CHORUS 50 WG, τον πρώτο μήνα μετά την εφαρμογή του κάθε χρόνο και να αναφέρει κάθε παρατήρηση φαινομένων που έρχονται σε αντίθεση με την ανωτέρω έγκριση.

V. Η ευθύνη για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου και τις τυχόν παρενέργειες του ανήκει στην εταιρεία NOVARTIS (Hellas) A.E.B.E

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ