



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα 22 - 9 - 2003

Αριθ. Πρωτ. 111093

Ταχ. Δ/ση : Ιπποκράτους 3-5
Ταχ. Κωδ. : 101 64 Αθήνα
Πληροφορίες : Γ. Τσιάμπα
Τηλέφωνο : 210 2124498

ΠΡΟΣ:

1. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Δ.ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ
Σκουφά 29 - 10673 Αθήνα
(με απόδειξη)
2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
α) Δ/νσεις Γεωργίας
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ
β) Δ/νσεις Εμπορίου
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ
3. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά
4. Τμήματα Β', Γ', Ε'
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

ΘΕΜΑ : Χορήγηση οριστικής έγκρισης
κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό προϊόν
(ζιζανιοκτόνο) **AMIGO 20/10 SC**

ΚΟΙΝ.:

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.721/77 «για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ.2 και το άρθρο 5 παρ. 2 ».
2. Τη με αριθ.85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας για «την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων », Κεφ. Β, παρ.3.
3. Τη με αριθ.83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά τον «καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων, καθώς και το Π.Δ.115/15.5.97 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.97)».
4. Τη με αριθ. 140489/859/4-2-1982 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 7241 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο όμοιας σύνθεσης φυτοπροστατευτικό προϊόν ΧΕΡΜΠΙΖΑΝ 39,5/23 WP.
5. Τη με αρ. 399580/30.10.2001 (ΦΕΚ 1479/Β/31.10.2001) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη»
6. Τις από 28-1-2003 και 31-7-2003 σχετικές αιτήσεις με το πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Δ. ΣΑΜΠΟΥΝΤΖΗΣ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό 7697 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα** : AMIGO 20/10 SC.
2. **Μορφή** : Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)
3. **Εγγυημένη σύνθεση** : Amitrole 20% β/ο
Diuron 10% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 71,43% β/β. Περιέχει Ammonium thiocyanate.
4. **Καθαρότητα technical του οίκου Nufarm SA:** Amitrole 90% και Diuron 98,5% min.
5. **Παρασκευαστής** : NUFARM SA - Γαλλία
6. **Αντιπρόσωπος** : ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Δ. Σαπουντζής
7. **Τυποποιητής** : NUFARM SA - Γαλλία
8. **Συσκευαστής** : ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ, Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
9. **Συσκευασία** :
9^α. **Είδος-Μέγεθος** : Φιάλες ενός (1) λίτρου και δοχεία των πέντε (5), δέκα (10) και είκοσι πέντε (25) λίτρων.
9^β. **Υλικό** : Πλαστικό HDPE (υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο)

10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης :

Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για τη καταπολέμηση ετήσιων και ορισμένων πολυετών αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων .

11. Τρόπος εφαρμογής :

Ομοιόμορφος καθολικός ή κατευθυνόμενος ψεκασμός του εδάφους και των ζιζανίων με πίεση μικρότερη από 3 atm. (45 psi) και μπέκ τύπου σκούπας .

12. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού :

Γεμίζετε το ψεκαστικό μέσο μέχρι το 1/3 με νερό και στη συνέχεια ρίχνετε την ανάλογη ποσότητα σκευάσματος μέσα στο περιεχόμενο του ψεκαστικού, αναδεύοντας. Υπό συνεχή ανάδευση, προσθέστε το υπόλοιπο νερό στο ψεκαστικό. Τα κενά υλικά συσκευασίας, ξεπλύνετε τα καλά και αδειάστε το περιεχόμενο αυτό στο ψεκαστικό.

13. Φάσμα δράσης :

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΜΠΕΛΙ (ηλικίας άνω των 4 χρόνων)	Ετήσια και ορισμένα πολυετή αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	1,5 λίτρα με 20 - 50 λίτρα νερό ανά στρέμμα	Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε νεαρό στάδιο, με ύψος 10-15 εκ. (από τα 2-4 φύλλα). Εφαρμογή Φθινόπωρο – Χειμώνα εφόσον τα πρέμνα βρίσκονται σε λήθαργο και πριν φουσκώσουν τα μάτια, με καθολικό ψεκασμό Η Εφαρμογή από το τέλος του Χειμώνα έως και την Άνοιξη, με κατευθυνόμενο ψεκασμό.
ΑΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ	- » -	1,5 λίτρα με 20 – 50 λίτρα νερό ανά στρέμμα	Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε νεαρό στάδιο, με ύψος 10 – 15 εκ. (από τα 2 – 4 φύλλα)

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο : Αμπέλι 1.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

1. Στη περίπτωση που το AMIGO χρησιμοποιείται σε συνδυαζόμενα προγράμματα ζιζανιοκτονίας μαζί με άλλα, διαφορετικής δράσης ζιζανιοκτόνο , συστήνεται να μειώνεται η δόση σε 1,2 λίτρα/στρ.
 2. Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση του σε ελαφρά και αμμώδη εδάφη γιατί υπάρχει κίνδυνος φυτοτοξικότητας.
 3. Απαγορεύεται η χρήση του σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται και σε συγκαλλιέργειες.
 4. Ειδικές προφυλάξεις για τα ζιζανιοκτόνα (SZ φράσεις)
SZ1 Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.
SZ2 Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για ζιζανιοκτόνα.
SZ7 Μη ψεκάσετε όταν φυσάει.
SZ8 Μη διπλοψεκάσετε τα άκρα των ζωνών . Μην αυξάνεται τις δόσεις.
SZ9 Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 3 ατμόσφαιρες.
SZ10 Χρησιμοποιείστε μπεκ τύπου σκούπας.
SZ11 Μη το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται.
SZ12 Μετά το ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με νερό.
- 14. Φυτοτοξικότητα :**
Σε αβαθή και αμμώδη εδάφη, μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα στο αμπέλι.
- 15. Συνδυαστικότητα :**
Μπορεί να συνδυαστεί και με άλλα ζιζανιοκτόνα.
- 16. Σημάνσεις :** Xn - ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
- 17. Κίνδυνο για τον άνθρωπο (R φράσεις) :**
R22 Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης.
R32 Σ' επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια.
R40 Πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων.
R48 Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας κατόπιν παρατεταμένης έκθεσης.
- 18. Κίνδυνο για το οικοσύστημα (RO φράσεις) :**
RO3 Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες.
RO5 Τοξικό για τα ψάρια.
RO11 Βλαβερό για τα παραγωγικά ζώα.
- 19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις) :**
S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.
S13 Φυλάξτε το μακριά από ποτά, τρόφιμα και ζωοτροφές.
S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.
S23 Μην αναπνέετε τους ατμούς του σκευάσματος ή του ψεκαστικού υγρού.
S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία , γάντια , μάσκα και γυαλιά.
SY8 Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά το ψεκασμό
S35 Καταστρέψτε τα άδεια υλικά συσκευασίας, πιέζοντας τα ή τρυπώντας τα και τοποθετείστε τα σε χώρους συλλογής σκουπιδιών . Η χρησιμοποίησή τους για οποιοδήποτε σκοπό είναι επικίνδυνη

20. Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο :

Σε περίπτωση ατυχήματος καλέστε γιατρό και δείξτε του την ετικέτα . Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

Συνιστάται συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210 77 93 777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις) : -----

SO4 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

SO5 Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την περιοχή εφαρμογής του προϊόντος, για 8 μήνες.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις) : -----

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις) : -----

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης :

Το σκεύασμα πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική συσκευασία , σφραγισμένο , σε ασφαλές μέρος , σε κανονικές συνθήκες . Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

II. Κείμενο ετικέτας:

α. Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 721/77 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η έγκριση αυτή ισχύει μέχρι 31 – 12 – 2007.

β. Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, να υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής, αίτηση ανανέωσης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ε. ΑΡΓΥΡΗΣ