

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα 12-1-1999

Αριθ. Πρωτ.: 85051

Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 3-5
Ταχ. Κώδικας: 101 64 ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΣ: 1) ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ
Φλέμιγκ 15
Μαρούσι 15123

TELEFAX: 3617103

(Με απόδειξη)

Πληροφορίες: Α.Φονταρά
Τηλέφωνο: 5291411

2) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

α) Δ/σεις Γεωργίας
Έδρες τους

β) Δ/σεις Εμπορίου
Έδρες τους

ΘΕΜΑ: Χορήγηση προσωρινής
έγκρισης κυκλοφορίας
στο γεωργικό φάρμακο
(μυκητοκτόνο)
ΟΗΑΥΟ 50 SC.

3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου
Γεωργικών Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά

ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.2538/97 (ΦΕΚ 242/Α/1-12-97) άρθρο 1, παρ. 2^α.
2. Την από 17-9-98 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και τις από 11-11-98 και 14-12-98 συμπληρωματικές αιτήσεις της.

Α πο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Χορηγούμε **προσωρινή** έγκριση κυκλοφορίας διάρκειας τεσσάρων (4) ετών με αριθμό 6736 στο γεωργικό φάρμακο (μυκητοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:
 1. **Εμπορικό όνομα:** ΟΗΑΥΟ 50 SC
 2. **Μορφή:** Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
 3. **Εγγυημένη σύνθεση:** fluazinam 50% β/ο
βοηθητικές ουσίες: 59,38 β/β
 4. **Καθαρότητα technical** από το οποίο παρασκευάζεται: 97,7 % β/β min.
 5. **Παρασκευαστής:** ISK BIOSCIENCES Europe S.A., Βέλγιο
 6. **Αντιπρόσωπος:** ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε., Φλέμιγκ 15, 15123 Μαρούσι
 7. **Τυποποιητής:** Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd Ιαπωνία
 8. **Συσκευαστής:** ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε., Αγ.Ιωάννης, Στυλίδα
 9. **Συσκευασία: 9α.Είδος-Μέγεθος:** α1. Φιάλες των 200 κ.εκ., 400 κ.εκ., 600 κ.εκ. και 900 κ.εκ.
α2. Μπιτόνια 1,5 λίτρου, 3 λίτρων και 4 λίτρων

- 9β.Υλικό:** β1. Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)
β2. Πολυαιθυλενοτερεφθαλικός εστέρας (PET)

10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται-Τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση.

11. Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως.

12.Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό.

Ανακινήστε καλά το σκεύασμα μέσα στη κλειστή συσκευασία του και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας.

Συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

13.Φάσμα δράσης:

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ./στρ.)	ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αμπέλι	Βοτρύτης (Botrytis cinerea)	100-150	Εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, ψεκασμοί κατά τα στάδια: α. Τέλος άνθησης (80% πτώση πλιδίων) β. Κατά το κλείσιμο των σταφυλιών (πριν ολοκληρωθεί) γ. Έναρξη ωρίμανσης Μέγιστος αριθμός ψεκασμών:3
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα			
Πατάτα	Περονόσπορος (Phytophthora infestans)	30-40	Ψεκασμοί με έναρξη όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας ή όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ. και επανάληψη κάθε 7-14 ημέρες ανάλογα με την εξέλιξη της προσβολής. Μέγιστος αριθμός ψεκασμών:6
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα			

Παρατηρήσεις

Στο αμπέλι δεδομένου ότι για την ανάπτυξη της ασθένειας θα πρέπει το ευπαθές στάδιο της καλλιέργειας να συμπίπτει με συνθήκες ευνοϊκές για την προσβολή από τον μύκητα και την ανάπτυξή του (π.χ. υψηλή σχετική υγρασία, βροχή ή χαλάζι, προσβολές από ωίδιο ή έντομα), αρκούν συνήθως δύο ψεκασμοί. Στις ποικιλίες με συμπαγές σταφύλι ο πλέον απαραίτητος ψεκασμός είναι κατά το στάδιο **β** (πριν κλείσουν οι βότρες).

14. Φυτοτοξικότητα:

Μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα σε μερικές ποικιλίες αμπέλου (Μοσχάτο ντέϊ κόλλι, Riesling Renano, Trebbiano). Για το λόγο αυτό συνιστάται πριν χρησιμοποιηθεί το προϊόν σε μεγάλη κλίμακα να γίνονται δοκιμαστικές εφαρμογές σε μικρές επιφάνειες καλλιέργειας.

15. Συνδυαστικότητα:

Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα ορυκτελαίων ούτε με Dodine.

Προειδοποίηση: Σε περίπτωση συνδυασμού του με άλλα σκευάσματα να τηρείται ο μεγαλύτερος χρόνος αναμονής και οι κανόνες προφύλαξης για το πιο τοξικό προϊόν. Αν διαπιστωθούν δηλητηριάσεις, ενημερώστε αμέσως το γιατρό σχετικά με το είδος του μίγματος που κάνατε.

16. Σημάνσεις :Xn-ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ, Xi-ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):-----

- R38** Ερεθίζει το δέρμα.
- R41** Κίνδυνος σοβαρής βλάβης των ματιών.
- R20** Βλαβερό όταν εισπνέεται.
- R43** Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
- R22/48** Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης/Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας κατόπιν παρατεταμένης έκθεσης.
- R63** Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):

- RO3** Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες.
- RO5** Τοξικό για τα ψάρια.
- RO7** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

- S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
- S7/9** Διατηρείται ερμητικά κλεισμένο, στην αρχική του συσκευασία σε ασφαλές μέρος.
- S13** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- S20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, ή καπνίζετε.
- S23** Μην αναπνεύετε το ψεκαστικό νέφος.
- S24/25** Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια.
- S27** Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν βραχεί.
- S36/37/39** Όταν το χρησιμοποιείτε φοράτε φόρμα, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών, προσώπου.
- S45** Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).
- SY8** Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.
- SY9** Να μη χρησιμοποιείται παρουσία εγκύων γυναικών.
Μην ψεκάζετε αντίθετα από τον άνεμο.

Προειδοποίηση: Μην μπαίνετε σε έκταση που ψεκάστηκε με το προϊόν πριν περάσουν 24 ώρες από την εφαρμογή του.

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο :

-Αν πέσει στα μάτια ξεπλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό επί 15 λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά.

-Αν πέσει στο δέρμα πλύντε το αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

-Αν καταποθεί χορηγήστε 1-2 ποτήρια νερό και προκαλέστε εμετό μόνο αν ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλείτε εμετό και μην χορηγείτε τίποτε από το στόμα εάν ο ασθενής έχει χάσει τις αισθήσεις του.

Ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 77 93 777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

SO5 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

S35 Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας αφού τα ξεπλύνετε καλά τρεις φορές με νερό. Ρίξτε τα ξεπλύματα στο δοχείο που περιέχει το ψεκαστικό υγρό. Αν δεν φυσάει κάψτε τα κενά δοχεία. Διαφορετικά σπάστε τα και θάψτε τα στο χωράφι.

Προσοχή: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

Απαγορεύεται η εφαρμογή του με αεροψεκασμούς.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Αμπέλι: 45 ημέρες

Πατάτα: 7 ημέρες

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο και θερμοκρασία 20° C.

Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα μένει σταθερό για τρία (3) χρόνια.

Προσοχή: Το προϊόν επηρεάζεται από την παγωνιά (-2°C), επανέρχεται όμως στην αρχική του κατάσταση σε 10° C.

II. Ετικέτα:

α. Θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 22, παρ. 1, του Ν.721/77 και με την παρούσα απόφαση.

β. Η τελική ετικέτα θα προσκομισθεί στην Υπηρεσία μας εντός εξαμήνου από της υπογραφής της παρούσας απόφασης.

III. Η παρούσα προσωρινή έγκριση ισχύει μέχρι 12-1-2003.

IV. Η εταιρεία ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. υποχρεούται να ενημερώνει τη Δ/ση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής για την ποσότητα και την περιοχή όπου θα χρησιμοποιείται το ΟΗΑΥΟ 50 SC τον πρώτο μήνα μετά την εφαρμογή του κάθε χρόνο και να αναφέρει κάθε παρατήρηση φαινομένων που έρχονται σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω έγκριση.

V. Η ευθύνη για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου και τις τυχόν παρενέργειες του ανήκει στην Εταιρεία ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ