



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα 8/2/1999

Αριθ. Πρωτ.: 88160

Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 3-5
Ταχ. Κώδικας: 101 64 ΑΘΗΝΑ

TELEFAX: 3617103

Πληροφορίες: Α.Φονταρά
Τηλέφωνο: 5291411

ΘΕΜΑ: Χορήγηση προσωρινής
έγκρισης κυκλοφορίας στο
γεωργικό φάρμακο (μυκη-
τοκτόνο) VISION 5/20 SC.

ΠΡΟΣ: 1) AgrEvo Ελλάς ABEE
Οδός Γρανικού 7, 151 25
Μαρούσι

(Με απόδειξη)

2) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

α) Δ/σεις Γεωργίας
Έδρες τους

β) Δ/σεις Εμπορίου
Έδρες τους

3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου
Γεωργικών Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά

ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.2538/97(ΦΕΚ 242/Α/1-12-97) άρθρο 1, παρ. 2 α.
2. Την από 13/10/1997 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

Α πο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

I. Χορηγούμε προσωρινή έγκριση κυκλοφορίας διάρκειας τεσσάρων (4) ετών με αριθμό 6745 στο γεωργικό φάρμακο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** VISION 5/20 SC

2. **Μορφή:** Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

3. **Εγγυημένη σύνθεση:** fluquinconazole 5 % β/ο
pyrimethanil 20 % β/ο
βοηθητικές ουσίες: 75,31 β/β

4. **Καθαρότητα technicals** από τα οποία παρασκευάζεται το σκεύασμα: fluquinconazole 95,5 % min,
pyrimethanil 96 % min

5. **Παρασκευαστής:** AgrEvo UK Limited Saffron Walden Essex, England

6. **Αντιπρόσωπος:** AgrEvo Ελλάς ABEE-Εταιρεία της Hoechst και Schering, Γρανικού 7,
15125 Μαρούσι

7. **Τυποποιητής:** Hoechst Schering AgrEvo GmbH, Wolfenbuettel Γερμανίας

8. **Υποσυσκευαστής:** BAYER ΕΛΛΑΣ ABEE, Ύπατο Θηβών

9. **Συσκευασία: 9α.Είδος-Μέγεθος:** φιάλες των 75, 150, 200, 300, 375, 450, 500, 600, 750, 900 κ.εκ. 1 και 3 λίτρων

9β.Υλικό: HDPE (High Density Polyethylene)

10.Στόχος για τον οποίο προορίζεται-Τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο με δράση επαφής, διελασματική και διασυστηματική, για την καταπολέμηση του φουζικλαδίου και του ωιδίου στις μηλιές. Το VISION είναι μίγμα δύο δραστικών συστατικών τα οποία ανήκουν σε δύο διαφορετικές χημικές ομάδες: του pyrimethanil το οποίο ανήκει στις anilinopyrimidines και του fluquinconazole το οποίο ανήκει στις quinazolines.Το Vision παρουσιάζει προληπτική δράση 7 ημερών και θεραπευτική δράση 4 ημερών.

11.Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμοί φυλλώματος. Ο ψεκασμός να γίνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ομοιογενής κατανομή στο σύνολο της βλάστησης.

12.Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Ανακινήστε το σκεύασμα καλά, προσθέστε τη συνιστώμενη δόση στο νερό διατηρώντας σταθερή ανάδευση και συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

13. Φάσμα δράσης

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Μηλιά	Φουζικλάδιο (Venturia inaequalis) Ωίδιο (Podosphaera leucotricha)	100-150 κ.εκ./100 λίτρα νερό/στρέμμα Συνιστώμενος όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα (1)	Πρόγραμμα προληπτικών ψεκασμών που ξεκινούν στο στάδιο της εμφάνισης της πράσινης κορυφής των φύλλων και συνεχίζονται σε μεσοδιαστήματα 10-14 ημερών, ανάλογα με την πίεση της ασθένειας, τις κλιματολογικές συνθήκες και την ανάπτυξη των βλαστών ακολουθώντας τις Γεωργικές προειδοποιήσεις.(2) Ψεκασμοί θεραπευτικοί επεμβαίνοντας το αργότερο μέσα στις 4 ημέρες που ακολουθούν την μόλυνση. (5)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Σε περίπτωση όπου ο ψεκασμός πραγματοποιηθεί με χαμηλότερο από το συνιστώμενο όγκο νερού, η συγκέντρωση του σκευάσματος θα πρέπει αν αυξηθεί έτσι ώστε η τελική ποσότητα VISION ανά στρέμμα να παραμείνει σταθερή.
2. Το μικρότερο μεσοδιάστημα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την περίοδο η οποία είναι η πλέον πρόσφορη για την ασθένεια.
3. Η αποτελεσματικότητα του VISION είναι ανεξάρτητη των συνθηκών θερμοκρασίας.
4. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3.
5. Στους θεραπευτικούς ψεκασμούς συνιστάται να χρησιμοποιείται η μεγάλη δοσολογία (150 κ. εκ./100 λίτρα νερό).

14. Φυτοτοξικότητα:

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις και στη συνιστώμενη καλλιέργεια.

15. Συνδυαστικότητα:

Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης, με σκευάσματα που περιέχουν αλουμίνιο (π.χ. μυκητοκτόνα με βάση το fosetyl-Al) και σκευάσματα που περιέχουν ασβέστιο και μαγνήσιο.

16. Σημάνσεις: Χη-Επικίνδυνο

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

R22 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
R40 Πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):

R52 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς.

19 Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

S 1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
S 13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε μην καπνίζετε.
S36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία (φόρμα, λαστιχένιες μπότες) και λαστιχένια γάντια.
S35 Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με πίεση ή τρύπημα.
S45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα εφόσον είναι δυνατόν).

20. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε προσεκτικά τα ρούχα που έχουν βραχεί με το σκεύασμα. Πλυθείτε αμέσως με σαπούνι και νερό και ξεπλυθείτε καλά.

Εάν τα συμπτώματα επιμείνουν συμβουλευθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύντε τα πολύ καλά με καθαρό νερό για 15 λεπτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση παρατεταμένης εισπνοής: Μεταφέρετε τον πάσχοντα στον καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Μην προκαλέσετε εμετό.

Κρατήστε τον ασθενή ήρεμο και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Τηλ.Κέντρου Δηλητηριάσεων :(01)7793777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

SO4 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
Διατηρήστε μια αφέκαστη ζώνη 10 μέτρων περιμετρικά γύρω από πηγές νερών, ποτάμια, θάλασσες και υδατοσυλλογές.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

Απαγορεύεται η εφαρμογή του με αεροψεκασμούς.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών(Π φράσεις):

(Π1) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Μηλιά: 28 ημέρες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, και σε θερμοκρασία μεταξύ 0 και 30° C. Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

II. Ετικέτα:

- α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 22 , παρ.1 του Ν.721/77 και με την παρούσα απόφαση.
- β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Η παρούσα προσωρινή έγκριση ισχύει μέχρι 8-2-2003.

IV. Η εταιρεία Agr Eno Ελλάς ABEE, υποχρεούται να ενημερώνει τη Δ/ση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής για την ποσότητα και την περιοχή όπου θα χρησιμοποιείται το VISION 5/20 SC, τον πρώτο μήνα μετά την εφαρμογή του κάθε χρόνο, και να αναφέρει κάθε παρατήρηση φαινομένων που έρχονται σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω έγκριση.

V. Η ευθύνη για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου και τις τυχόν παρενέργειες του ανήκει στην εταιρεία AgrEνο Ελλάς ABEE.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ