



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα 4-3-1999

Αριθ.Πρωτ.: 90693

Ταχ.Δ/ση:Ιπποκράτους 3-5
Ταχ.Κώδικας:10164 Αθήνα
Πληροφορίες:Α.Φονταρά
Τηλέφωνο:52 91 411

ΠΡΟΣ: 1) BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
Ακακίων 54 Α, Πολύδροσο
15125 Μαρούσι, Αθήνα
(Με απόδειξη)
2) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
α) Δ/σεις Γεωργίας
Έδρες τους
β) Δ/σεις Εμπορίου
Έδρες τους
3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου
Γεωργικών Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά
ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Χορήγηση προσωρινής έγκρισης
κυκλοφορίας στο γεωργικό
φάρμακο (μυκητοκτόνο)
FOLICUR 250 EW.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 2538/27-11-97 (ΦΕΚ 242/Α/1-12-97), άρθρο 1, παρ. 2 α.
2. Την από 6-11-98 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Χορηγούμε **προσωρινή** έγκριση κυκλοφορίας διάρκειας τεσσάρων (4) ετών με αριθμό **6758** στο γεωργικό φάρμακο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** FOLICUR 250 EW
2. **Μορφή:** Ελαιώδες γαλάκτωμα σε νερό (EW)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** tebuconazole 25 % β/ο
βοηθητικές ουσίες: 71,08 % β/β
4. **Καθαρότητα technical** από το οποίο παρασκευάζεται : 93 % min.
5. **Παρασκευαστής:** BAYER AG, Γερμανία
6. **Αντιπρόσωπος:** BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, Ακακίων 54 Α, Πολύδροσο-15125 Μαρούσι
7. **Τυποποιητής:** Ο παρασκευαστής

8. **Συσκευαστής:** BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, Ύπατο Θηβών

9. **Συσκευασία: 9α. Είδος -Μέγεθος:** Φιάλες 40, 50, 100, 200, 300, 500 κ.εκ., 1 λίτρο και 5 λίτρων

9β.Υλικό: Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), COEX.

10.**Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:**

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση που ανήκει στην ομάδα των τριαζολών.

11.**Τρόπος εφαρμογής:**

Ψεκασμός φυλλώματος μεγάλου όγκου (μέχρις απορροής).

12.**Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:**

-Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού.
-Ανακινήστε το σκεύασμα καλά και αναδεύοντας προσθέστε στο ψεκαστικό την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

13.**Φάσμα δράσης:**

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Σιτάρι	Ωίδιο (Erysiphe graminis) Σεπτορίωση (Septoria spp.) Σκωρίαση (Puccinia spp.) Φουζαριώσεις (Fusarium spp.)	100 κ.εκ./στρέμμα	Μία εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών που συμπίπτει με το τέλος του αδελφώματος, αρχή καλαμώματος. Μία εφαρμογή στην πλήρη άνθηση.
Αμπέλι	Ωίδιο (Uncinula necator)	40 κ.εκ./100 λίτρα νερό	Εφόσον δεν εφαρμόζεται πρόγραμμα γεωργικών προειδοποιήσεων εφαρμογές κάθε 10-14 ημέρες, σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα κυρίως επαφής ή μυκητοκτόνα που δεν παρουσιάζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με τις τριαζόλες στα στάδια: 3 φύλλων, μούρο, δέσιμο ραγών, πριν κλείσει το τσαμπί, γυάλισμα.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:

Σιτάρι 2, Αμπέλι 3.

14. Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

15. Συνδυαστικότητα:

Μπορεί να συνδυαστεί με άλλα μυκητοκτόνα ή εντομοκτόνα σκευάσματα.

Προειδοποίηση: Σε περίπτωση συνδυασμού του με άλλα σκευάσματα να τηρείται ο μεγαλύτερος χρόνος αναμονής και οι κανόνες προφύλαξης για το πιο τοξικό προϊόν.

Αν διαπιστωθούν δηλητηριάσεις, ενημερώστε αμέσως το γιατρό σχετικά με το είδος του μείγματος που κάνατε.

16. Σημάνσεις : Xn- ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ, Xi-ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):-----

R22 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

R38 Ερεθίζει το δέρμα.

R41 Κίνδυνος σοβαρής βλάβης των ματιών.

R61 Μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):

R51 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

R53 Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιδράσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

S7/9 Διατηρείται ερμητικά κλεισμένο, στην αρχική του συσκευασία σε ασφαλές μέρος.

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, ή καπνίζετε.

S23 Μην αναπνεύτε το ψεκαστικό νέφος.

S24/25 Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια.

S27 Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν βραχεί.

S35 Καταστρέψτε τα κενά μέσα συσκευασίας.

S36/37/39 Όταν το χρησιμοποιείτε φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών, προσώπου.

S45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

SY8 Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.

SY9 Να μη χρησιμοποιείται παρουσία εγκύων γυναικών.

Μην ψεκάζετε αντίθετα από τον άνεμο.

Μη ρυπαίνετε άλλες καλλιέργειες.

Για γεωργικές εργασίες μέσα σε 48 ώρες από την εφαρμογή, φοράτε προστατευτικά ενδύματα που εμποδίζουν την επαφή με το δέρμα.

Προειδοποίηση: Μη μπαίνετε σε έκταση που ψεκάστηκε με το προϊόν πριν περάσουν 24

ώρες από την εφαρμογή του. Μην οδηγείτε τα ζώα στο χωράφι πριν τη διέλευση του χρόνου αποχής.

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο :

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 77 93 777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

SO3 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Αποφεύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες καλλιεργητές.

Απαγορεύεται η εφαρμογή του με αεροψεκασμούς.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Σιτάρι: 30 ημέρες

Αμπέλι: 14 ημέρες

Προσοχή: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο ξηρό, καλά αεριζόμενο και μακριά από παγετό.

Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 22, παρ. 1, του Ν.721/77 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Η παρούσα **προσωρινή** έγκριση ισχύει μέχρι 4 - 3 -2003.

IV. Η εταιρεία BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ υποχρεούται να ενημερώνει τη Δ/ση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής για την ποσότητα και την περιοχή όπου θα χρησιμοποιείται το FOLICUR 250 EW τον πρώτο μήνα μετά την εφαρμογή του κάθε χρόνο και να αναφέρει κάθε παρατήρηση φαινομένων που έρχονται σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω έγκριση.

V. Η ευθύνη για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου και τις τυχόν παρενέργειες του ανήκει στην Εταιρεία BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ