



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 9 – 10 - 2000

Αριθ. πρωτ.: 105864

Ταχ. Δ/ση : Ιπποκράτους 3-5  
Ταχ. Κώδικας: 101 64 ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 3617103  
Πληροφορίες: Ν. Ξενούλης  
Τηλέφωνο: 36 42 974

ΠΡΟΣ: 1) Π. ΛΕΥΚΗ Α.Ε.  
Κωστή Παλαμά 44  
152 32 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ  
(με απόδειξη)  
2) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  
α) Δ/νσεις Γεωργίας  
Έδρες τους  
β) Δ/νσεις Εμπορίου  
Έδρες τους  
3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό  
Ινστιτούτο  
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών  
Φαρμάκων  
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά

ΘΕΜΑ: Προσωρινή έγκριση  
κυκλοφορίας στο φυτοπρο-  
στατευτικό προϊόν (μικτής  
χρήσης) FUMISPORE S.

ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

## ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

### ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.2538/97 (ΦΕΚ 242/Α/1-12-97), άρθρο 1, παρ. 2α.
2. Τις από 11-5-00, 17-7-00 και 19-9-00 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### Αποφασίζουμε

**1. Χορηγούμε προσωρινή έγκριση κυκλοφορίας διάρκειας τεσσάρων (4) ετών με αριθμό 13022 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μικτής χρήσης) FUMISPORE S με τα παρακάτω στοιχεία:**

1. **Εμπορικό όνομα:** FUMISPORE S
2. **Μορφή:** Καπνογόνο (FU)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** PARA HYDROXY PHENYL SALICYLAMIDE 10% β/β  
Βοηθητικές ουσίες: 90,3% β/β
4. **Καθαρότητα technical** από το οποίο παρασκευάζεται το σκεύασμα: 97% min.
5. **Παρασκευαστής:** LCB LABORATOIRE DE CHIMIE ET BIOLOGIE, 71260 LA SALLE, FRANCE.
6. **Αντιπρόσωπος:** Π. ΛΕΥΚΗ Α.Ε., Κωστή Παλαμά 44, 152 32 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ.

**7. Τυποποιητής:** LCB LABORATOIRE DE CHIMIE ET BIOLOGIE, 71260 LA SALLE, FRANCE.

**8. Συσκευαστής:** LCB LABORATOIRE DE CHIMIE ET BIOLOGIE, 71260 LA SALLE, FRANCE.

**9. Συσκευασία:** 9α) Είδος - Μέγεθος: Κυτία των **15, 25, 50, 100, 250** και **500** γρ.

9β) Υλικό: Κυτία αλουμινίου με ενσωματωμένο φυτίλι στο εσωτερικό του κυτίου.

**10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:**

Απολυμαντικό καπνογόνο με διπλή ενεργό δράση βακτηριοκτόνου και μυκητοκτόνου σε κενούς χώρους αποθήκευσης και μεταποίησης τροφίμων.

**11. Τρόπος εφαρμογής:** Επιλέξτε το σωστό κυτίο και το σωστό αριθμό κυτίων ανάλογα με τον ακριβή όγκο του χώρου που θα απολυμάνετε. Τοποθετήστε τα κυτία σε υλικό θερμοανθεκτικό και ανάψτε τα φυτίλια του κυτίου. Κλείστε καλά παράθυρα και πόρτες και στεγανοποιήστε τον χώρο. Ο εξαερισμός πρέπει να σταματήσει, τα μηχανήματα που είναι ευαίσθητα στην σκόνη πρέπει να προφυλαχθούν ή να μετακινηθούν και τα τρόφιμα να απομακρυνθούν ή να πακεταρισθούν. Θέσατε εκτός λειτουργίας ανιχνευτές καπνού (πυρκαγιάς) εάν τυχόν υπάρχουν. Απομακρυνθείτε από το χώρο και αφήστε το κλειστό έως την πλήρη καθίζηση των καπνών για τουλάχιστον 4-12 ώρες πριν τον επαναχρησιμοποίησετε. Τοποθετήστε προειδοποιητική σήμανση στο εξωτερικό του χώρου για την απομάκρυνση του προσωπικού κατά την διάρκεια της χρήσης του σκευάσματος. Εάν καταστεί απαραίτητο εξαερίστε τον χώρο.

**12. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: ----**

**13. Φάσμα δράσης:**

Χρησιμοποιείται σε κενούς χώρους αποθήκης ή βιομηχανίας τροφίμων για την καταπολέμηση βακτηρίων και μυκήτων.

**Γενική δοσολογία:** **1 gr/ m<sup>3</sup>** και ειδικότερα ως κατωτέρω ανάλογα αν πρόκειται για θεραπευτική ή προληπτική εφαρμογή:

- Ένα κυτίο των **15 gr** για χρήση σε **15 m<sup>3</sup>** (θεραπευτική χρήση) ή για χρήση σε **30 m<sup>3</sup>** (προληπτική χρήση).
- Ένα κυτίο των **25 gr** για χρήση σε **25 m<sup>3</sup>** (θεραπευτική χρήση) ή για χρήση σε **50 m<sup>3</sup>** (προληπτική χρήση).
- Ένα κυτίο των **50 gr** για χρήση σε **50 m<sup>3</sup>** (θεραπευτική χρήση) ή για χρήση σε **100 m<sup>3</sup>** (προληπτική χρήση).
- Ένα κυτίο των **100 gr** για χρήση σε **100 m<sup>3</sup>** (θεραπευτική χρήση) ή για χρήση σε **200 m<sup>3</sup>** (προληπτική χρήση).
- Ένα κυτίο των **250 gr** για χρήση σε **250 m<sup>3</sup>** (θεραπευτική χρήση) ή για χρήση σε **500 m<sup>3</sup>** (προληπτική χρήση).
- Ένα κυτίο των **500 gr** για χρήση σε **500 m<sup>3</sup>** (θεραπευτική χρήση) ή για χρήση σε **1000 m<sup>3</sup>** (προληπτική χρήση).

**14. Φυτοτοξικότητα: ---**

**15. Συνδυαστικότητα: ---**

**16. Σημάνσεις Τοξικότητας: Xi – ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ**

**17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):**

**R36** Ερεθίζει τα μάτια.

**18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):---**

**19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):**

**S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.

**S17** Φυλάξτε το μακριά από καύσιμες ουσίες.

**S20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε μην πίνετε ή καπνίζετε.

**S23** Μην εισπνέετε τους καπνούς.

**S25** Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.

**S26** Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό για 10-15 λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

- Φοράτε φόρμα, μπότες, γάντια, γυαλιά και μάσκα όταν χειρίζεστε ή εφαρμόζετε το σκεύασμα.
- Απομακρύνετε τον χρήστη από τον χώρο εφαρμογής το συντομότερο δυνατόν.
- Μην χρησιμοποιείτε τα κενά συσκευασίας. Καταστρέψτε τα με σύνθλιψη ή τρύπημα.

**20. Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:**

**S44** Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα.

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 7793777.**

**21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO-φράσεις):**

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

**22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):** Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

**23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π-φράσεις): ---**

**24. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:**

Διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια, στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο καλά αεριζόμενο, σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης.

**II. Ετικέτα:**

- α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 22 (παρ. 1) του Ν. 721/77 και με την παρούσα Απόφαση.
- β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III. Η παρούσα προσωρινή έγκριση ισχύει μέχρι 9 – 10 - 2004.**

**IV.** Η εταιρεία Π. ΛΕΥΚΗ Α.Ε. υποχρεούται να ενημερώνει τη Δ/ση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής για την ποσότητα και την περιοχή που θα χρησιμοποιείται το FUMISPORE S, τον πρώτο μήνα μετά την εφαρμογή του κάθε χρόνο και να αναφέρει κάθε παρατήρηση φαινομένων που έρχονται σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω έγκριση.

- V. Η ευθύνη για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου και τις τυχόν παρενέργειές του ανήκει στην εταιρεία Π. ΛΕΥΚΗ Α.Ε..

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

**Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ**