



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 27-2-2007

Αριθ. πρωτ.: 116863

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 72 11
Email: syg046@minagric.gr

ΠΡΟΣ: ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.
Φλέμιγκ 15, 151 23 - ΜΑΡΟΥΣΙ
(με απόδειξη)

ΚΟΙΝ.: 1. Μ.Φ.Ι.
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 – Κηφισιά
(με email)

2. Π.Κ.Π.Φ.&Π.Ε. (έδρες τους) (με email)

3. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Διευθύνσεις Γεωργίας

Έδρες τους (με e-mail)

4. Τμήματα Β, Γ, Ε της Δ/σής μας

5. Γραμματεία της Διεύθυνσής μας

ΘΕΜΑ: “Τροποποίηση της με αριθ.
1874/5.5.2005 έγκρισης του
εντομοκτόνου ADMIRAL
10 EC, ως προς το φάσμα
δράσης”

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 (παρ. 2) του Ν. 721/77 (ΦΕΚ 298/Α'/1977).
2. Τη σχετική αίτηση της εταιρείας ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. (αριθ. πρωτ. 124123/24.5.2005).
3. Τη γνωμοδότηση για το 3^ο θέμα της 2^{ης}/19-04-2006 Συνεδρίασης του Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ.
4. Τη με αριθ. 122944/5.5.2005 Απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 1874 έγκριση διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος ADMIRAL 10 EC, όπως ισχύει σήμερα.
5. Την από 30-11-2006 αίτηση της εταιρείας ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. (αριθμός πρωτοκόλλου 121029).
6. Το από 25-1-2007 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Γεωργικών Φαρμάκων, με θέμα την “αξιολόγηση συμπληρωματικών στοιχείων φυτοτοξικότητας του εντομοκτόνου ADMIRAL 10 EC”.
7. Την υπ' αριθμ. Υ132/11.10.2004 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό» (1533 ΤΒ/14.10.2004)
8. Την υπ' αριθμ. 301509/19.11.2004 Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της εξουσίας να υπογράφουν “με εντολή Υφυπουργού” (1762 ΤΒ/30.11.2004)».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 1874/5.5.2005 έγκριση διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ADMIRAL 10 EC, που χορηγήθηκε με τη με αριθ. 122944/5.5.2005 Απόφασή μας και τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 119596/12.7.2006 Απόφασή μας, ως προς το φάσμα δράσης και συγκεκριμένα:

Η παράγραφος 13 της με αριθ. 122944/5.5.2005 Απόφασής μας με θέμα “χορήγηση οριστικής έγκρισης στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) ADMIRAL 10 EC”, διαμορφώνεται ως ακολούθως:

13. Φάσμα δράσης:

Καλλιέργεια	Εχθρός	Δόση Εφαρμογής		Ψεκαστικό Υγρό	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών	Χρόνος εφαρμογής
		Σκεύασμα (κ.εκ./100 λίτρα νερό)	Δραστική ουσία (κιλά/στρ.)	(Λίτρα/στρ.)		
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά Λεμονιά)	<i>Saissetia oleae</i>	30-50	0.006-0.015	200-300	1	Με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων της 1 ^{ης} γενεάς
	<i>Aonidiella aurantii</i> , <i>Lepidosaphes beckii</i> , <i>Parlatoria pergandei</i>	50-75	0.01-0.0225	200-300		
Μηλιά, Αχλαδιά	<i>Quadraspidiotus perniciosus</i> <i>Pseudalacaspis pentagona</i>	30	0.0024-0.003	80-100	1	Πριν την άνθηση, με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων της 1 ^{ης} γενεάς
Ροδακινιά, Βερικοκιά, Νεκταρινιά	<i>Quadraspidiotus perniciosus</i> <i>Pseudalacaspis pentagona</i>	30	0.0024-0.003	80-100	1	
Ελιά	<i>Saissetia oleae</i>	30	0,003-0.00375	100-125	1	Πριν την άνθηση και εφόσον εμφανιστούν οι προνύμφες της πρώτης γενιάς.
Τομάτα θερμοκηπίου, Πιπεριά θερμοκηπίου, Αγγούρι θερμοκηπίου	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>	50	0.005-0.0075	100-150	2 ⁽¹⁾	Με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων ⁽²⁾
Βαμβάκι	<i>Bemisia tabaci</i>	50 ml/στρέμμα	0.005	40-80	1	Πριν το άνοιγμα των καρυδίων και με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- (1) Μεσοδιάστημα επεμβάσεων 10 ημέρες όταν η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη των 25 °C και 15 ημέρες όταν είναι μικρότερη.
- (2) Σε περίπτωση που ο πληθυσμός των ακμαίων αλευρωδών είναι σε υψηλά επίπεδα, να χρησιμοποιείται κατάλληλο ακμαιοκτόνο ώστε να μειωθεί ο πληθυσμός και κατόπιν να εφαρμόζεται το ADMIRAL 10 EC.
- (3) Το ADMIRAL 10 EC είναι συμβατό με προγράμματα ολοκληρωμένης καταπολέμησης.
- (4) Στην ελιά, παρουσιάζει δευτερεύουσα δράση κατά του κοκκοειδούς *Parlatoria oleae*, στην εγκεκριμένη δόση των 30 ml σκ. / hl.

II. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 122944/5.5.2005 Απόφασή μας.

III. Η ετικέτα του σκευάσματος να είναι σύμφωνη με τη με αριθ. 122944/5.5.2005 Απόφασή μας, όπως τροποποιείται με την παρούσα Απόφαση.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ

Ε.Υ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΣΚΙΑΛΑΣ