



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 16 - 8 - 2007  
Αριθ. πρωτ: 121675

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090

Προς: **BASF AGRO ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ**  
Αγιαλαίας 48, Παράδεισος  
15125 - Μαρούσι  
(με απόδειξη)

Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου  
Τηλέφωνο: 210 92 87 250  
e-mail: [svg036@minagric.gr](mailto:svg036@minagric.gr)

Κοιν.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού  
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού  
3. Γραφείο Γ.Γ. κ. Κ. Σκιαδά  
4. Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις  
Δ/νσεις Γεωργίας (με e-mail)  
Έδρες τους  
5. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό  
Ινστιτούτο  
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών  
Φαρμάκων  
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά  
6. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.  
Έδρες τους  
7. ΕΣΥΦ  
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα  
8. Εσωτερική διανομή:  
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της  
Δ/νσής μας  
-Γραμματεία της Δ/νσής μας  
9. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων  
Διδότου 26, Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ.  
8171/22-8-2006 έγκρισης στο  
φυτοπροστατευτικό προϊόν  
ΕΤΗΕΡΗΟΝ – ΥΨΙΛΟΝ 48 SL  
(φυτορρυθμιστική ουσία) ως προς  
το εμπορικό όνομα, τον κάτοχο της  
έγκρισης, τον παρασκευαστή, το  
εργοστάσιο παρασκευής της  
δραστικής ουσίας, το εργοστάσιο  
παρασκευής του σκευάσματος το  
εργοστάσιο συσκευασίας του  
σκευάσματος και το χρόνο λήξης  
της έγκρισης»

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο**  
**ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.05.1997) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως έχει συμπληρωθεί και ειδικότερα το άρθρο 4 .
2. Τη με αριθ. 83345/28.07.1988 (ΦΕΚ 599/Β/24.08.1988) Απόφαση του Υπ. Γεωργίας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», όπως ισχύει σήμερα και τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19.09.2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.07.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.
3. Την Οδηγία της Επιτροπής 2006/85/23.10.2006 για καταχώρηση στο Παρ/μα Ι της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ της δραστικής ουσίας etherphon.
4. Τη με αριθ. 98142/10-4-2003 (ΦΕΚ526/Β/5-5-2003) απόφασή μας με θέμα την «Τροποποίηση εγκρίσεων κυκλοφορίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν τη δραστική ουσία etherphon, ως προς το φάσμα δράσης».
5. Τη με αριθ. 91496/29-3-2001 (Β432/17-4-2001) Κ.Υ.Α. με την οποία εναρμονίστηκε η νομοθεσία της χώρας μας με την Οδηγία 2000/42/ΕΚ αντίστοιχα ως προς τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας etherphon στα τρόφιμα
6. Την Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 121220/22-8-2006 με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 8171 έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν ΕΤΗΡΗΦΟΝ –ΥΨΗΛΟΝ 48 SL (φυτορρυθμιστική ουσία), .
7. Τη με αριθ 301509/19.11.2004 (ΦΕΚ 1762/Β/30.11.2004) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων της εξουσίας να υπογράψουν με «Εντολή Υφυπουργού»
8. Τις με αριθ. πρωτ. 117428/15-3-2007, 120287/18-6-07 και αιτήσεις τροποποίησης της εταιρείας **BASF AGRO ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ** καθώς και την 121382/26-07-07 αίτηση της εταιρείας για τη διατήρηση έγκρισης κυκλοφορίας φ.π.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

Τροποποιούμε την με αριθ. 8171 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **ΕΤΗΡΗΦΟΝ – ΥΨΗΛΟΝ 48 SL** που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 121220/22-8-2006 Υπουργική Απόφαση, ως προς το εμπορικό όνομα, τον κάτοχο της έγκρισης, τον παρασκευαστή, το εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας, το εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος το εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος και την ημερομηνία λήξης και η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

## **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

### **1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

8171

22-8-2006

31-7-2011

### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

**Ethephon-BASF 48 SL**

1.2.β Μορφή<sup>1</sup>:

**Πυκνό διάλυμα (SL)**

### **1.3 Δραστική ουσία**

α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Ethephon

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

94 % (β/β)  
min

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

Société Financiere de Pontarlier, Villa  
Celony, 1175 Montée d'Avignon, 13090 Aix-  
en-Provence, Γαλλία

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

SHAOXING EASTLAKE BIOCHEMICAL  
CO., LTD, , Κίνα  
(η Δ/ση του εργοστασίου είναι  
εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο  
Παράρτημα I της παρούσας)

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας ethephon όπως προσδιορίζονται στο Review Report της Οδηγίας 2006/85/EK για την καταχώρηση στο Παρ/μα I της Οδηγίας 91/414 της δ.ο και κατατέθηκαν στην αρμόδια Αρχή από την παρασκευάστρια εταιρεία Société Financiere de Pontarlier με αρ.πρωτ. ΥΑΑκΤ

### **1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

<sup>1</sup> Κατά GIFAP π.χ. υδατοδιαλυτή σκόνη, (SP), υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC) κ.λ.π.

- α) Κάτοχος της έγκρισης
- |  |
|--|
| BASF Agro Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.<br>Αιγιαλείας 48, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα<br>Τηλ.: 210-6860100<br>Fax: 210-6860200<br>E-mail: maria.tsinou@basf.com |
|--|
- β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης)
- |                        |
|------------------------|
| Ο κάτοχος της έγκρισης |
|------------------------|
- γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:
- |  |
|--|
| BASF Agro Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.<br>Αιγιαλείας 48, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα |
|--|
- δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος
- |  |
|--|
| Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης<br>SHAOXING EASTLAKE BIOCHEMICAL CO., LTD, , Κίνα<br>(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας) |
|--|
- Δ) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος
- |  |
|--|
| Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: BASF Agro Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου, 570 22 Θεσσαλονίκη |
|--|
- στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:
- |  |
|--|
| Δραστική ουσία ethephon 48 % β/ο,<br>Βοηθητικές ουσίες 57.73 % β/β<br>Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στο Εντυπο ΙΙ της αίτησης της εταιρείας με BASF Agro Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., αρ.πρωτ. ΥΑΑκΤ 117428/15-3-2007 |
|--|

## **2** Συσκευασίες

### 2.2 Συσκευασίες : Δέκα (10)

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλες	500 κ.εκ., 1 λίτρο, 2.5 λίτρων, 5 λίτρων, 10 λίτρων	HDPE ή PET

**3** Οδηγίες χρήσης: Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί πλήρους καλύψεως, με χειροκίνητο ή μηχανοκίνητο ψεκαστικό με αυλό χειρός. Πίεση ψεκαστικού 2-3 atm. Ακροφύσια κωνικού τύπου.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Διαλύουμε τη συνιστώμενη δοσολογία στην ποσότητα νερού που απαιτείται κατά περίπτωση και αναδεύουμε καλά.

Συνδιαστικότητα:

Το σκεύασμα δεν συνδυάζεται με παρασκευάσματα που περιέχουν ιόντα βαρέων μετάλλων, π.χ., σίδηρο, ψευδάργυρο, χαλκό, μαγγάνιο.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες), ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4

Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Ρυθμιστής φυτικής ανάπτυξης για μείωση της αντίστασης απόσπασης των καρπών και προώθηση της ωρίμανσης. Δρα απελευθερώνοντας αιθυλένιο στους φυτικούς ιστούς.

5		5.1 Φάσμα δράσης			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
Πεδίο Εφαρμογής	Ασθένειες	Δόσεις σκευάσματος				
		Κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Κ.εκ./ στρέμμα	όγκος ψεκ. υγρού, λίτρα / στρέμμα		
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Βυσσινιά	Πρωιμότερη ωρίμανση και μείωση αντίστασης των καρπών	50	75	150	Ψεκασμός 10 ημέρες πριν τη φυσιολογική ωρίμανση	1

<b>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</b>						1
Τομάτα, υπαίθρου και θερμοκηπίου	Πρωιμότερη και σε λιγότερα χέρια συγκομιδή	200-300	120-300	60-100	Ψεκασμός μεταξύ 1 <sup>ου</sup> και 3 <sup>ου</sup> σταυρού όταν οι πρώτοι καρποί ροδίζουν	
Τομάτα βιομηχανική		250-300	150-300	60-100	Ψεκασμός πλήρους καλύψεως μετά το 1 <sup>ο</sup> ή το 2 <sup>ο</sup> χέρι όταν το 5-15% των καρπών ροδίζουν	
<b>ΒΑΜΒΑΚΙ</b>	Επιτάχυνση και αύξηση του ανοίγματος των ώριμων καψών προ της συγκομιδής, υποβοήθηση της αποφύλλωσης και πρωίμιση της συγκομιδής	250-350	250-300 <sup>2</sup>	50-60	Όταν το βαμβάκι βρίσκεται σε πλήρη δραστηριότητα ανάπτυξης και έχουμε ποσοστό 25-40% ανοιγμένων καψών	1
<b>ΚΑΠΝΟΣ</b>	Πρωιμότερη ωρίμανση	250	150-250	60-100	Ψεκασμός 6-10 ημέρες πριν τη φυσιολογική ωρίμανση	1

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Οι μεγαλύτερες δόσεις εφαρμόζονται όταν η θερμοκρασία είναι κάτω των 16°C.
2. Οι μεγαλύτερες δόσεις εφαρμόζονται σε περιπτώσεις μη δραστήριας ανάπτυξης της καλλιέργειας, όσο μικρότερο είναι το ποσοστό ανοιγμένων καψών, όσο περισσότερο ανώριμες είναι οι μη ανοιγμένες κάψες και όσο χαμηλότερες από 16°C είναι οι θερμοκρασίες.

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
  - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
  - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

---

---

---

**8** Στοιχεία

Το προϊόν όταν εφαρμόζεται στις προτεινόμενες

φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.	καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις δεν είναι φυτοτοξικό.
---	---

<b>9</b> Σήμανση σκευάσματος:	C-Διαβρωτικό
-------------------------------	--------------

<b>10</b> Φράσεις R	R 20/21 – Επιβλαβές ότν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα. R 34 - Προκαλεί εγκαύματα. R 52/53 – Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
---------------------	--

<b>11</b> Φράσεις S	<p>S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά</p> <p>S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές</p> <p>S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.</p> <p>S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή.</p> <p>S28 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.</p> <p>S36/37/39 Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών και προσώπου.</p> <p>S56 Το υλικό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων.</p> <p>S59 Ζητήστε πληροφορίες από τον προμηθευτή για ανάκτηση/ανακύκλωση.</p> <p>S61 Αποφύγετε την διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.</p> <p><i>«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»</i></p> <p><b>ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ:</b></p> <p>SZ7 Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.</p>
---------------------	---

<b>12</b> Πρώτες βοήθειες	<b>Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία,</b>
---------------------------	--

- Αντίδοτο	<p>ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν).</p> <p><b>Σε περίπτωση κατάποσης</b> πιείτε αμέσως μεγάλη ποσότητα γάλακτος,ασπράδι αυγού, διάλυση ζελατίνης ή άφθονο καθαρό νερό και καλέστε γιατρό.</p> <p><b>ΑΝΤΙΔΟΤΟ :</b> Δεν υπάρχει ειδικό. Ακολουθείστε Συμπτωματική θεραπεία. Λήψη μέτρων κατά της διαταραχής της κυκλοφορίας του αίματος, της αναπνευστικής αρρυθμίας και πιθανών σπασμών.</p>
------------	--

### **13 Προστασία των καταναλωτών**

#### **13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)<sup>2</sup>**

Φυτικά προϊόντα	Προσωρινά σε mg/kg
Έχουν οριστεί κοινοτικά MRLs με την Οδηγία 2000/42/EK (KYA 91496/29-3-2001 (B432/17-4-2001)	

#### **13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις**

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Βυssινιά	7
Τομάτα	7
Βαμβάκι	10

#### **14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος<sup>3</sup>.**

Στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του συντηρούμενο σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του.

### **15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης**

<sup>2</sup> Ορίζονται μόνο στις περιπτώσεις που δεν υφίστανται εθνικά ή κοινοτικά MRLs ή τα υφιστάμενα δεν ικανοποιούν την εγκρινόμενη Ορθή Γεωργική Πρακτική. Στις περιπτώσεις που έχουν οριστεί κοινοτικά MRLs αναγράφεται η φράση: «Έχουν οριστεί κοινοτικά MRLs».

<sup>3</sup> Η ημερομηνία λήξης θα αναγράφεται στην ετικέτα εάν είναι μικρότερη των δύο (2) ετών



Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

Η έγκριση θα ανακληθεί :

1) Στις 31-1-2008 εάν ,μετά την εξέταση των στοιχείων , αποδειχθεί ότι η δραστική ουσία δεν είναι ισοδύναμη με αυτήν που καταχωρήθηκε στο Παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ ή/ και δεν υπάρχουν οι ισοδύναμες μελέτες με αυτές που αναφέρεται ότι προστατεύονται στο παράρτημα III της έκθεσης εξέτασης (review report) που συνοδεύει την οδηγία καταχώρησης της δ.ο. etherphon

2) στις 31-7-2009 εάν δεν υποβληθεί από τον κάτοχο της έγκρισης αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο με τα στοιχεία του Παραρτήματος III για αξιολόγηση σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο Παράρτημα VI του Π.Δ. 115/

## **B** Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί παράπτωμα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΞΕΝΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΣΚΙΑΛΑΣ