



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Αθήνα 30-4-2007

Αριθ. πρωτ: 118650

**Ταχ. Δ/ση : Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας : 176 71-Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Φονταρά
Τηλέφωνο : 210 92 87 227
FAX : 210 92 12 090**

**ΠΡΟΣ: Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ ΒΙ.ΠΕ.Θ
57022 Θεσσαλονίκη
(Με απόδειξη)**

**ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γ. Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 – Κηφισιά
4. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους
5. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
α) Δ/σεις Αγροτικής Ανάπτυξης
(με e-mail), Έδρες τους
6. Τμήματα Β, Γ και Ε της Δ/σής μας.
7. Γραμματεία της Δ/σής μας**

**ΘΕΜΑ: Τροποποίηση οριστικής έγκρισης
του φυτοπροστατευτικού προϊόντος
(μυκητοκτόνο) TERRAZOLE 25 EC,
ως προς τον παρασκευαστή του και
το εργοστάσιο παρασκευής του.**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) για “την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί” και ειδικότερα το άρθρο 4 (παρ. 6) και το άρθρο 8, (παρ. 2 και 3).
2. Τη με αριθ. 85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας, «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το Κεφ. Δ, παρ.1 και 4.
3. Τη με αριθ. 1716/27-4-1999 απόφασή μας για “ παρασκευαστή φυτοπροστατευτικών προϊόντων και προϋποθέσεις επαναχορήγησης έγκρισης κυκλοφορίας των προϊόντων αυτών λόγω αλλαγής αντιπροσώπου ή του παρασκευαστή.”
4. Το με αριθ. 123951/14-6-2005 έγγραφό μας στο οποίο αναφέρονται τα εθνικά ανώτατα όρια υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας etridiazole.
5. Τη με αριθ. Υ 132/11-10-2004 (Β΄1533/14-10-2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό».
6. Τη με αριθ. 301509/19-11-2004 (Β΄1762/30-11-2004) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της εξουσίας να υπογράφουν με Εντολή Υφυπουργού».
7. Την από 6-4-2005 αίτηση της εταιρείας Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ., για την τροποποίηση της έγκρισης του σκευάσματος της TERRAZOLE 25 EC.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

- I.** Τροποποιούμε, τη με αριθμό **6235/83** οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο), TERRAZOLE 25 EC, ως προς τον **παρασκευαστή του** και το **εργοστάσιο παρασκευής του**, λόγω μετονομασίας της εταιρείας UNIROYAL CHEMICAL COMPANY, ΗΠΑ σε CROMPTON MANUFACTURING COMPANY Inc, ΗΠΑ.
Τα στοιχεία της εν λόγω έγκρισης διαμορφώνονται ως ακολούθως:
- 1. Εμπορικό όνομα:** TERRAZOLE
 - 2. Μορφή:** Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
 - 3. Εγγυημένη σύνθεση:** etridiazole 25 β/ο
βοηθητικές ουσίες: : 73,6% % β/β
 - 4. Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 96 % min.
 - 5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** CROMPTON MANUFACTURING COMPANY Inc, ΗΠΑ
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: CROMPTON MANUFACTURING COMPANY Inc -ΗΠΑ (Η Δ/ση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στον φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτική).
γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: Όπως προσδιορίζονται στο τμήμα ζ (Έντυπα IVa, IVb και V) της αίτησης εταιρείας και παραμένουν στα αρχεία της αρμόδιας αρχής.
 - 6. α. Κάτοχος της έγκρισης:** K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ. ΒΙ.ΠΕ.Θ. Τ.Θ. 48, 570 22 Σίνδος
β. Υπεύθυνος επικοινωνίας : K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ. ΒΙ.ΠΕ.Θ. Τ.Θ. 48, 570 22 Σίνδος
γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση : K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ . ΒΙ.ΠΕ.Θ. Τ.Θ. 48, 570 22 Σίνδος
 - 7. Παρασκευαστής του σκευάσματος :** CROMPTON MANUFACTURING COMPANY Inc, ΗΠΑ
 - 8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** CROMPTON CHEMICAL S.R.L., Ιταλία (Η Δ/ση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτική).
 - 9. α. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος :** K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ ΒΙ.ΠΕ.Θ. Τ.Θ. 48, 570 22 Σίνδος
β. Συσκευασία: Είδος-Μέγεθος: 9α. i) Φιάλες των 100, 200, 250 και 500 κ. εκ.
9β. Υλικό συσκευασίας : Υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE)
Σύνολο συσκευασιών : Τέσσερις (4)
 - 10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:**
Μυκητοκτόνο εδάφους με προστατευτική και θεραπευτική δράση.
 - 11. Τρόπος εφαρμογής:**
-Εφαρμόζεται κατά τη μεταφύτευση με ψεκασμό ή με στάγδην άρδευση.
-Στα σπορεία με στάγδην άρδευση ή με ψεκασμό ή πότισμα του φυτού γύρω από το στέλεχος.
-Κατά τη σπορά με ψεκασμό.
Σκόπιο είναι να ακολουθήσει πότισμα για να ξεπλυθεί το φυτό από το TERRAZOLE 25 EC.
 - 12. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:**
Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας και συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ κ.εκ./στρέμμα	ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ λίτρα/στρ	ΔΟΣΕΙΣ κ.εκ./100 λίτρα νερό	ΤΡΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/
Τομάτες, Πιπεριές, Αγγούρια, Καλλωπιστικά	Πύθιο (<i>Pyrhium spp</i>) Φυτόφθορα (<i>Phytophora spp</i>)	250	360-410	60-70	Κατά τη μεταφύτευση με ψεκασμό γύρω από το στέλεχος των φυτών, ή με στάγδην άρδευση.
ΣΠΟΡΕΙΑ: Τομάτα, Αγγούρι, Πιπεριά, Κουνουπίδι, Σέλινο, Καλλωπιστικά, Καπνός,		2-3 κ.εκ./τ.μ.	-		Με πότισμα των σπορόφυτων. Η εφαρμογή επαναλαμβάνεται αν είναι αναγκαίο σε 6-10 εβδομάδες.
		250	360-410	60-70	Με ψεκασμό γύρω από το στέλεχος των σπορόφυτων ή με στάγδην άρδευση.
Χλοοτάπητες		2-3 κ.εκ./τμ			Με πότισμα κατά τη σπορά
		250	360-410	60-70	Με ψεκασμό ή με στάγδην άρδευση σε εγκατεστημένους.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο : 2

Παρατηρήσεις:

- Είναι σκόπιμο πριν και μετά την εφαρμογή με TERRAZOLE 25 EC να ποτίζονται τα φυτά.
- Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε έδαφος που ακολουθεί καλλιέργεια μαρουλιού.

14. Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις. Είναι μυκητοκτόνο εδάφους και δεν πρέπει να εφαρμόζεται στο φύλλωμα των φυτών.

15. Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ή λιπάσματα.

16. Σημάνσεις : Χη-Επιβλαβές, Ν-Επικίνδυνο για το Περιβάλλον

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

- R10** Εύφλεκτο
- R38** Ερεθίζει το δέρμα.
- R40** : Ύποπτο καρκινογένεσης
- R41** Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO και R φράσεις):

- R50/53** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
- RO3** Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες

- 19. Προφυλάξεις για τον χρήστη και την δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):**
- S1/2** Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
 - S13** Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
 - S23** Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό.
 - S27** Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό και πλυθείτε καλά.
 - S28** Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.
 - S36/37/39** Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών προσώπου.
 - S38** Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή.
 - S43** Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιήστε αφρό, άμμο, ξηρή σκόνη.
 - SY8** Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

20. Πρώτες βοήθειες - αντίδοτο :

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

- S60** Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.
- S61** Αποφύγετε την διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
- S04** Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Οι κενές φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

22.Απαγορεύσεις (A φράσεις): Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

23.Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή : Όπως καθορίζεται στην παράγραφο 13.

24.Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης :

- Φυλάξτε το στην αρχική κλειστή του συσκευασία, σε κανονικές θερμοκρασίες σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο
- Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

II. Ετικέτα:

- α.-** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97), τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19-9-2002) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 73/2-6-2006 (ΦΕΚ 832/Β/6-7-2006) ΚΥΑ και με την παρούσα Απόφαση.
- Στην ετικέτα δεν θα αναγράφεται ημερομηνία λήξης.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2007.

β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ

**Ε.Υ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ