



**I. Χορηγούμε** οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **1692** στο γεωργικό φάρμακο (εντομοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1. Εμπορικό όνομα:** Mesurol

**2. Μορφή:** Βρέξιμη σκόνη (WP)

**3. Εγγυημένη σύνθεση:** methiocarb 50% (β/β)

βοηθητικές ουσίες: 48,46 β/β

**4. Καθαρότητα technical** από το οποίο παρασκευάζεται το σκεύασμα: 97 % min.

**5. Παρασκευαστής:** Bayer AG, Γερμανίας

**6. Αντιπρόσωπος:** Bayer Ελλάς ABEE

**7. Τυποποιητής:** Ο παρασκευαστής

**8. Συσκευαστής:** Bayer Ελλάς ABEE

**9. Συσκευασία: 9α. Είδος-Μέγεθος:** i) Κουτί των 100, 200, 400, 500 και 800 γραμμαρίων και 1 και 2 κιλών

9β. Υλικό: Πλαστική σακκούλα (πολυαιθυλένιο P.V.C. χαμηλής πυκνότητας) μέσα σε χάρτινο κουτί

**10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης:**

Καρβαμιδικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου.

**11. Τρόπος εφαρμογής:**

Ψεκασμοί καλύψεως μέχρι απορροής.

**12. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**

-Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι την μέση.

-Διαλύουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας.

-Προσθέτουμε το υπολοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**13. Φάσμα δράσης:**

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ (gr/100 lt νερό)	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Όγκος ψεκαστικού υγρού/στρέμμα
Αγγούρι	Θρίπας Καλιφόρνιας (Frankliniella occidentalis)	200	Με την εμφάνιση της προσβολής	150-200 λίτρα
Τριανταφυλλιά	Θρίπας Καλιφόρνιας (Frankliniella occidentalis)	200	Με την εμφάνιση της προσβολής	100 λίτρα

**Παρατηρήσεις:**

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: **2** φορές (σε όλες τις χρήσεις).

**14. Φυτοτοξικότητα:**

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

**15. Συνδυαστικότητα:**

Δεν υπάρχουν στοιχεία συνδυαστικότητας.

## **16. Σημάνσεις τοξικότητας: T, Τοξικό**

### **17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R-φράσεις):**

- R23** -Τοξικό όταν εισπνέεται.
- R25** -Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.
- R43** -Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

### **18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R & RO φράσεις):**

- RO1** -Πολύ τοξικό για τις μέλισσες.
- RO4** -Πολύ τοξικό για τα ψάρια.
- RO13** -Βλαβερό για τα άγρια ζώα.
- RO16** -Επικίνδυνο για τα ωφέλιμα αρθρόποδα.
- R50** -Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
- R53** -Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιδράσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
  - Τοξικό για τα πουλιά.

### **19. Προφυλάξεις για τον χρήστη και την δημόσια υγεία (S & SY φράσεις):**

- S1/2** -Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
- S13** -Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- S20/21** -Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε μην πίνετε ή καπνίζετε.
- S23** -Μην αναπνέετε το ψεκαστικό νέφος.
  - Μην ψεκάζετε αντίθετα από τον άνεμο.
- S24/25** -Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια.
- S28** -Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε καλά με σαπούνι και άφθονο νερό.
- S37/39** -Φοράτε κατάλληλα γάντια από PVC και συσκευή προστασίας ματιών-προσώπου.
- SY1** -Φοράτε φόρμα, καπέλο και μπότες όταν χειρίζεστε ή εφαρμόζετε το σκεύασμα.
- SY7** -Πλύντε τα ρούχα της δουλειάς μετά τον ψεκασμό.
- SY8** -Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.
- S35** -Καταστρέψτε τα κενά υλικά συσκευασίας με σύνθλιψη και τρύπημα. Η χρήση τους για οποιοδήποτε σκοπό είναι επικίνδυνη.
  - Μην ψεκάζετε αντίθετα προς τον άνεμο.
  - Μην εισέρχεστε στην περιοχή που ψεκάστηκε πριν περάσουν 48 ώρες.
  - Για τις γεωργικές εργασίες και για διάστημα 96 ωρών από τον ψεκασμό, πριν εισέλθετε στην ψεκασμένη περιοχή να βάλετε προστατευτικά ρούχα και να αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα.

### **20. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο:**

- S45** -Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα εάν είναι δυνατόν).
- Σε περίπτωση κατάποσης προκαλέστε εμετό. Καλέστε γιατρό ή μεταφέρετε τον ασθενή στο νοσοκομείο.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αν ο ερεθισμός επιμένει, συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.
- Σε περίπτωση εισπνοής, ο ασθενής πρέπει να αναπνεύσει καθαρό αέρα. Χαλαρώστε τα ρούχα του. Καλέστε γιατρό.
- Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

-Αντίδοτο: Θεϊκή ατροπίνη.

-Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 77.93.777

**21. Προφύλαξεις για το οικοσύστημα (SO-φράσεις):**

**SO1** -Μην ψεκάζετε ανθισμένα φυτά. Καταστρέψτε τα ανθισμένα ζιζάνια.

**SO3** -Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

-Αποφεύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες.

**22. Απαγορεύσεις (Α φράσεις):**

**A1** -Απαγορεύεται η εφαρμογή του με αεροψεκασμούς.

**A3** -Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε κατοικημένες περιοχές ή σε απόσταση 50 μέτρων από αυτές.

**23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π-φράσεις):**

**Π1** -Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Αγγούρι: **15** ημέρες (όχι παραπάνω από δύο ψεκασμούς).

**24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:**

Διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια, στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο καλά αεριζόμενο, σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης.

**25. Κείμενο ετικέτας:**

α. Θα είναι σύμφωνο με το άρθρο 22,παρ.1 του Ν.721/77 και με την παρούσα απόφαση.

β. Η τελική ετικέτα θα προσκομισθεί στην Υπηρεσία εντός εξαμήνου από την υπογραφή της παρούσας απόφασης.

**26. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2002.**

**II. Απορρίπτουμε** την αίτηση της εταιρείας για χορήγηση έγκρισης κυκλοφορίας στις εξής καλλιέργειες: **Κολοκύθι, καρπούζι, πεπόνι, φασόλια, τομάτα, γαρύφαλλα, κυκλαμίνια, γαρδένια, πιπεριά και αμπέλι**, επειδή τα στοιχεία που είχαν υποβληθεί μέχρι την ημερομηνία εξέτασης της αίτησης δεν κρίθηκαν από το Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ. επαρκή για τη χορήγηση έγκρισης κυκλοφορίας.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

**Δ. ΣΩΤΗΡΑΗΣ**