

7. Τα υπ' αριθ. ΕΜΠ 226/5.3.93 και ΕΜΠ 40/12.3.98 σημειώματα του ΜΦΙ.
8. Τη με αριθ. 358731/14.10.96 (ΦΕΚ 939/Β'/15.10.1996) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας κ.κ. Δημήτριο Σωτηρή και Βασίλειο Γερανίδη».
9. Τις από 2-2-93, 29-2-96 και 18-3-97 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, το από 19-2-93 πρωτόκολλο πληρότητας καθώς και το από 13-5-97 συμπληρωματικό πρωτόκολλο πληρότητας.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **1702** στο γεωργικό φάρμακο (εντομοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

- 1. Εμπορικό όνομα:** AZOFAS 40/2 EC
- 2. Μορφή:** Γαλακτωματοποιήσιμο σκεύασμα (EC)
- 3. Εγγυημένη σύνθεση:** monocrotophos 40% β/ο
alphacypermethrin 2% β/ο
βοηθητικές ουσίες 48,4% β/β
διαλύτης: ξυλόλιο
- 4. Καθαρότητα technicals από τα οποία παρασκευάζεται:**
monocrotophos 75% min
alphacypermethrin 90% min
- 5. Παρασκευαστής:** AMERICAN CYANAMID COMPANY, ΗΠΑ.
- 6. Αντιπρόσωπος:** CYANAMID HELLAS A.E., Αιγιάλειας 48, 151 25 Μαρούσι.
- 7. Τυποποιητής:** CYANAMID ITALIA S.p.A., Ιταλία.
- 8. Συσκευαστής:** Ο τυποποιητής.
- 9. Συσκευασία:** **9α. Είδος-Μέγεθος:** Φιάλες των 250, 500, 750 κ. εκ. και 1, 2, 2,5, 3 και 5 λίτρων.
9β. Υλικό: Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (fluorinated HDPE) και COEX PE/PA.

10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται-Τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο, μίγμα διασυστηματικού οργανοφωσφορικού και πυρεθρινοειδούς, που δρα δι' επαφής και από στομάχου, για την καταπολέμηση μασητικών εντόμων στο βαμβάκι.

11. Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως μέχρις απορροής.

12. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

-Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό.

-Ανακινούμε καλά τη φιάλη που περιέχει το σκεύασμα.

Αραιώνουμε την απαιτούμενη ποσότητα στο νερό αναδεύοντας και συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση.

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ./στρ.)	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	όγκος ψεκαστικού υγρού / στρ.
BAMBAKI	Πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera) Ρόδινο σκουλήκι (Pectinophora gossypiella)	200	Κατά την κρίσιμη για τους εγκεκριμένους εχθρούς περίοδο (Ιούλιο-	50-100 λίτρα

Παρατηρήσεις:

1. Οι μεγάλες δόσεις χρησιμοποιούνται όταν έχουμε έντονη προσβολή και η καλλιέργεια βρίσκεται στο μέγιστο της ανάπτυξης.
2. Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: **μία (1)** φορά.

14. Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στην συνιστώμενη καλλιέργεια εφόσον τηρούνται οι οδηγίες της ετικέτας.

15. Συνδυαστικότητα:

Δεν υπάρχουν στοιχεία συνδυαστικότητας.

16. Σημάνσεις:

Τοξικότητας: T+ - Πολύ τοξικό.

"ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον".

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

- (R10) Εύφλεκτο.
- (R25) Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.
- (R26) Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται.
- (R36) Ερεθίζει τα μάτια.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):

- (RO1) Πολύ τοξικό για τις μέλισσες.
- (RO5 / RO8) Τοξικό για τα ψάρια και τους υδρόβιους οργανισμούς.
- (RO10) Επικίνδυνο για τα παραγωγικά ζώα.
- (RO12 / 14) Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα και για τα πουλιά..

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

- (S1/2) Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
- (S13) Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- (S20/21) Όταν το χρησιμοποιείτε μη τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.
- (S23) Μην αναπνέεται το ψεκαστικό νέφος.
- (S25) Να αποφεύγετε επαφή με τα μάτια.
- (S26) Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε με άφθονο νερό επί 15 λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- (SY1/2) Φοράτε ολόσωμη φόρμα, μπότες από καουτσούκ, γάντια αδιαπέραστα από νεοπρένιο ή PVC και προστατευτική μάσκα προσώπου.
- (S35) Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με πάτημα ή τρύπημα.
- (S40) Για τον καθαρισμό του πατώματος και όλων των αντικειμένων που μολύνθηκαν με αυτό το υλικό, χρησιμοποιείτε κατάλληλο απορροφητικό μέσο, άμμο, χώμα, πριονίδι και πλύνετε με διάλυμα απορρυπαντικού. Τα υγρά καθαρισμού και όλα τα προηγούμενα προϊόντα καθαρισμού συγκεντρώστε τα σε βαρέλια, για κάψιμο σε ειδικούς καυστήρες.
- (S45) Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα. Μην ψεκάσετε αντίθετα προς τον άνεμο.

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

Εάν εμφανισθούν συμπτώματα δηλητηρίασης (έντονη εφίδρωση, σιελόρροια,

πονοκέφαλος, αδυναμία, ναυτία, στομαχικός πόνος, θολή όραση, κώμα, διακοπή αναπνοής) ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύσιμο αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύσιμο αμέσως επί 15 λεπτά με άφθονο νερό. Εάν ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση λήψης από στόματος: Ζητήστε ιατρική παρακολούθηση αμέσως. Μην προκαλέσετε εμετό.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε το παθόν άτομο στον καθαρό αέρα.

Οδηγίες για το γιατρό - Αντίδοτο:

Το AZOFAS περιέχει δύο δραστικά, ένα οργανοφωσφορικό και ένα πυρεθρινοειδές.

Το οργανοφωσφορικό που είναι παρεμποδιστής της χοληνεστεράσης, είναι το πιο τοξικό από τα δύο και έχει ως αντίδοτο την θειϊκή ατροπίνη.

Σε όλες τις περιπτώσεις βαριάς δηλητηρίασης συνιστάται η χορήγηση θειϊκής ατροπίνης, ενδομυϊκά, όσο το δυνατόν γρηγορότερα, στη δόση 2-4 mg για τους ενήλικες (0,04-0,08 mg/kg ζώντος βάρους, για παιδιά) και επανάληψη με 2 mg (0,04mg/kg ζώντος βάρους, για παιδιά) κάθε 3-10 λεπτά μέχρις επαρκούς ατροπινισμού (διεσταλμένες κόρες, κοκκίνισμα δέρματος, ξηρότητα στόματος).

Επίσης μπορεί να χορηγηθεί μέσα σε 48 ώρες, οξίμη π.χ. 2-PAM P₂S (CONTRATHION) ή TOXOGONIN, σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή.

Μορφίνη ή άλλα οπιούχα δεν ενδείκνυνται.

Συνιστάται παρακολούθηση της αναπνοής του παθόντος. Μπορεί να χρειαστεί τεχνητή αναπνοή. Παρακολούθηση του παθόντος, για ένα 24ωρο στο νοσοκομείο.

Διάγνωση: εκτίμηση της χοληνεστεράσης στο αίμα.

Για το πυρεθρινοειδές δεν υπάρχει αντίδοτο.

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

(SO1) Μην ψεκάσετε ανθισμένα φυτά. Καταστρέψτε τα ανθισμένα ζιζάνια.

(SO4) Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):

(A1) - Απαγορεύεται η εφαρμογή του με αεροψεκασμούς.

(A2) - Απαγορεύεται η εφαρμογή του στα θερμοκήπια.

(A3) - Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε κατοικημένες περιοχές ή σε απόσταση 50 μέτρων από αυτές.

23. Περιορισμοί για τη προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

(Π1) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: **45 ημέρες.**

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Διατηρήστε το κλειστό στην αρχική του συσκευασία σε μέρος ξηρό, δροσερό (θερμοκρασία μέχρι 38° C) και καλά αεριζόμενο.

Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

II. Κείμενο ετικέτας:

- α.** Θα είναι σύμφωνο με το άρθρο 22, παρ. 1, του Ν.721/77 και με την παρούσα απόφαση.
- β.** Η τελική ετικέτα να προσκομισθεί στην υπηρεσία εντός εξαμήνου από της υπογραφής της παρούσας απόφασης.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **31-12-2002**.

- β.** Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Δ. ΣΩΤΗΡΑΗΣ