

7. Τις από 28-8-96 και 19-11-96 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 28-8-96 πρωτόκολλο πληρότητας.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **1752** στο γεωργικό φάρμακο (εντομοκτόνο-νηματοδοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** SANAFURAN 35 SC
2. **Μορφή:** Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)
3. **Εγγυημένη σύνθεση :** carbofuran 35% β/ο
βοηθητικές ουσίες: 66,6 % β/β
4. **Καθαρότητα** technical από το οποίο παρασκευάζεται το σκεύασμα: 97% min.
5. **Παρασκευαστής :** SANACHEM (Pty) Ltd, South Africa
6. **Αντιπρόσωπος :** ΒΙΟΣΑΝ Σπύρος Φλωράκος, Τυμφρηστού 53, 152 34 Χαλάνδρι
7. **Τυποποιητής :** ο παρασκευαστής
8. **Συσκευαστής:** Ο παρασκευαστής
9. **Συσκευασία :** 9α. **Είδος - Μέγεθος:** Δοχεία των **250 κ.εκ., 500 κ.εκ.,**
1 λίτρου και 5 λίτρων
9β. **Υλικό:** Πλαστικό HDPE
10. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης:**
Καρβαμιδικό εντομοκτόνο-νηματοδοκτόνο, διασυστηματικό, επαφής και στομάχου. Εφαρμόζεται μόνο στο έδαφος.
11. **Τρόπος εφαρμογής :**
Εφαρμόζεται με το νερό της μεταφύτευσης ή το νερό της στάγδην άρδευσης και ενσωμάτωση.
12. **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**
ΑΝΑΚΙΝΗΣΑΤΕ ΚΑΛΑ ΤΗ ΦΙΑΛΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
-Γεμίζουμε το δοχείο από το οποίο θα αντλείται το νερό της άρδευσης με νερό μέχρι τη μέση.
-Διαλύουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ως άνω δοχείο αναδεύοντας.
-Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
13. **Φάσμα δράσης.**

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΣΤΟΧΟΙ (1)	ΔΟΣΗ (1)	ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΟΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: (Τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, πεπόνι, καρπούζι, κουνουπίδι, λάχανο)	Έντομα εδάφους	300-400 κ.εκ./στρ.	Γραμμική εφαρμογή με το νερό της μεταφύτευσης.

ΚΑΠΝΟΣ	Έντομα εδάφους και διασυστηματικά για Θρίπες και Αφίδες	<u>Ανατολικά καπνά:</u> 400-500 κ.εκ./στρ. <u>Burley:</u> 300-400 κ.εκ./στρ.	Στο χωράφι: Γραμμική εφαρμογή με το νερό της μεταφύτευσης.
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ	Έντομα εδάφους	300-400 κ.εκ./στρ.	Γραμμική εφαρμογή με το νερό της μεταφύτευσης ή της στάγδην άρδευσης.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΛΑΦΟΥΣ:	-Καπνώδης (Capnodes spp.)	7-10 κ.εκ./ δένδρο	Με το νερό της στάγδην άρδευσης γύρω από τον κορμό.

(1) Για τους νηματώδεις οι δόσεις αυτές διπλασιάζονται.

14. Φυτοτοξικότητα:

Το SANAFURAN 35 SC δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις. Δεν πρέπει να αυξάνονται οι δόσεις.

15. Συνδυαστικότητα:

Συνδυάζεται με τα περισσότερα φυτοφάρμακα εκτός από αυτά που έχουν αλκαλική αντίδραση, καθώς και τα λιπάσματα.

16. Σημάνσεις Τοξικότητας: T + ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

- R26** Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται.
- R28** Πολύ τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):

- RO1** Πολύ τοξικό για τις μέλισσες.
- RO4/RO7** Πολύ τοξικό για τα ψάρια και γενικά για τους υδρόβιους οργανισμούς.
- RO10** Επικίνδυνο για τα παραγωγικά ζώα.
- R12/14** Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα και για τα πουλιά.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

- S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.
- S13** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- S20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, ή καπνίζετε.
- S23** Μην αναπνέετε το σκεύασμα ή το διάλυμα.
- S24/25** Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.
- S26** Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό επί 15' τουλάχιστον και ζητήστε ιατρική περίθαλψη.
- S27** Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό, πλυθείτε επί 15' τουλάχιστον και ζητείστε ιατρική συμβουλή. Μην ξαναφορέσετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα πλύνετε.
- S28** Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύντε το αμέσως με άφθονο νερό επί 15' τουλάχιστον και ζητείστε ιατρική συμβουλή.

- S35** Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας, αφού τα πλύνετε καλά με νερό.
- S39** Φοράτε συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου και αναπνευστική συσκευή.
- S44** Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα εάν είναι δυνατόν).
- S46** Σε περίπτωση κατάποσης ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα.
- SY1** Όταν χειρίζεστε ή εφαρμόζετε το σκεύασμα φοράτε φόρμα με μακρυνά μανίκια καθώς και τραγιάσκα, μπότες και γάντια.
- SY8** Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον χειρισμό του σκευάσματος.
- SY11** Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας του.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και το περιβάλλον.**

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο :

Αν γίνει λήψη από το στόμα, πιείτε 1-2 ποτήρια νερό και προκαλέστε εμετό ενεργώντας στο λαιμό με μη αιχμηρό αντικείμενο και καλέστε αμέσως γιατρό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ:

- Το SANAFURAN 35 SC (carbofuran) είναι ανασχετικός παράγων της χολινεστεράσης.
- Μη χρησιμοποιείτε οξίνες όπως 2 PAM.
- Δώστε 2 MG ατροπίνης ενδομυϊκώς και ανάλογα με την αντίδραση του ασθενούς, συνεχίστε μέχρι πλήρους ατροπινισμού.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 77 93 777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

- Μη το εφαρμόζετε όταν υπάρχουν ανθισμένα ζιζάνια στο έδαφος.
 - Καταστρέψτε τα ανθισμένα ζιζάνια.
- SO3** -Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
Αποφεύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες.
-Κρατείστε τα ζώα μακριά από τον χώρο που θα γίνει η εφαρμογή.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):

- A1** -Απαγορεύεται η εφαρμογή του με αεροψεκασμούς.
- A2** -Απαγορεύεται η εφαρμογή του στα θερμοκήπια.
- A3** -Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε κατοικημένες περιοχές ή σε απόσταση 50 μέτρων από αυτές.
-Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε περιοχές που έχουν άμεση γειτνίαση με επίγεια (λίμνες, ποτάμια) ή υπόγεια (άντλησης) αβαθή ύδατα.
-Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες καλλιεργητές.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

- (Π1):** -Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
Βρώσιμες καλλιέργειες: 150 ημέρες.
- (Π2):** -Δεν επιτρέπεται η χρήση του SANAFURAN 35 SC σε καλλιέργειες μικρού βιολογικού κύκλου, όπως μαρούλια, ραδίκια, αντίδια, χλωρά κρεμμυδάκια, σπανάκι, ραπανάκια, παντζάρια, αγγούρια, κολοκύθια, ρόκα και λοιπά σαλατικά.

-Δεν επιτρέπεται η χρήση του σε ετήσιες καλλιέργειες που δεν μεταφυτεύονται.

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

(S7/8) Διατηρήστε το σε μέρος ξηρό και δροσερό.

Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

II. Κείμενο ετικέτας:

α. Θα είναι σύμφωνο με το άρθρο 22,παρ.1 του Ν.721/77 και με την παρούσα απόφαση.

β. Η τελική ετικέτα θα προσκομισθεί στην Υπηρεσία εντός εξαμήνου από την υπογραφή της παρούσας απόφασης.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31.12. 2002.

β. Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Δ. ΣΩΤΗΡΑΗΣ