

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **1853** στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** CARBOFURAN-BIOΓΕΝΕΣΗ 35 SC
2. **Μορφή:** Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)
3. **Εγγυημένη σύνθεση :** carbofuran 35% β/ο
βοηθητικές ουσίες: 65,77 % β/β
4. **Καθαρότητα** technical από το οποίο παρασκευάζεται το σκεύασμα: 97% min.
5. **Παρασκευαστής :** ΒΙΟΓΕΝΕΣΗ Ε.Π.Ε., Λεωφόρο Καποδιστρίου 104, 142 35–ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ.
6. **Αντιπρόσωπος :** ---
7. **Τυποποιητής :** SANACHEM (PTY) LTD, Old Mill Site, Canelands 4341, Ν. Αφρική.
8. **Συσκευαστής:** AGROTECHNICA O.B.E.E., Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου-Θεσ/νίκης.
9. **Συσκευασία :** 9α. **Είδος - Μέγεθος:** Δοχεία των **100** κ.εκ., **250** κ.εκ., **500** κ.εκ.,
1 λίτρου και **5** λίτρων.
9β. Υλικό: Πλαστικό τύπου HDPE.
10. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης:**
Καρβαμιδικό εντομοκτόνο-νηματοδοκτόνο, διασυστηματικό, επαφής και στομάχου.
Εφαρμόζεται μόνο στο έδαφος.
11. **Τρόπος εφαρμογής :**
Εφαρμόζεται με το νερό της μεταφύτευσης ή το νερό της στάγδην άρδευσης.
12. **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**
ΑΝΑΚΙΝΗΣΑΤΕ ΚΑΛΑ ΤΗ ΦΙΑΛΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
-Γεμίζουμε το δοχείο από το οποίο θα αντλείται το νερό της άρδευσης με νερό μέχρι τη μέση.
-Διαλύουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ως άνω δοχείο αναδεύοντας.
-Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

13. Φάσμα δράσης.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΣΤΟΧΟΙ (1)	ΔΟΣΗ (1)	ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΟΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: (Τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, πεπόνι, καρπούζι, κουνουπίδι, λάχανο)	Έντομα εδάφους	300-400 κ.εκ./στρ.	Γραμμική εφαρμογή με το νερό της μεταφύτευσης.
ΚΑΠΝΟΣ	Έντομα εδάφους και διασυστηματικά για	<u>Ανατολικά</u> <u>καπνά:</u>	<u>Στο χωράφι:</u> Γραμμική εφαρμογή με το νερό

Θρίπες και Αφίδες	400-500 κ.εκ./στρ. <u>Burley:</u> 300-400 κ.εκ./στρ.	της μεταφύτευσης.
-------------------	--	-------------------

ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΛΑΦΟΥΣ:	-Καπνώδης (Carpnodes spp.)	7-10 κ.εκ./ δένδρο	Με το νερό της στάγδην άρδευσης γύρω από τον κορμό.
-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------	--

(1) Για τους νηματώδεις οι δόσεις αυτές διπλασιάζονται.

14. Φυτοτοξικότητα:

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις. Δεν πρέπει να αυξάνονται οι δόσεις.

15. Συνδυαστικότητα:

Συνδυάζεται με τα περισσότερα φυτοφάρμακα εκτός από αυτά που έχουν αλκαλική αντίδραση, καθώς και τα λιπάσματα.

16. Σημάνσεις Τοξικότητας: T + ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

R26 Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται.
R28 Πολύ τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):

RO1 Πολύ τοξικό για τις μέλισσες.
RO4/RO7 Πολύ τοξικό για τα ψάρια και γενικά για τους υδρόβιους οργανισμούς.
RO10 Επικίνδυνο για τα παραγωγικά ζώα.
R12/14 Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα και για τα πουλιά.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.
S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, ή καπνίζετε.
S23 Μην αναπνέετε το σκεύασμα ή το διάλυμα.
S24/25 Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.
S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό επί 15' τουλάχιστον και ζητήστε ιατρική περίθαλψη.
S27 Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό, πλυθείτε επί 15' τουλάχιστον και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην ξαναφορέσετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα πλύνετε.
S28 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύντε το αμέσως με άφθονο νερό επί 15' τουλάχιστον και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
S35 Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας, αφού τα πλύνετε καλά με νερό.
S39 Φοράτε συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου και αναπνευστική συσκευή.
S44 Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα εάν είναι δυνατόν).
S46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα.
SY1 Όταν χειρίζεστε ή εφαρμόζετε το σκεύασμα φοράτε φόρμα με μακριά μανίκια καθώς και τραγιάσκα, μπότες και γάντια.

- SY8** Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον χειρισμό του σκευάσματος.
- SY11** Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας του.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και το περιβάλλον.

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο :

Αν γίνει λήψη από το στόμα, πιείτε 1-2 ποτήρια νερό και προκαλέστε εμετό ενεργώντας στο λαιμό με μη αιχμηρό αντικείμενο και καλέστε αμέσως γιατρό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ:

-Το σκεύασμα είναι ανασχετικός παράγων της χολινεστεράσης.

-Μη χρησιμοποιείτε οξίνες όπως 2 PAM.

-Δώστε 2 MG ατροπίνης ενδομυϊκώς και ανάλογα με την αντίδραση του ασθενούς, συνεχίστε μέχρι πλήρους ατροπινισμού.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 77 93 777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

-Μη το εφαρμόζετε όταν υπάρχουν ανθισμένα ζιζάνια στο έδαφος.

-Καταστρέψτε τα ανθισμένα ζιζάνια.

SO3 -Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Αποφεύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες.

-Κρατείστε τα ζώα μακριά από τον χώρο που θα γίνει η εφαρμογή.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):

A1 -Απαγορεύεται η εφαρμογή του με αεροψεκασμούς.

A2 -Απαγορεύεται η εφαρμογή του στα θερμοκήπια.

A3 -Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε κατοικημένες περιοχές ή σε απόσταση 50 μέτρων από αυτές.

-Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε περιοχές που έχουν άμεση γειτνίαση με επίγεια (λίμνες, ποτάμια) ή υπόγεια (άντλησης) αβαθή ύδατα.

-Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες καλλιεργητές.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

(Π1): -Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Βρώσιμες καλλιέργειες: 150 ημέρες.

(Π2): -Δεν επιτρέπεται η χρήση του σκευάσματος σε καλλιέργειες μικρού βιολογικού κύκλου, όπως μαρούλια, ραδίκια, αντίδια, χλωρά κρεμμυδάκια, σπανάκι, ραπανάκια, παντζάρια, αγγούρια, κολοκύθια, ρόκα και λοιπά σαλατικά.

-Δεν επιτρέπεται η χρήση του σε ετήσιες καλλιέργειες που δεν μεταφυτεύονται.

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

(S7/8) Διατηρήστε το σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 22, παρ. 1 του Ν. 721/77 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2003.

β. Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Κ. ΒΡΕΤΤΟΣ