



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 8 – 8 - 2006

Αριθ. πρωτ.: 121009

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος  
Τηλέφωνο: 210 928 72 11

ΠΡΟΣ: DELTA GAMMA AGRO A.B.E.E.  
Αλαμάνας 20, 141 21 – Ν. Ηράκλειο  
(με απόδειξη)

ΚΟΙΝ.: 1) Μ.Φ.Ι.  
Τμήμα Ελέγχου Γεωργ. Φαρμάκων  
Εκάλης 2, 145 61 – Κηφισιά  
2) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.  
Έδρες τους  
3) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  
α) Διευθύνσεις Γεωργίας  
Έδρες τους με email  
β) Διευθύνσεις Εμπορίου  
Έδρες τους με email  
4) Τμήματα Β', Γ', Ε' της Δ/νσής μας  
5) Γραμματεία της Διεύθυνσής μας

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση οριστικής  
έγκρισης στο φυτο-  
προστατευτικό προϊόν  
FENAMIX ”

## ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

### ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/97 (ΦΕΚ Α'/104/30.5.97) «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 8 (παρ. 2 και 3).
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ Β'/674/13.9.88) Απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το κεφάλαιο Β' (παρ. 1).
3. Τη με αριθ. 83345/28.7.88 (ΦΕΚ Β'/599/24.8.88) Απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», όπως ισχύει σήμερα και τη με αριθ. 265/3.9.02 (ΦΕΚ Β'/1214/19.9.02) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.
4. Τη με αριθ. 124364/1.7.2005 Απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 14097 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο όμοιας σύνθεσης φυτοπροστατευτικό προϊόν NEMACUR MULTI.

5. Τη αριθμ. Υ132/11.10.2004 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό» (1533 ΤΒ/14.10.2004)
6. Τη αριθμ. 301509/19.11.2004 Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της εξουσίας να υπογράφουν “με εντολή Υφυπουργού” (1762 ΤΒ/30.11.2004)».
7. Τις σχετικές αιτήσεις της εταιρείας DELTA GAMMA AGRO A.B.E.E. καθώς και το από 8-4-2006 πρωτόκολλο εξέτασης φακέλου.

## Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

**I.** Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό έγκρισης **14145** στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο-νηματοδοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** FENAMIX
2. **Μορφή:** Αιώρημα μικροκαψουλών (CS)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** imidacloprid 0,6% β/ο + fenamiphos 24% β/ο  
βοηθητικές ουσίες: 74,37% β/β
4. **Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:**
5. **α. Παρασκευαστής των δ.ο.:** JIANGSU QIAOJI BIOCHEM CO., LTD., Κίνα.  
**β.** Εργοστάσιο παρασκευής των δ.ο.: JIANGSU QIAOJI BIOCHEM CO., LTD., Κίνα.  
(Η Διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).  
**γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.:** όπως προσδιορίζονται στο τμήμα ζ (έντυπα IV<sub>α</sub>, IV<sub>β</sub> και V) των αιτήσεων, με ημερομηνία 7-7-2006 (αριθ. πρωτ. ΥΑΑ&Τ 120141) και 23-11-2006 (αριθ. πρωτ. ΥΑΑ&Τ 128859) και παραμένουν στα αρχεία της αρμόδιας αρχής.
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** DELTA GAMMA AGRO A.E., Αλαμάνας 20, 141 21–Ν. Ηράκλειο  
**β. Υπεύθυνος επικοινωνίας:** ----  
**γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:** DELTA GAMMA AGRO A.E., Αλαμάνας 20, 141 21–Ν. Ηράκλειο
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** DELTA GAMMA AGRO A.E., Αλαμάνας 20, 141 21–Ν. Ηράκλειο
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** JIANGSU QIAOJI BIOCHEM CO., LTD., Κίνα
9. **α. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** JIANGSU QIAOJI BIOCHEM CO., LTD., Κίνας.  
**β. Συσκευασίες:**

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	1 λίτρο	Πλαστικό τύπου COEX
2	Φιάλη	2 λίτρα	Πλαστικό τύπου COEX
3	Δοχείο	3 λίτρα	Πλαστικό τύπου COEX
4	Δοχείο	3,5 λίτρα	Πλαστικό τύπου COEX
5	Δοχείο	5 λίτρα	Πλαστικό τύπου COEX
6	Δοχείο	6 λίτρα	Πλαστικό τύπου HDPE
7	Δοχείο	7 λίτρα	Πλαστικό τύπου HDPE
8	Δοχείο	10 λίτρα	Πλαστικό τύπου HDPE
9	Δοχείο	15 λίτρα	Πλαστικό τύπου HDPE
10	Δοχείο	20 λίτρα	Πλαστικό τύπου HDPE
11	Δοχείο	30 λίτρα	Πλαστικό τύπου HDPE

Σύνολο συσκευασιών: ένδεκα (11).

**10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:**

Διασυστηματικό εντομοκτόνο-νηματωδοκτόνο. Δρα δι' επαφής και από στομάχου.

**11. Τρόπος εφαρμογής:** Εφαρμόζεται μόνο στο έδαφος, μέσω του συστήματος άρδευσης κατά τη μεταφύτευση.

**12. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:** -----

**13. Φάσμα δράσης:**

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής/ Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		Λίτρα σκευάσματος / στρέμμα	Λίτρα σκ. / 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / στρέμμα)	
<b>ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ</b>	Νηματώδεις (Meloidogyne incognita) Αλευρώδεις (Trialeurodes vaporariorum)	<b>3</b>	---	200	1 εφαρμογή (με ριζοπότισμα κατά την μεταφύτευση, με 200 λίτρα νερό της άρδευσης / στρέμμα).
<b>ΚΑΠΝΟΣ</b>	Αφίδες (Myzus persicae) Νηματώδεις (Meloidogyne incognita)	<b>2</b>	---	150	1 εφαρμογή (με ριζοπότισμα κατά την μεταφύτευση, με 100-150 λίτρα νερό της άρδευσης / στρέμμα).

**14. Φυτοτοξικότητα:** Δεν είναι φυτοτοξικό στον καπνό και τη τομάτα θερμοκηπίου, όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες χρήσης.

**15. Συνδυαστικότητα:** Δεν συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα.

**16. Σημάνσεις:** Χη-επιβλαβές, Ν-επικίνδυνο για το περιβάλλον.

**17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):**

**R22** Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

**18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R & RO φράσεις):**

**R50/53** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

**RO1** Πολύ τοξικό για τις μέλισσες

**RO11** Επιβλαβές για τα παραγωγικά ζώα

**RO12** Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα

**RO15** Επιβλαβές για τα πουλιά

### **19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):**

- S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.  
**S13** Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.  
**S20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.  
**S36/37/39** Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών προσώπου.  
**SY8** Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή.

### **20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:**

**S46 Σε περίπτωση κατάποσης,** ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλέσετε εμετό και μη δώσετε τίποτα από το στόμα σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια,** πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα,** πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι

**Αντίδοτο:** θεϊκή ατροπίνη και εάν είναι δυνατό σε συνδυασμό με TOXOGONIN ή PAM.

*Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77 93 777.*

### **21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO & S φράσεις):**

**SO4** Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

**SO5** Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για 4-6 εβδομάδες.

**S60** Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά την διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.

**S61** Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

#### **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, θα εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

### **22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):** Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

### **23. Περιορισμοί για τη προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):**

- (Π1)** Τελευταία Ασφαλή Επέμβαση πριν τη συγκομιδή:  
-Τομάτα θερμοκηπίου: **60** ημέρες.  
-Καπνός: **60** ημέρες.

### **24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:**

Να αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Να μην εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια

**II. Ετικέτα:**

- α)** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/97, την Οδηγία 1999/45 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και με την παρούσα Απόφαση.
- β)** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III. α.** Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **31-12-2010**

- β.** Πριν τη λήξη της έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

**Ε.Υ.**

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ**