



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Ταχ. Δ/ση:** Λ. Συγγρού 150  
**Ταχ. Κώδικας:** 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
**TELEFAX:** 210 92 12 090  
**Πληροφορίες:** Ηλ. Ναστόπουλος  
**Τηλέφωνο:** 210 92 12 164

**Αθήνα, 21-01-2005**

**Αριθ. πρωτ.: 120161**

**ΠΡΟΣ: 1. VECTOR AGRO S.A.  
ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΣ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
(με απόδειξη)  
2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  
α) Διευθύνσεις Γεωργίας  
Έδρες τους  
β) Διευθύνσεις Εμπορίου  
Έδρες τους  
3. Μ.Φ.Ι.  
Τμήμα Ελέγχου  
Γεωργικών Φαρμάκων  
Εκάλης 2, 145 61 – Κηφισιά  
ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.**

**ΘΕΜΑ: “Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
κυκλοφορίας στο φυτοπροστα-  
τευτικό προϊόν (εντομοκτόνο)  
ADVETHIO 40 EC ”**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Ο**

**ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 για «την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το άρθρο 2 (παρ. 2) και το άρθρο 5 (παρ. 2 και 8).
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ 674/Β/13.9.88) Απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων», Κεφ. Β, παρ. 1.
3. Τη με αριθ. 83345/28.7.88 (ΦΕΚ 599/Β/24.8.88) Απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», καθώς και το με αριθ. 115/15.5.97 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.97) Π.Δ.
4. Τη με αριθ. 265/2002/ 3.9.2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19.9.2002) ΚΥΑ με θέμα την “ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων”, καθώς και τη με αριθ. 108114/30.7.2003 (ΦΕΚ 1121/Β/8.8.2003) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
5. Τη με αριθ. 98179/17.4.03 Απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 1982 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο όμοιας σύνθεσης εντομοκτόνο σκεύασμα METHIDACIDE 40 EC.
6. Τη με αριθ. 100995/30.4.2004 Απόφασή μας με την οποία τροποποιήθηκαν οι εγκρίσεις κυκλοφορίας των σκευασμάτων που περιέχουν τη δραστική ουσία methidathion, ως προς το φάσμα δράσης και τα μέτρα προστασίας του χρήστη.
7. Τη αριθμ. Υ132/11.10.2004 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό» (1533 ΤΒ/14.10.2004) καθώς και τη αριθμ. 301509/19.11.2004 Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της εξουσίας να υπογράφουν “με εντολή Υφυπουργού” (1762 ΤΒ/30.11.2004)».
8. Τις σχετικές αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 23-9-2004 πρωτόκολλο πληρότητας του σχετικού φακέλου.

## Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **14080** στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

- 1. Εμπορικό όνομα:** ADVETHIO 40 EC
- 2. Μορφή:** υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)
- 3. Εγγυημένη σύνθεση:** methidathion 40% β/ο  
βοηθητικές ουσίες: 60,2% β/β
- 4. Καθαρότητα technical από τα οποία παρασκευάζεται:** 95% min.
- 5. Παρασκευαστής:** VECTOR AGRO S.A., ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος – Θεσσαλονίκη.
- 6. Αντιπρόσωπος:** -----
- 7. Τυποποιητής:** Κ+N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος – Θεσσαλονίκη.
- 8. Συσκευαστής:** Κ+N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος – Θεσσαλονίκη.
- 9. Συσκευασία: 9α. Είδος και Μέγεθος:** Φιάλες των 250, 300, 400, 500, 800, 1000 κ.εκ.

Μπετόνια των 3, 4, 5 και 10 λίτρων.

**9β: Υλικό:** COEX.

**10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:**

Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο με μέτρια δράση κατά των ακάρεων. Δρα δι' επαφής και από στομάχου. Έχει και δράση σε βάθος (των φυτικών ιστών). Η διάρκεια δράσης του μπορεί να φτάσει τις 2 με 3 εβδομάδες. Το σκεύασμα έχει δράση ενάντια στις ψώρες, για την καταπολέμηση των οποίων δεν χρειάζεται ειδικό ράντισμα ή προσθήκη λαδιού.

**11. Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί φυλλώματος.

**12. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:**

Προσθέτουμε την κατάλληλη δόση του σκευάσματος σε επαρκή ποσότητα νερού, ανακατεύουμε καλά και συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό με συνεχή ανάδευση.

**13. Φάσμα δράσης:**

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΗ (κ.εκ./100 λίτρα νερό)	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
<b>Μηλοειδή:</b> -Μηλιά -Αχλαδιά	-Καρπόκαψα (Cydia pomonella)	50-75	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των εντόμων και επανάληψη (εφόσον χρειαστεί) μετά από 15-20 ημέρες.
	-Μύγα Μεσογείου (Ceratitis capitata)		
	-Αφίδες (Aphis sp.)	75-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των εντόμων και επανάληψη (εφόσον χρειαστεί) μετά από 15-20 ημέρες
	-Νάρκη (Cemiostoma scitella)		
	-Τίγρη (Stephanitis pyri)		
	-Θρίπας (Thrips sp.)		
	-Οπλοκάμπη (Hoplocampa sp.)		
	-Ψύλλα (Psylla sp.)		
	-Αλευρώδης (Trialeurodes)		

	varorariorum) -Ρυγχίτες (Rhynchites bacchus) -Φυλλοδέτες -Βρωμούσες, -Ακάρεα		
	Βαμβακάδα (Diaspis pentagona) Ασπιδωτό (Quadraspidiotus nerii) Άλλες ψώρες Ανάρσια (Anarsia lineatella) Τετράνυχοι (Tetranychus sp.) Ζευζέρα (Zeuzera pygina)	100-125	Μάιο ή Αύγουστο, μετά ή ένα μήνα πριν τη συγκομιδή. Χειμωνιάτικα επίσης ραντίσματα και χωρίς λάδι για έντομα που ξεχειμωνιάζουν
<b>ΕΛΙΑ</b>	Πυρηνοτρήτης (Prays oleae) Καλόκορη (Calocores trivialis) Βαμβακάδα (Euphyllura olivina) Ρυγχίτης (Rynchites cribripennis) Ακάρεα	75	Νωρίς την άνοιξη στο κρόκισμα ή στο καρπίδιο
	-Λεκάνιο (Saissetia oleae) -Παρλατόρια (Parlatoria oleae) -Ασπιδωτός (Aspidiotus hederea)	125	Οι ψεκασμοί διενεργούνται τον Ιούνιο (στο καρπίδιο) έως Αύγουστο. Το λεκάνιο μαζί με άλλα έντομα καταπολεμούνται και το χειμώνα μέχρι τέλη Φεβρουαρίου (με 125 κ.εκ./100 λίτρα νερό)

#### **Παρατηρήσεις:**

1. Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα:  
Μηλιά, αχλαδιά: 100-200 λίτρα.  
Ελιά: 150-300 λίτρα
2. Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-2 εφαρμογές.
14. **Φυτοτοξικότητα:** Δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα.
15. **Συνδυαστικότητα:**  
Το σκεύασμα συνδυάζεται με τα περισσότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Πριν το συνδυασμό να γίνονται προκαταρκτικές δοκιμές συνδυαστικότητας (να μην “κόβει” το υγρό).
16. **Σημάνσεις:** T+ (ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ), N (ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)

**17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):**

- R10 -Εύφλεκτο.  
R20 -Επιβλαβές όταν εισπνέεται.  
R21 -Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.  
R28 -Πολύ τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.  
R36/38 -Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.

**18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO & R φράσεις):**

- RO1 -Πολύ τοξικό για τις μέλισσες.  
R50/53 -Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.  
RO16 -Επικίνδυνο για τα ωφέλιμα αρθρόποδα.

**19. Προφυλάξεις για τον χρήστη και τη δημόσια υγεία (S φράσεις):**

- S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από τα παιδιά.  
S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.  
S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.  
S23 Μην εισπνέετε τους ατμούς.  
S24/25 Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια.  
S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύντε τα με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.  
S28 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.  
S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου.  
S53 Αποφεύγετε την έκθεση. Ακολουθείστε τις παρακάτω ειδικές οδηγίες κατά περίπτωση:  
-Ανάδευση φόρτωση: Φοράτε προστατευτική ενδυμασία, γάντια, κλειστά παπούτσια και μάσκα προστασίας ματιών-προσώπου.  
-Ψεκασμός με κλειστό τρακτέρ: Φοράτε κανονικά ρούχα εργασίας και κλειστά παπούτσια.  
-Ψεκασμός με μάνικα ή ανοιχτό τρακτέρ: Φοράτε αδιαπέραστη ολόσωμη φόρμα ή διπλή προστατευτική ενδυμασία (π.χ. ολόσωμη φόρμα πάνω από μακρυμάνικο πουκάμισο ή μακρύ παντελόνι), προστατευτικά γάντια, πλατύγυρο καπέλο, μάσκα προσώπου και κλειστά παπούτσια.

**20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:**

- S45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Ατροπίνη και συμπληρωματικά PAM ή τοξογονίνη. Αντενδείκνυται απόλυτα η μορφίνη, η θεοφυλλίνη και η αμινοφυλλίνη.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

**21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO & S φράσεις):**

- SO1 Μη ψεκάσετε ανθισμένα φυτά. Καταστρέψτε τα ανθισμένα ζιζάνια.  
SO4 Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.  
SO5 Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή.  
S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα.  
S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

**22. Απαγορεύσεις (Α φράσεις):**

- (A1) - Απαγορεύεται η εφαρμογή του με αεροψεκασμούς.
- (A2) - Απαγορεύεται η εφαρμογή του στα θερμοκήπια.
- (A3) - Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε κατοικημένες περιοχές ή σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από αυτές.  
- Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες

**23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):**

- (Π1) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
  - Μηλιά, αχλαδιά: 20 ημέρες.
  - Ελιά: μέχρι τέλος Αυγούστου.

**24. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:**

Διατηρείστε το στην αρχική του συσκευασία, σε καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από τον ήλιο και την υγρασία. Αποφύγετε τη θερμοκρασία κάτω από τους 9<sup>0</sup>C και πάνω από τους 35<sup>0</sup>C. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

**II. Ετικέτα:**

- α) Θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 22, παρ. 1, του Ν.721/77 και με την παρούσα Απόφαση.
- β) Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III. α.** Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **31-12-2009**.

- β. Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

**Ε.Υ.  
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Θ. ΑΛΗΦΑΚΙΩΤΗΣ**