



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Αθήνα 17-2-1999

Αριθ.Πρωτ.: 89570

**Ταχ.Δ/ση:Ιπποκράτους 3-5
Ταχ.Κώδικας:10164 Αθήνα
Πληροφορίες:Α.Φονταρά
Τηλέφωνο:52 91 411**

**ΠΡΟΣ: Κ+N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ
Τ.Θ. 48 ΒΙ.ΠΕ.Θ.
570 22 Σίνδος**

(Με απόδειξη)

2) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

α) Δ/νσεις Γεωργίας

Έδρες τους

β) Δ/νσεις Εμπορίου

Έδρες τους

**3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο**

Τμήμα Ελέγχου

Γεωργικών Φαρμάκων

Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά

ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης
κυκλοφορίας στο γεωργικό
φάρμακο (μυκητοκτόνο)
SPORAM 60/17,5 WP.**

**Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο**

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Εχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.721/77 «για τη έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων »και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ.2.και το άρθρο 5 παρ. 8.
2. Τη με αριθ.85418/24/8/88 (ΦΕΚ674/Β/13-9-88) απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» Κεφ Β.παρ.1.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων, καθώς και το με αριθ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) Π.Δ.
4. Τη με αριθ. 142606/1616/24-2-81 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 6139 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο όμοιας με το το αιτούμενο σκεύασμα, TOPAM 60/17,5 WP.
5. Τη με αριθ. 3396/3-11-98 (ΦΕΚ 1165/Β/9-11-98) απόφαση του κ.Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για «ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας κ.κ. Κων/νο Βρεττό και Παρασκευά Φουντά».
6. Τις από 22-7-97 και 13-11-98 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 13-11-98 πρωτόκολλο πληρότητας του σχετικού φακέλου.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό 6753 στο γεωργικό φάρμακο (μυκητοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** SPORAM 60/17,5 WP.

2. **Μορφή:** Βρέξιμη σκόνη (WP)
3. **Εγγυημένη σύνθεση :** thiram 60% β/β
thiophanate methyl 17,5 β/β
βοηθητικές ουσίες: 20,36 % β/β
4. **Καθαρότητα technicals** από τα οποία παρασκευάζεται: thiram 98 % min,
thiophanate methyl 95 % min
5. **Παρασκευαστής:** K+N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος
6. **Αντιπρόσωπος :** --
7. **Τυποποιητής :** Ο παρασκευαστής
8. **Συσκευαστής:** Ο παρασκευαστής
9. **Συσκευασία: 9α. Είδος - Μέγεθος:** Σακούλα σε κουτί ή σακούλα τυπωμένη 250, 350, 500, 700 γρ., 1 κιλού και 2 κιλών
- 9β. Υλικό:β1.** Σακούλα PE/PA (πολυαιθυλενίου-πολυαμιδίου)
ή PE/PET (πολυαιθυλενίου-πολυεστέρα) μέσα σε χάρτινο κουτί
- β2.** Σακούλα PE/AL/PET (πολυαιθυλενίου-αλουμινίου-πολυεστέρα)
τυπωμένη

10.Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

11.Τρόπος εφαρμογής :

-Ψεκασμοί (μέχρις απορροής).

-Ριζοπότισμα

-Εφαρμογή στο έδαφος

12.Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

-Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση.

-Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας.

-Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

13.Φάσμα δράσης:

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηιά, Κερασιά, Βυσσινιά)	Κορύνεο (Stigmia carophila) Φαιά σήψη (Monilinia laxa) Εξώασκος (Tafrina deformans)	250-300 γρ./100 λίτρα νερό	Εφαρμογές πριν από το φούσκωμα των ματιών, στο φούσκωμα, όταν φανούν τα πέταλα των ανθέων και όταν πέσει το 75 % των πετάλων.
Λαχανικά Τομάτα, Μελιτζάνα, Αγγούρι, Πεπόνι, Καρπούζι	Φουζαρίωση (Fusarium spp.) Βερτισιλλίωση (Verticillium spp.) Ριζοκτόνια (Rhizoctonia spp.) Πύθιο (Pythium spp.)	350 γρ./100 λίτρα νερό	α. Σπορείο Πότισμα του εδάφους πριν τη σπορά ή μόλις εμφανισθεί η ασθένεια στα φυτά με 3-4 λίτρα διαλύματος /τ.μ. β. Αγρός Ριζοπότισμα με 200-300 κ.εκ. διαλύματος/φυτό.Η εφαρμογή επαναλαμβάνεται 2-3 φορές κατά κανονικά διαστήματα.
Καινός Καλλωπιστικά	Πλασμοδιοφόρα (Plasmodiophora spp.)		

Παρατηρήσεις:

- Στα πυρηνόκαρπα όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών, οι ψεκάσμοι επαναλαμβάνονται μετά από κάθε βροχή.
- Στις καλλιέργειες, πυρηνόκαρπα και λαχανικά υπό κάλυψη να ακολουθούνται στις περιοχές όπου εφαρμόζονται τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.
- Μην αυξάνετε τις δόσεις. Σε περίπτωση ανθεκτικότητας συμβουλευθείτε γεωπόνο.
- Να μην χρησιμοποιείται όταν αναμένεται βροχή.

14. Φυτοτοξικότητα :

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις και κάτω από τις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

15. Συνδυαστικότητα :

Δεν συνδυάζεται με χαλκούχα και αλκαλικά σκευάσματα.

Σε περίπτωση ανάμειξης με γαλακτωματοποιήσιμα σκευάσματα η εφαρμογή του πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την παρασκευή του μείγματος.

16. Σημάνσεις: Χn, Επικίνδυνο – Χi, Ερεθιστικό

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

(R36/37) Ερεθίζει τα μάτια και το αναπνευστικό σύστημα.

(R40) Πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων.

(R43) Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):

(RO3) Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες.

(RO5) Τοξικό για τα ψάρια.

Τοξικό για τα πουλερικά.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

(S 1/2) Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

(S8) Προστατεύετε τη συσκευασία από την υγρασία.

(S13) Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

(S20/21) Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.

S23 Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό.

(S24/25) Αποφύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια.

(S26) Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύντε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

(S36/37/39) Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

(SY8) Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκάσμό.

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο :

Σε περίπτωση ατυχήματος καλέστε γιατρό και δείξτε του την ετικέτα.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ.Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) - 7793777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

(SO4) Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

(Π1) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Καλλιέργειες θερμοκηπίου : 14 ημέρες

Καλλιέργειες υπαίθρου : 15 ημέρες

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος με θερμοκρασία 20-30° C και μακριά από πηγές θερμότητας. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 22, παρ. 1, του Ν. 721/77 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **31.12.2003**.

β. Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν την λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής εφόσον ενδιαφέρεται αίτηση ανανέωσης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ