



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 18 - 8 - 2008
Αριθ. πρωτ: 121552

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 87 161
e-mail: syg036@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ.
6024/26.02.80/83 έγκρισης στο
φυτοπροστατευτικό προϊόν
MERPAN 50 SC (μυκητοκτόνο) ως
προς την ημερομηνία λήξης του
σκευάσματος, την εγγυημένη
σύνθεση του σκευάσματος, τον
παρασκευαστή της δραστικής
ουσίας, το εργοστάσιο παρασκευής
της δραστικής ουσίας και το
εργοστάσιο συσκευασίας του
σκευάσματος.»

Προς: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ
ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73
15231 ΑΘΗΝΑ
(με απόδειξη)

- Κοιν.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο Γ.Γ. κ. Κ. Σκιαδά
3. Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις
Δ/νσεις Γεωργίας (με e-mail)
Έδρες τους
4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων

Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά
5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους
6. ΕΣΥΦ
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα
7. Εσωτερική διανομή:
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της
Δ/νσής μας
-Γραμματεία της Δ/νσής μας
8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων
Διδότου 26, Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/97 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) με τίτλο «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτής.
2. Την με αρ. 6024/26.2.80/83 Απόφαση του Υπ. Γεωργίας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 6024 έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **MERPAN 50 SC** (μυκητοκτόνο) ανανεώθηκε με τις 80824/30.6.1988, ΦΕΚ 1921/Β/25.10.1999 και ΦΕΚ 1582/Β/27.10.2003, τροποποιήθηκε με τις 63912/31.01.1990 και 109083/30.11.2000 αποφάσεις του Υπ. Γεωργίας.
3. Την Απόφαση των Υπ. Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 121796/07.09.07 με την οποία ενσωματώθηκε η Οδηγία 2007/5/ΕΚ της Επιτροπής της 7^{ης} Φεβρουαρίου 2007 για καταχώρηση στο Παρ/μα Ι της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ της δραστικής ουσίας captan.
4. Το με αρ. 118702/07.05.07 έγγραφο μας για τροποποίηση των εγκρίσεων των σκευασμάτων που περιέχουν captan, σε εφαρμογή της με αριθ. 2006/92/ΕΚ οδηγίας.
5. Το με αρ. 119120 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 119120/20-07-2004 (ΦΕΚ 1175/Β/02.08.2004) για Ταξινόμηση, συσκευασία και σήμανση σε εφαρμογή της κοινής Υπουργικής Απόφασης 265/2002 (ΦΕΚ 1214/τ.Β'/19.9.2002) για τα εγκεκριμένα μυκητοκτόνα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Το Π.Δ. 206/2007, Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών, (ΦΕΚ 232^Α/19.9.2007)
7. Την με αριθμό 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β'/18-1-2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής διεύθυνσης Προϊσταμένους Διεύθυνσης και προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με «Έντολή Υπουργού»»
8. Την με αριθ. πρωτ. 122769/28.09.2007 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. 6024 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **MERPAN 50 SC** που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 6024/26.2.80/83 Απόφαση του Υπ. Γεωργίας, ανανεώθηκε με τις 80824/30.6.1988, ΦΕΚ 1921/Β/25.10.1999 και ΦΕΚ 1582/Β/27.10.2003, τροποποιήθηκε με τις 63912/31.01.1990 και 109083/30.11.2000 αποφάσεις του Υπ. Γεωργίας, ως προς την ημερομηνία λήξης και η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης

6024
26.02.80/83
30.09.2011

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα

MERPAN 50 SC

- 1.2.β Μορφή:

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΙΩΡΗΜΑ (SC)

1.3 Δραστική ουσία

- α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

CAPTAN (χημική ομάδα φθαλιμιδικά)

- β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

91 % (β/β) min

- γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD., Ισραήλ

- δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD Ramat Hovav, Industrial Zone, BEER-SHEVA, 84100 ΙΣΡΑΗΛ Τηλ.: +972 8 6296 659 FAX: +972 8 6296 848 E-mail: adia@makhteshim.co.il
--

- ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας captan όπως προσδιορίζονται στο Annex II - Doc J .

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
ΑΜΕ:
Τ.Κ.: 15231- Αθήνα
Τηλ.: 211 120 5570
Fax: 211 120 5572
E-mail: martha.paissiou@alfagro.gr
technical@alfagro.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης)

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
ΑΜΕ:
Τ.Κ.: 15231- Αθήνα
Τηλ.: 211 120 5570
Fax: 211 120 5572
E-mail: martha.paissiou@alfagro.gr
technical@alfagro.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

ΜΑΚΗΤΕΣΗΜ CHEMICAL WORKS LTD., Ισραήλ

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
ΜΑΚΗΤΕΣΗΜ CHEMICAL WORKS LTD
Ramat Hovav, Industrial Zone, BEER-SHEVA, 84100
ΙΣΡΑΗΛ
Τηλ.: +972 8 6296 659
FAX: +972 8 6296 848
E-mail: adia@makhteshim.co.il

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

ΜΑΚΗΤΕSHIM CHEMICAL WORKS LTD

Ταχ. Δ/ση: P.O.B. 60, BEER-SHEVA, 84100

ΙΣΡΑΗΛ

Τηλ.: +972 8 6296 740

FAX: +972 8 6296 848

E-mail:

adia@ma-industries.com ,

adi.azmon@ma-industries.com

ή

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

Διεύθυνση εργοστασίου:

Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτίας

Ταχ. Δ/ση:

32 011 - Οινόφυτα, Βοιωτίας

Τηλ.: **2262 – 30821-3**

FAX: **2262 – 30820**

E-mail: nikos.kosmidis@alfagro.gr

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία **50 % (β/ο)**

Βοηθητικές ουσίες **55% β/β**

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στη Πρόταση DPD που υποβάλλεται συνημμένα της αίτησης ή όπως αυτή έχει μεταγενέστερα τροποποιηθεί μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρμόδιας Αρχής και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

2 Συσκευασίες

2.2 Συσκευασίες:

Αριθμός: 3

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	500 , 1000 και 2000 κ.εκ	Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) 90-110gr

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το μέσα στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Συνδυαστικότητα: ---

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμός εφαρμ/ ανά καλλιεργ.περ. Μεσοδιάστ. Εφαρμογών σε ημέρες
		γρ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	γρ/ στρέμμα (max)	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ	Φαιά σήψη (<i>Sclerotinia laxa</i>) Κορύνεο (<i>Stigmina carpophila</i>)	250	370	100 - 150	- Αρχή της άνθησης - Πλήρη άνθηση Εφαρμογή άνοιξης αρχίζοντας στην έναρξη της βλάστησης	2
ΜΗΛΙΑ	Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i>)	250	500	100 – 200	-Πράσινη κορυφή, - Ρόδινη κορυφή, - Πτώση πετάλων και - 10-15 ημέρες αργότερα (καρπίδιο)	4
ΑΧΛΑΔΙΑ	Φουζικλάδιο (<i>Venturia pirina</i>)	250	500	100 – 200	-Πράσινη κορυφή, - Λευκή κορυφή, - Πτώση πετάλων και - 15 -20 ημέρες αργότερα	4
ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ	Φαιά σήψη (<i>Sclerotinia laxa</i>) Κορύνεο (<i>Stigmina carpophila</i>) Εξώασκος (<i>Taphrina deformans</i>)	250	620	100 - 250	Εφαρμογές στην περίοδο της άνθησης: - Ρόδινη κορυφή - 50% άνθηση - πλήρη άνθηση -έως και αμέσως μετά την πτώση των πετάλων. Εφαρμογές άνοιξης αρχίζοντας στην έναρξη της βλάστησης Μία εφαρμογή πριν τη διόγκωση των οφθαλμών	4
ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ, ΚΕΡΑΣΙΑ	Φαιά σήψη (<i>Sclerotinia laxa</i>) Κορύνεο (<i>Stigmina carpophila</i>) Εξώασκος	250	620	100 - 250	Εφαρμογές στην περίοδο της άνθησης: - Ρόδινη κορυφή (για την Κερασιά στο 10%της άνθησης) - 50% άνθηση - πλήρη άνθηση - πτώση πετάλων. Εφαρμογές άνοιξης αρχίζοντας στην έναρξη της βλάστησης Μία εφαρμογή πριν τη	4

	<i>(Taphrina deformans)</i>				διόγκωση των οφθαλμών	
ΤΟΜΑΤΑ (Υ)	Αλτερναρίωση <i>(Alternaria sp.)</i> , Τεφρά σήψη <i>(Botrytis cinerea)</i> Σεπτορίωση <i>(Septoria lycopersici)</i> Προσβολή λαιμού <i>(Pythium spp., Rhizoctonia solani)</i>	250	250	50 - 100	Εφαρμογές που αρχίζουν με τα πρώτα συμπτώματα Μία εφαρμογή με τα πρώτα συμπτώματα	3
ΠΙΠΕΡΙΑ (Υ)	Αλτερναρίωση <i>(Alternaria solani)</i> , Τεφρά σήψη <i>(Botrytis cinerea)</i> Προσβολή λαιμού <i>(Pythium spp.)</i>	250	250	50 - 100	Εφαρμογές που αρχίζουν με τα πρώτα συμπτώματα Μία εφαρμογή με τα πρώτα συμπτώματα	3
ΠΕΠΟΝΙ (Υ)	Τεφρά σήψη <i>(Botrytis cinerea)</i> Προσβολή λαιμού <i>(Pythium spp.)</i>	250	250	50 - 100	Εφαρμογές που αρχίζουν με τα πρώτα συμπτώματα Μία εφαρμογή με τα πρώτα συμπτώματα	3
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ	Προσβολή λαιμού <i>(Pythium sp., Rhizoctonia spp.)</i>	250	250	50 - 100	Μία εφαρμογή με τα πρώτα συμπτώματα	1

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

1. Έχει μέτρια δράση στην καταπολέμηση του περονόσπορου, ανθράκωσης, σκληρωτινίασης και κλαδοσπορίωσης της τομάτας, της πιπεριάς και του πεπονιού.
2. Η χρήση του μπορεί να προκαλέσει ελαφρά αύξηση των ακάρεων.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
 - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Να αποφεύγεται η είσοδος σε έκταση που ψεκάστηκε με MERPAN 50 SC επί 4 ημέρες μετά τον ψεκάσμό

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Μερικές ποικιλίες μηλιάς (π.χ. Red Delicious, Winesap) και αχλαδιάς (π.χ. D' Anjou, Bosc) μπορεί να πάθουν ζημιά όπως και μερικοί σπόροι λαχανικών και σε μεγάλες δόσεις σπόροι τομάτας

- 9** Σήμανση σκευάσματος:

**Xn ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ
N- Επικίνδυνο για το περιβάλλον**

- 10** Φράσεις R

- R36 Ερεθίζει τα μάτια.
- R40 Ύποπτο καρκινογένεσης.
- R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
- R50 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
- R03 Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες

11

Φράσεις S

(S1/2) Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
 (S13) Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
 (S20/21) Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε μην πίνετε ή καπνίζετε.
 (S24/25) Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα.
 (S36/37/39) Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/ προσώπου.
 (S35/57) Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο. Να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο περιβλήμα για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος.

Για να αποφύγετε κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

12

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και ζητείστε ιατρική συμβουλή.
 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν λερωθεί και πλυθείτε με νερό και σαπούνι. Πλύνετε τα λερωμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.
 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο καθαρό νερό, κρατώντας τα ανοιχτά.
 Σε περίπτωση κατάποσης ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε τη συσκευασία ή την ετικέτα όπου αυτό είναι δυνατόν.
 Μην προκαλείτε εμετό.
 Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
 Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210 7793777

13**Προστασία των καταναλωτών**
13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)

Φυτικά προϊόντα	Προσωρινά σε mg/kg
Έχουν οριστεί κοινοτικά MRLs με την ΚΥΑ 116077/9-2-07	

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αμύγδαλα	Στην πλήρη άνθηση
Μήλα-Αχλάδια	Στο στάδιο του καρπιδίου
Κεράσια, Ροδάκινα, Νεκταρίνια, Δαμάσκηνα	Στην πτώση των πετάλων
Βερίκοκα	21
Τομάτα (υπαίθρου), Πιπεριά (υπαίθρου)	Στο τέλος της πρώτης ανθοφορίας
Πεπόνι (υπαίθρου)	21

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

Η έγκριση θα ανακληθεί στις 30-9-2009 εάν δεν υποβληθεί από τον κάτοχο της έγκρισης αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙΙ για αξιολόγηση σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο Παράρτημα VI του Π.Δ. 115/97.

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση του από τη χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί παράπτωμα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

E.Y.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



Κ. ΣΚΙΑΛΑΣ