



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 13-12-2006

Αριθ. πρωτ.: 121747

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 72 11

ΠΡΟΣ: BASF AGRO ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
Αιγιαλείας 48, 151 25 - Μαρούσι
(με απόδειξη)

ΚΟΙΝ.: 1) Μ.Φ.Ι. με email
Τμήμα Ελέγχου Γεωργ. Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 – Κηφισιά
2) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. με email
Έδρες τους
3) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Διευθύνσεις Γεωργίας
Έδρες τους με email
4) Τμήματα Β', Γ', Ε' της Δ/νσής μας
5) Γραμματεία της Διεύθυνσής μας

ΘΕΜΑ: “Ανανέωση έγκρισης του
φυτοπροστατευτικού προϊόντος
ακαρεοκτόνο (VENDEX 55
SC) και τροποποίηση ως προς
το εργοστάσιο συσκευασίας και
τις βοηθητικές ουσίες”

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/97 (ΦΕΚ Α'/104/30.5.97) «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα τα άρθρα 8 (παρ. 2 και 3) και 9 (παρ. 1).
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ Β'/674/13.9.88) Απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το κεφάλαιο Δ' (παρ. 2 και 3).
3. Τη με αριθ. 83345/28.7.88 (ΦΕΚ Β'/599/24.8.88) Απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», όπως ισχύει σήμερα και τη με αριθ. 265/3.9.02 (ΦΕΚ Β'/1214/19.9.02) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 99/45 (ΕΕ L200 της 30.7.99) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.
4. Τη με αριθ. 104136/1.8.2002 Απόφασή μας με την οποία ανανεώθηκε η με αριθ. 2037 οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ακαρεοκτόνο) VENDEX 55 SC.
5. Τη με αριθ. 91496/29.3.2001 Κ.Υ.Α. με την οποία εναρμονίστηκε η νομοθεσία της χώρας μας με την Οδηγία 2000/42/ΕΚ, ως προς τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας fenbutatin oxide στα τρόφιμα, καθώς και τη με αριθ. 102693/24.7.2002 Κ.Υ.Α με την οποία εναρμονίστηκε η νομοθεσία της χώρας μας με την Οδηγία 2002/5/ΕΚ ως προς το νέο ανώτατο όριο υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας fenbutatin oxide στις πιπεριές.
6. Τη αριθμ. Υ132/11.10.2004 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό» (1533 ΤΒ/14.10.2004).

7. Τη αριθμ. 301509/19.11.2004 Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της εξουσίας να υπογράψουν “με εντολή Υφυπουργού” (1762 ΤΒ/30.11.2004)».
8. Τις από 15-9-2006, 15-9-2006 και 19-9-2006 αιτήσεις της εταιρείας BASF AGRO ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

- I. **Ανανεώνουμε για μία πενταετία, από 1-1-2007 μέχρι 31-12-2011, την οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ακαρεοκτόνο) VENDEX 55 SC (αριθμός έγκρισης 2037), για την οποία υπεβλήθη πριν τη λήξη της αίτηση ανανέωσης και το σχετικό παράβολο, και την τροποποιούμε ως προς το εργοστάσιο συσκευασίας και τις βοηθητικές ουσίες. Μετά τα ανωτέρω, τα στοιχεία του σκευάσματος θα είναι τα εξής:**
 1. **Εμπορικό όνομα:** VENDEX
 2. **Μορφή:** Πυκνό εναιώρημα (SC)
 3. **Εγγυημένη σύνθεση:** fenbutatin oxide 55% β/ο
βοηθητικές ουσίες: 50% β/β
 4. **Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:** 97% min.
 5. **α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** BASF Aktiengesellschaft, Γερμανίας.
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: BASF Aktiengesellschaft, Γερμανίας. (Η Διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτική).
γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: όπως προσδιορίζονται στο τμήμα ζ (έντυπα IV_α, IV_β και V) της αίτησης με ημερομηνία 15-9-2006, και παραμένουν στα αρχεία της αρμόδιας αρχής.
 6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** BASF Agro Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Αιγυαλαίας 48, 15125-Μαρούσι.
β. Υπεύθυνος επικοινωνίας: ----
γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: BASF Agro Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
 7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Wadenswil Branch, Ελβετία.
 8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Το σκεύασμα παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης BASF Agri-Production, Γαλλία. Τα στοιχεία του εργοστασίου έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας και είναι εμπιστευτικά.
 9. **α. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** Το σκεύασμα συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης BASF Agro Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., ΒΙ.ΠΕ.Σίνδου, Θεσσαλονίκη.
β. Συσκευασία: -Είδος-Μέγεθος: Φιάλες των 25, 100, 250, 400, 500, 800 κ.εκ. και 1 λίτρου.
-Υλικό: PET, HDPE, γυαλί, λευκοσίδηρος με επένδυση εποξυφαινυλικής ρητίνης, χάλυβας με επένδυση εποξυφαινυλικής ρητίνης.
γ. Σύνολο συσκευασιών: τριανταπέντε (35).
 10. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:** Ακαρεοκτόνο επαφής.
 11. **Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί φυλλώματος.
 12. **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι την μέση. Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν τη χρήση. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο ανακατεύοντας συνεχώς. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

13. Φάσμα δράσης:

| Πεδίο εφαρμογής | Στόχος | Δόσεις | | | Χρόνος εφαρμογής | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ μεσοδιαστήματα επεμβάσεων (ημέρες) |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|--|--|
| | | κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού* | Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ.) | κ.εκ. / στρέμμα | | |
| Εσπεριδοειδή: Πορτοκαλιά Λεμονιά Μανταρινιά Γκρέιπ-φρουτ | Κηλιδωτός Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) Παραμορφωτικό Ακάρι (<i>Aceria sheldoni</i>) <i>Aculus pelekassi</i> Κόκκινος Τετράνυχος (<i>Panonychus ulmi</i>) | 40-50 | 200-400 | 80-200 | Με την εμφάνιση των ακάρεων στα φύλλα. | 2/14 |
| Μηλοειδή: Μηλιά Αχλαδιά | Κόκκινος Τετράνυχος (<i>Panonychus ulmi</i>) Κίτρινος Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) Βρυόβιος (<i>Briobus rubrioculus</i>) | 40-50 | 100-200 | 40-100 | Με την εμφάνιση των ακάρεων στα φύλλα. | 1 |
| Αμπέλι | Κόκκινος Τετράνυχος (<i>Panonychus ulmi</i>), Κηλιδωτός Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>), Κίτρινος Τετράνυχος (<i>Eotetranychus carpini</i>) | 40-50 | 50-100 | 20-50 | Με την εμφάνιση των ακάρεων στα φύλλα. | 1 |
| Τομάτα (υπαίθρου), Πιπεριά (υπαίθρου), Μελιτζάνα (υπαίθρου) | Κηλιδωτός Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) | 40-50 | 50-100 | 20-50 | Με την εμφάνιση των ακάρεων στα φύλλα. | 2/14 |
| Αγγούρι (υπαίθρου), Κολοκύθι (υπαίθρου) | Κηλιδωτός Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) | 40-50 | 50-80 | 20-40 | Με την εμφάνιση των ακάρεων στα φύλλα. | 3/14 |
| Βαμβάκι | Κηλιδωτός Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) | 40-50 | 50-80 | 20-40 | Με την εμφάνιση των ακάρεων στα φύλλα. | 2/14 |
| Καλλωπιστικά (υπαίθρου)** | Κηλιδωτός Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>) | 40-50 | 50-100 | 20-50 | Με την εμφάνιση των ακάρεων στα φύλλα. | 3/14 |

*: το εύρος της δόσης εξαρτάται από την ένταση της προσβολής.

** : εκτός από τριανταφυλλιά και γαριφαλιά.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Μπορεί να προκαλέσει ανθεκτικότητα στα ακάρεα. Αν παρατηρηθεί, μην αυξάνετε τις δόσεις αλλά χρησιμοποιείτε σκεύασμα με άλλη δραστική ουσία (συμβουλευτείτε γεωπόνο) και ενημερώστε τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της περιοχής σας.

14. Φυτοτοξικότητα: Προκαλεί φυτοτοξικότητα σε τριανταφυλλίες και γαριφαλιές. Δεν είναι φυτοτοξικό στις υπόλοιπες συνιστώμενες καλλιέργειες, για τις συνιστώμενες δόσεις και στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, εφόσον τηρούνται οι οδηγίες της ετικέτας.

15. Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με αλκαλικής αντίδρασης σκευάσματα, το Ziram και το Βρέξιμο Θείο. Να μην χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με διαβρέκτες.

16. Σημάνσεις: T+ - δηλητήριο, N – Επικίνδυνο για το περιβάλλον.

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

R26: Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται.
R36/38: Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO & R φράσεις):

RO3: Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες
R50/53: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
RO12/RO13: Βλαβερό για τα άγρια ζώα και τα πουλιά.

19. Προφυλάξεις για τον χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

S1/2: Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S20/21: Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε.
S25: Αποφεύγεται επαφή με τα μάτια.
S26: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
S28: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
S36/37: Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
S45: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν).

Για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης.

20. Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Εάν εμφανισθούν συμπτώματα, ζητείστε ιατρική παρακολούθηση.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Απομακρύνετε τυχόν μολυσμένα ρούχα και πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Πλύντε τα ΑΜΕΣΩΣ με άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή.

ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ: ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΤΕ ΕΜΕΤΟ. Μην δώσετε τίποτα από στόματος. Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ: Σε περιπτώσεις σοβαρής δηλητηρίασης, τα συμπτώματα που μπορεί να εμφανισθούν είναι δύσπνοια, διάρροια, εμετός, λήθαργος και γενική κατάπτωση. Σε περίπτωση κατάποσης εάν ενδείκνυται, διενεργήστε πλύση στομάχου, υπό παρακολούθηση. Σε ερεθισμό δέρματος και ματιών, ακολουθήστε θεραπεία ανάλογα με τα συμπτώματα.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

S60: Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά την διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.

S61: Αποφύγετε την διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες /δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

SO3: Μην μολύνετε τα νερά με το σκεύασμα ή την συσκευασία του. Αποφύγετε την διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Οι κενές φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

22. Απαγορεύσεις (Α φράσεις):

- (A1) -Απαγορεύεται η εφαρμογή του με αεροψεκασμούς.
- (A2) -Απαγορεύεται η εφαρμογή του στα θερμοκήπια.
- (A3) -Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε κατοικημένες περιοχές ή σε απόσταση μικρότερη των **50** μέτρων από αυτές.
-Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

Π1: ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

- Μηλοειδή: 14 ημέρες
- Λαχανικά: 3 ημέρες
- Εσπεριδοειδή, Βαμβάκι, Αμπέλι, Καλλωπιστικά: 1 ημέρα

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος ξηρό, σκοτεινό και δροσερό. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

II. Ετικέτα:

- α) Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/97, την Οδηγία 1999/45 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και με την παρούσα Απόφαση.
Στην ετικέτα δεν θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης.
- β) Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **31-12-2011**.

- β. Πριν τη λήξη της έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

Ε.Υ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΣΚΙΑΛΑΣ