



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &  
ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 12-12-2006

Αριθ. Πρωτ.: 122209

Ταχ. Δ/ση : Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας : 176 71 Αθήνα  
Πληροφορίες: Α. Φονταρά  
Τηλέφωνο: 210-9287227

FAX: 210-9212090

**ΘΕΜΑ:** Τροποποίηση της έγκρισης του  
φυτοπροστατευτικού προϊόντος,  
(μυκητοκτόνο) FULCAP 41/9 WP,  
ως προς το φάσμα δράσης.

**ΠΡΟΣ:** 1) ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ

Εθν. Αντιστάσεως 84  
152 31 Χαλάνδρι  
(Με απόδειξη)  
(Με απόδειξη)

**ΚΟΙΝ.:** 1) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό

Ινστιτούτο  
Τμήμα Ελέγχου  
Γεωργικών Φαρμάκων  
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά

2) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.

Έδρες τους

3) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  
Δ/νσεις Γεωργίας (με e-mail)

Έδρες τους

4) Τμήματα Β', Γ' & Ε' της  
Δ/σής μας

5) Γραμματεία της Δ/σής μας

## Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/15-5-1997 (Α'104/30-5-1997) για "την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί" και ειδικότερα το άρθρο 4, (παρ. 6) και το άρθρο 8,(παρ.2και 3).
2. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 ( ΦΕΚ 599/Β/24-8-88 ) απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», όπως ισχύει σήμερα.
3. Τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19-9-2002) ΚΥΑ με θέμα την «ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων», καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β'/8-8-2003) απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
4. Τη με αριθ. 122108/12-10-2006 (ΦΕΚ 1638/Β/8-11-2006) ΚΥΑ με την οποία ορίστηκαν ανώτατα όρια υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας carbendazim, σε εναρμόνιση προς την οδηγία 2006/60/ΕΚ της Επιτροπής της 07.07.2006».
5. Τη με αριθ. Υ132/11-10-2004 (Β'1533/14-10-2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό».
6. Τη με αριθ. 301509/19-11-2004 (Β'1762/30-11-2004) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της εξουσίας να

υπογράφουν με “Έντολή Υφυπουργού”».

7. Την από 26-9-2006 αίτηση της εταιρείας ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ, για την τροποποίηση της έγκρισης του σκευάσματός της FULCAP 41/9 WP.

### Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

I. Τροποποιούμε τη με αριθ. **6986** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο), **FULCAP 41/9 WP**, (δ.ο. captan 41% β/β+carbendazim 9% β/β), παρασκευής της εταιρείας ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ, η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. **120164/21-1-2005** απόφασή μας, ως προς **το φάσμα δράσης** (σημείο 13), **φυτοτοξικότητα** (σημείο 14), **φράσεις κινδύνου για τον άνθρωπο** (σημείο 17), **προφυλάξεις** (σημεία 19 και 21), και **τους περιορισμούς για την προστασία των καταναλωτών** (σημείο 23), ως ακολούθως:

#### 13. Φάσμα δράσης.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	ΔΟΣΕΙΣ-ΟΓΚΟΣ			ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
		γρ.σκ./100 λίτρα ψεκ.υγρό	λίτρα νερού /στρέμ.	γρ.σκ./στρ	
<b>Λαχανικά:</b> <b>Τομάτες,</b> <b>Μελιτζάνες</b> Σπορείο	Μύκητες εδάφους: Ριζοκτόνια ( <i>Rhizoctonia spp.</i> ) Φουζάριο ( <i>Fusarium spp.</i> ) Βερτιτσίλλιο ( <i>Verticillium spp.</i> ) Φυτόφθορα ( <i>Phytophthora spp.</i> )			10-15 γρ. /τ.μ. με όσο νερό χρειάζεται για να κατέβει το φάρμακο στο βάθος των ριζών.	Πότισμα ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια του σπορείου.
<b>Καλλωπιστικά</b>	Τεφρά σήψη ( <i>Botrytis spp.</i> ) Σεπτορίωση ( <i>Septoria spp.</i> ) Ανθράκνωση ( <i>Colletotrichum spp.</i> ) Κλαδοσπορίωση ( <i>Cladosporium spp.</i> ) Σκληρωτινίαση ( <i>Sclerotinia sp.</i> )	250	50-100	125-250	Εφαρμογές στο φύλλωμα κάθε 10 - 15 ημέρες όσο υπάρχει κίνδυνος προσβολής.
<b>Βολβοί</b> <b>Τουλίπας,</b> <b>Τριδας,</b> <b>Υάκυνθου</b>	Ασθένειες μεταφερόμενες με τους βολβούς.	800			Εμβάπτιση των βολβών για την προστασία τους στο διάλυμα για 20 λεπτά.

**Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:**

Τομάτες: 2, Μελιτζάνες: 2, Καλλωπιστικά: 3

**Παρατηρήσεις:** Η χρήση του μπορεί να προκαλέσει ελαφρά αύξηση ακάρεων.

**14. Φυτοτοξικότητα:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

### 17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις) :

- R23** Τοξικό όταν εισπνέεται.
- R40** Ύποπτο καρκινογένεσης.
- R41** Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών
- R43** Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
- R60** Μπορεί να εξασθενίσει τη γονιμότητα.
- R61** Μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

### 19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

- S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
- S13** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- S20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.
- S22** Μην αναπνέετε τη σκόνη .
- S26** Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- S36/37/39** Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.
- S45** Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν).
- S53** Αποφύγετε την έκθεση-εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
- SY8** Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.
- SY9/12** Κρατήστε μακριά από την ψεκασμένη περιοχή άσχετα πρόσωπα και οπωσδήποτε έγκυες γυναίκες.
- SY10** Μην αυξάνετε τις δόσεις.
  - Μην ψεκάζετε αντίθετα στον άνεμο.
  - Να αποφεύγεται η είσοδος σε έκταση που ψεκάστηκε με FULCAP 41/9 WP επί 4 ημέρες μετά τον ψεκασμό.

### 21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (S & SO φράσεις):

- S61** Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ Δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
- SO3** Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Αποφύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες.

#### Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, σάκοι), ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

### 23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

(Π1) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: -

#### II. Ετικέτα:

- α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97), τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19-9-2002) ΚΥΑ και με την παρούσα Απόφαση.  
Στην ετικέτα δεν θα αναγράφεται ημερομηνία λήξης.
- β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III.** Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. **120164/21-1-2005** απόφασή μας.

**Ε.Υ.**  
**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ**