



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Αθήνα, 29-3-2007

Αριθ. πρωτ.: 117662

**Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 72 11**

**ΠΡΟΣ: Gowan Comercio Internacional e
Servicos Limitada, Πορτογαλίας
(δια της BASF Agro Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
Αιγιαλείας 48, 151 25 - Μαρούσι
(με απόδειξη)**

ΚΟΙΝ.: 1) Μ.Φ.Ι.

**Τμήμα Ελέγχου Γεωργ. Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61–Κηφισιά (με email)**

2) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.

Έδρες τους (με email)

3) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

Διευθύνσεις Γεωργίας

Έδρες τους (με email)

4) Τμήματα Β', Γ', Ε' της Δ/νσής μας

5) Γραμματεία της Διεύθυνσής μας

**ΘΕΜΑ: “Ανανέωση οριστικής
έγκρισης του φυτοπρο-
στατευτικού προϊόντος
(εντομοκτόνου)
IMIDAN 50 WP”**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/97 (Α'/104/30.5.97) «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα τα άρθρα 8 (παρ. 2 και 3) και 9 (παρ. 1).
2. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 (Α'/298/1977) “περί ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων” και ειδικότερα το άρθρο 5 (παρ. 10).
3. Τη με αριθ. 83345/28.7.88 (Β'/599/24.8.88) Απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», όπως ισχύει σήμερα
4. Τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19-9-2002) ΚΥΑ με θέμα την “ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων”, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 73/2-6-2006 (ΦΕΚ 832/Β/6-7-2006) ΚΥΑ, καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β'/8-8-2003) απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
5. Το με αριθ. 123951/14.6.2005 έγγραφό μας, στο οποίο αναφέρονται τα εθνικά ανώτατα όρια υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας phosmet.
6. Τη αριθμ. Υ132/11.10.2004 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό» (1533 ΤΒ/14.10.2004).
7. Τη αριθμ. 301509/19.11.2004 Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της εξουσίας να υπογράφουν “με εντολή Υφυπουργού” (1762 ΤΒ/30.11.2004)».
8. Την από 23-12-2002 αίτηση ανανέωσης της έγκρισης (αριθ. πρωτ. 115112/23.12.2002) της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

Αποφασίζουμε

- I. Ανανεώνουμε για μία πενταετία, από 1-1-2003 μέχρι 31-12-2007, την οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) IMIDAN 50 WP (αριθμός έγκρισης 1231), για την οποία υπεβλήθη πριν τη λήξη της αίτηση ανανέωσης και το σχετικό παράβολο. Τα στοιχεία του σκευάσματος θα είναι τα εξής:
1. **Εμπορικό όνομα:** IMIDAN
 2. **Μορφή:** βρέξιμη σκόνη (WP)
 3. **Εγγυημένη σύνθεση:** phosmet 50% β/β
βοηθητικές ουσίες: 47,37% β/β
 4. **Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:** 95% min.
 5. **α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** Gowan Comércio Internacional e Servicos, Limitada, Πορτογαλία.
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: General Quimica, Ισπανίας. (Η Διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας phosmet, όπως προσδιορίζονται στο τμήμα ζ (έντυπα IV_α, IV_β και V) της αίτησης που υπέβαλε η ενδιαφερόμενη εταιρεία, και παραμένουν στα αρχεία της αρμόδιας αρχής.
 6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** Gowan Comércio Internacional e Servicos, Limitada, Πορτογαλία.
β. Υπεύθυνος επικοινωνίας: BASF Agro Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Αιγιάλειας 48, 151 25 – Μαρούσι.
γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: BASF Agro Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Αιγιάλειας 48, 151 25 – Μαρούσι.
 7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Gowan Comércio Internacional e Servicos, Limitada, Πορτογαλία.
 8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** SBM Formulation, Avenue Jean Foucault, C.S. 621, Zone Industrielle, 34535 Beziers, Γαλλία.
 9. **α. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** Κ+N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ Α.Β.Ε.Ε., Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, 570 22 Σίνδος, Θεσσαλονίκη.
β. Συσκευασία: -ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
Σακκούλες των 200, 600, 700, 1200 και 1400 γραμ., σε χάρτινο κουτί.
Σακκούλες του 1 κιλού, 3.6 κιλών.
-ΥΛΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Σακκούλες πολυαιθυλενίου μεμονωμένες ή σε χάρτινο κουτί.
γ. Σύνολο συσκευασιών: επτά (7).
 10. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται-Τρόπος δράσης:**
Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για μασητικά και μυζητικά έντομα με δευτερεύουσα δράση στα ακάρεα.
 11. **Τρόπος εφαρμογής:**
Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος μέχρις απορροής με ψεκασθήρες κοινού όγκου και μπέκ τύπου κώνου.
 12. **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**
-Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση.
-Διαλύουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και το προσθέτουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας.
-Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

13.Φάσμα δράσης:

| Πεδίο εφαρμογής | Στόχος | Δόσεις | | | Χρόνος εφαρμογής | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ μεσοδιαστήματα επεμβάσεων (ημέρες) |
|---|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------|--|--|
| | | Γραμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού | Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ.) | Γραμ. / στρέμμα | | |
| ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: (Γκρεπ-φρουτ, λεμονιά, μανταρινιά, πορτοκαλιά) | Μυίγα Μεσογείου (<i>Ceratitis capitata</i>) | 120 | 200-400 | 240-480 | Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών. Στα κοκκοειδή εφαρμόζεται όταν έχουμε το μέγιστο των κινητών προνυμφών, που συμπίπτει με το 60-65 % της εκκόλαψης των αυγών. | 3/30 |
| | Κόκκινη ψώρα (<i>Aonidiella aurantii</i>) | 140 | | 280-560 | | |
| | Ψευδόκοκκος (<i>Pseudococcus citri</i>) | 140 | | 280-560 | | |
| ΜΗΛΟΕΙΔΗ: (Μηλιά, αχλαδιά) | Καρπόκαψα (<i>Cydia pomonella</i>) | 120 | 100-200 | 120-240 | » | 2/30 |
| | Ανάρσια (<i>Anarsia lineatella</i>) Οπλοκάμπη (<i>Hoplocampa brevis</i>) Φυλλοδέτες (<i>Phyllonorycter blancardella</i> , <i>P. coryfoliella</i>) Φυλλορίκτες Ψύλλα (<i>Psylla pyri</i>) Βαμβακάδα (<i>Diaspis pentagona</i>) Αιματόψειρα (<i>Eriosoma lanigerum</i>) | 140 | | 140-280 | | |
| ΠΥΡΗΝΟΚΑΡ ΠΑ: (βερικοκιά, κερασιά, ροδακινιά) | Ανάρσια (<i>Anarsia lineatella</i>) | 120 | 150-250 | 180-300 | » | 2/30 |
| | Καρπόκαψα (<i>Cydia molestra</i>) Φυλλοδέτες Ανθονόμους (<i>Anthonomus ornatus</i>) Ρυγχίτης (<i>Rhynchites bacchus</i>) Βαμβακάδα (<i>Diaspis spp.</i>) | 140 | | 210-350 | | |
| ΑΜΠΕΛΙ | Ευδεμίδα (<i>Lobesia botrana</i>) | 120 | 50-100 | 60-120 | Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών. | 2/30 |
| ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ | Σεζάμια (<i>Sesamia nongrioides</i>) Πυραλίδα (<i>Ostrinia nubilalis</i>) | 120 | 50-100 | 60-120 | » | 2/30 |
| ΤΕΥΤΛΑ | Κλεονός (<i>Bothynoderes punctiventris</i>) | 120 | 60-80 | 72-96 | » | 2/30 |
| ΤΡΙΦΥΛΛΙ | Κάμπιες τριφυλλιού | 120 | 30-50 | 36-60 | » | 2/30 |

Παρατήρηση:

Για την καταπολέμηση των κοκκοειδών μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με θερινό πολτό.

14. Φυτοτοξικότητα:

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες και τις δόσεις που συστήνεται η εφαρμογή του κάτω από τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

15. Συνδυαστικότητα: ----

16. Σημάνσεις: Χn-Επιβλαβές, N-Επικίνδυνο για το περιβάλλον.

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

R21/22 Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις και R φράσεις):

R57 Τοξικό για τις μέλισσες

R50 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

RO10 Επικίνδυνο για τα παραγωγικά ζώα.

RO12/14 Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα και τα πουλιά.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S & SY φράσεις):

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S20/21 Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.

S22 Μην εισπνέετε τη σκόνη.

S36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια όταν χειρίζεστε ή εφαρμόζετε το σκεύασμα.

S45 Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

S61 Αποφύγετε την διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

<< Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης >>.

20. Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

Σε περίπτωση κατάποσης: Αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό, χωρίς να το καταπιείτε. Χορηγήστε 200-300 κ. εκ. πόσιμου νερού.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: πλύντε τα με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.. Εάν παρουσιαστεί ερεθισμός, συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Αν αναπνέει με δυσκολία, θα πρέπει να χορηγηθεί οξυγόνο από εκπαιδευμένο άτομο. Εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή μόνο εφόσον ο παθών δεν αναπνέει. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε ιατρική βοήθεια.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Θεϊκή ατροπίνη και 2 PAM με επίβλεψη γιατρού.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

S61 Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον. Συμβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

SO1 Μην ψεκάζετε ανθισμένα φυτά. Καταστρέψτε τα ανθισμένα ζιζάνια.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (κουτιά ή σακούλες) ξεπλένονται υπο πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

22. Απαγορεύσεις (Α φράσεις): Απαγορεύεται η πώληση του σε ερασιτέχνες.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

(Π1) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 30 ημέρες.

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Διατηρείται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε μέρος ξηρό και δροσερό. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

II. Ετικέτα:

α) Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/97, την Οδηγία 1999/45 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και με την παρούσα Απόφαση.

Στην ετικέτα του σκευάσματος δεν θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης.

β) Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **31-12-2007**.

β. Πριν τη λήξη της έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.



Ε.Υ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ