



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Αθήνα, 24-7-2006

Αριθ. Πρωτ.: 120357

**Ταχ. Δ/ση : Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας : 176 71 Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Φονταρά
Τηλέφωνο: 210-9287227**

FAX: 210-9212090

**ΘΕΜΑ:Χορήγηση οριστικής έγκρισης
στο φυτοπροστατευτικό προϊόν,
(μυκητοκτόνο)
VEFLOSAT EXTRA 50/25 WP**

**ΠΡΟΣ: 1) VECTOR AGRO S.A.
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Τ.Θ. 48
570 22 Σίνδος, Θεσσαλονίκη
(Με απόδειξη)**

**ΚΟΙΝ.: 1) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου
Γεωργικών Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά**

2) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.

Έδρες τους

**3) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Δ/σεις Γεωργίας (με e-mail)**

Έδρες τους

**4) Τμήματα Β', Γ' & Ε' της Δ/σής
μας**

5) Γραμματεία της Δ/σής μας

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) για “την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί” και ειδικότερα το άρθρο 8 (παρ.2 και 3) και το άρθρο 9 (παρ. 1).
2. Τη με αριθ. 85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων», Κεφ. Β, παρ.1.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», όπως ισχύει σήμερα.
4. Τη με αριθ. 265/2002/ 3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19.9.2002) ΚΥΑ με θέμα την “ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων”, καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β'/8-8-2003) απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
5. Τη με αριθ. 124600/10-11-2005 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 60.027 οριστική έγκριση στο όμοιο με το αιτούμενο σκεύασμα, LANCET 50/25 WP.
6. Το με αριθ. 123951/14-6-2005 έγγραφό μας στο οποίο αναφέρονται τα εθνικά ανώτατα όρια υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας fosetyl AL.

7. Την Οδ. 88/298/ΕΟΚ με την οποία ορίζονται τα κοινοτικά ανώτατα όρια υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας folpet.
8. Τη με αριθ. Υ 132/11-10-2004 (Β'1533/14-10-2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό».
9. Τη με αριθ. 301509/19-11-2004 (Β'1762/30-11-2004) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της εξουσίας να υπογράφουν με “Έντολή Υφυπουργού”».
10. Τις από 13-3-2006 και 18-7-2006 αιτήσεις της εταιρείας VECTOR AGRO S.A., καθώς και το από 18-7-2006 πρωτόκολλο εξέτασης του σχετικού φακέλου

Αποφασίζουμε

- I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **60.070** στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο), με τα ακόλουθα στοιχεία:
 1. **Εμπορικό όνομα** : VEFLOSAT EXTRA
 2. **Μορφή** : Βρέξιμη σκόνη (WP)
 3. **Εγγυημένη σύνθεση** : fosetyl aluminium 50 % β/β
 folpet 25 % β/β
 βοηθητικές ουσίες : 20,15 % β/β
 4. **Περιεκτικότητα** των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία:
 - fosetyl-aluminium**: 96 % min., **folpet**: 90 %.
 - α. Παρασκευαστής των δ.ο. fosetyl-aluminium και folpet**: SINOCEM NINGBO LTD, Κίνα
 - β. Εργοστάσιο παρασκευής των δ.ο. fosetyl-aluminium και folpet**: SINOCEM NINGBO LTD, Κίνα (Η Δ/ση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στην Δ/ση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής και είναι εμπιστευτική).
 - γ. Τεχνικές προδιαγραφές των δ.ο.:** Όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V του φακέλου του σκευάσματος και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
 5. **α. Κάτοχος της Έγκρισης.:** VECTOR AGRO S.A., ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος
β. Υπεύθυνος επικοινωνίας: -
 6. **γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:** VECTOR AGRO S.A., ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος
 7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** VECTOR AGRO S.A., ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος
 8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ, ., ΒΙ.ΠΕ.Θ., Σίνδος
 9. **α. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ, ., ΒΙ.ΠΕ.Θ., Σίνδος
β. Συσκευασία : Είδος – Μέγεθος : Σακούλα 100, 300, 400, 600, 800 και 1200 γρ.
Υλικό : Πολυαιθυλένιο/αλουμίνιο/πολυεστέρας (PE/AL/PET)
Σύνολο συσκευασιών: Έξι (6)
 10. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται-Τρόπος δράσης** :
Μίγμα δύο μυκητοκτόνων ενός διασυστηματικού (fosetyl-Al) και ενός επαφής (folpet), με προστατευτική και θεραπευτική δράση.
 11. **Τρόπος εφαρμογής** : Ψεκασμοί φυλλώματος.
 12. **Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού** :
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση.
Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το στο δοχείο του ψεκαστικού αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

13. Φάσμα δράσης.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	ΔΟΣΕΙΣ γρ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρό	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμ.	ΔΟΣΕΙΣ γρ./στρ.	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΜΠΕΛΙ για Οινοποιήσιμα σταφύλια, Επιτραπέζια σταφύλια και Σταφίδα	Φώμοψη (<i>Phomopsis viticola</i>)	300-375	40-50	150	3	α) 1 ^η εφαρμογή όταν οι νεαροί βλαστοί έχουν μήκος 1-1,5 εκ., β) 2 ^η εφαρμογή μετά από 8-10 ημέρες. Με την εφαρμογή αυτή καταπολεμάται και ο περονόσπορος (1 ^{ος} προληπτικός).
	Περονόσπορος (<i>Plasmopara viticola</i>)	300-400	100	300-400		Οι εφαρμογές αρχίζουν από το ξεκίνημα της νέας βλάστησης μέχρι το γυάλισμα με μεσοδιάστημα 14 ημέρες.

Παρατηρήσεις:

- Προληπτικές εφαρμογές για αποτελεσματική προστασία.
- Μετά την άνθηση και αν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του περονόσπορου, χρησιμοποιείται η μεγάλη δόση.
- Μετά το γυάλισμα χρησιμοποιούνται άλλα σκευάσματα με βάση το χαλκό, για την ωρίμανση του ξύλου.
- Το VEFLOSAT EXTRA 50/25WP σταματάει την ανάπτυξη του περονόσπορου ακόμα και 2-3 ημέρες μετά τη μόλυνση. Στην περίπτωση αυτή, ακολουθεί επαναληπτική εφαρμογή μετά από μία εβδομάδα με τη μεγάλη δόση.
- Παρέχει μακρόχρονη προστασία 2-3 εβδομάδων, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και προστατεύει από προσβολές την καινούρια βλάστηση που αναπτύσσεται μεταξύ των δύο εφαρμογών.
- Παρουσιάζει έμμεση δράση κατά του ωιδίου. Με προσθήκη θειαφιού ή ενός ωιδιοκτόνου σκευάσματος σε κάθε εφαρμογή (κάθε 14 ημέρες), δεν χρειάζονται ιδιαίτερες εφαρμογές με άλλα ωιδιοκτόνα.
- Ελέγχει μερικώς την ανάπτυξη του βοτρυτή, λόγω της παρουσίας του folpet.

14. Φυτοτοξικότητα:

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

15. Συνδυαστικότητα:

Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα με βάση το χαλκό καθώς και με διαφυλλικά λιπάσματα με βάση το άζωτο.

16. Σημάνσεις:

Τοξικότητας: Χn, Επιβλαβές, N, Επικίνδυνο για το περιβάλλον
Αναφλεξιμότητας, Λοιπές:-

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

- R20** Βλαβερό όταν εισπνέεται
- R36** Ερεθίζει τα μάτια
- R40** Ύποπτο καρκινογένεσης.
- R43** Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO & R φράσεις):

- R50/53** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

- S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
- S13** Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- S20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε μην πίνετε ή καπνίζετε.
- S24/25** Αποφύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια.
- S29** Μην ρίχνετε τα υπολείμματα στην αποχέτευση.
- S36/37/39** Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.
- SY8** Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.
- SY9** Να μη χρησιμοποιείται παρουσία εγκύων γυναικών.
- SY10** Μην αυξάνετε τις δόσεις.
- SY12** Κρατήστε μακριά από την ψεκασμένη περιοχή άσχετα πρόσωπα για 4 ημέρες μετά τον ψεκασμό.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

20. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο:

-Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτή τη σακούλα ή την ετικέτα.

Μην προκαλείτε εμετό σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.

-Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε κάθε περίπτωση ζητήστε ιατρική συμβουλή.

-Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77 93 777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (S & SO φράσεις):

- S60** Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.
- S61** Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες), ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

22.Απαγορεύσεις (Α φράσεις): Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

23.Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

(Π1) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Αμπέλι: 40 ημέρες

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Να αποθηκεύεται καλά κλειστό, στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο δροσερό και προστατευμένο από υγρασία.

Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97), τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19-9-2002) ΚΥΑ και με την παρούσα Απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2010.

β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής εφόσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσής της.

**Ε.Υ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ