



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Αθήνα 20-8-2004

Αριθ.Πρωτ.: 119568

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ταχ.Δ/ση:Συγγρού 150
Ταχ.Κώδικας:17671 Αθήνα
Πληροφορίες:Α.Φονταρά
Τηλέφωνο:210-9212164

ΠΡΟΣ: 1. Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ

ΒΙ.ΠΕ.Θ. Τ.Θ. 48, 570 22 Σίνδος
(με απόδειξη)

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

α. Δ/σεις Γεωργίας
Έδρες τους

β. Δ/σεις Εμπορίου
Έδρες τους

3. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο

Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων

Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά

4. Τμήματα Β', Γ' & Ε' της Δ/σης μας

5. Γραμματεία της Δ/σής μας

ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση προσωρινής έγκρισης
κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό
προϊόν (μυκητοκτόνο-απολυμαντικό
σπόρων) MONCUT 46 SC

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.2538/97 (ΦΕΚ 242/Α/1-12-97), άρθρο 1, παρ. 2 α.
2. Τη με αριθ. 265/2002/ 3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19.9.2002) ΚΥΑ με θέμα την "ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων", καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β'/8-8-2003) απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
3. Τις από 27-4-04 και 28-5-04 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

I. Χορηγούμε προσωρινή έγκριση κυκλοφορίας, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, με αριθμό 6971
στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο-απολυμαντικό σπόρων), με τα ακόλουθα
στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** MONCUT 46 SC
2. **Μορφή:** Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)

3. **Εγγυημένη σύνθεση:** flutolanil 46 % β/ο
βοηθητικές ουσίες: 58, 09 % β/β
4. **Καθαρότητα technical** από το οποίο παρασκευάζεται το σκεύασμα: 96,8 % min του οίκου NIHON NOHYAKU Co. Ltd, Ιαπωνία.
5. **Παρασκευαστής:** NIHON NOHYAKU Co. Ltd, Ιαπωνία
6. **Αντιπρόσωπος:** K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22 Σίνδος- Θεσ/νίκη
7. **Τυποποιητής:** Ο παρασκευαστής
8. **Συσκευαστής:** K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ.Θ, Σίνδος- Θεσ/νίκη
9. **Συσκευασία.:** **9α. Είδος–Μέγεθος:**α1. Φιάλες των 200, 400, 600, 800 κ.εκ., και 1 λίτρου
α2. Μπιτόνια 2, 3, 4 και 5 λίτρων

9β. Υλικό: HDPE

10.Στόχος για τον οποίο προορίζεται-Τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο για απολύμανση του πατατόσπορου, για την προστασία του από το μύκητα *Rhizoctonia solani*, έχει χρώμα μπλε.

11. Τρόπος εφαρμογής: Με εμφύσηση ή με ψεκάσμο του πατατόσπορου.

Για καλύτερα αποτελέσματα οι κόνδυλοι κατά την εφαρμογή πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο καθαροί, απαλλαγμένοι από ξένες ύλες.

12.Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό.

Ανακινήστε το σκεύασμα καλά, προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα στο νερό αναδεύοντας και συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Ανάδευση πρέπει να γίνεται και πριν και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

13. Φάσμα δράσης

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΑΣΘΕΝΕΙΑ

**ΔΟΣΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πατάτα

(απολύμανση
σπόρου)

Ριζοκτονίαση
(*Rhizoctonia solani*)

200 κ.εκ. σκ./τόνο
πατατόσπορου

Πριν τη σπορά ή κατά τη σπορά.

Μέγιστος Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1

Παρατήρηση:

Η σπορά των απολυμασμένων κονδύλων πρέπει να γίνει μέσα σε 1 μήνα από την επένδυση.

14. Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στη συνιστώμενη χρήση και δόση εφαρμογής.

15. Συνδυαστικότητα:

Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα που έχουν αλκαλική αντίδραση.

16. Σημάνσεις Τοξικότητας:

N-Επικίνδυνο για το περιβάλλον

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R Φράσεις):

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):

R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

- (S1/2) Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά
- (S13) Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- (S20/21) Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, ή καπνίζετε.
- (S24/25) Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια.
- (S36/37/39) Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.
Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας, δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε καμία περίπτωση για άλλη χρήση.
- (S60) Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα.
- (S61) Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
-Μη χρησιμοποιείτε τους σάκους ή τα κιβώτια που χρησιμοποιήθηκαν για την αποθήκευση του επενδεδυμένου πατατόσπορου εκ νέου ή για άλλη χρήση (αποθήκευση τροφών ή ζωοτροφών).
-Στην ετικέτα του προϊόντος υπάρχει προειδοποίηση ότι οι σάκοι στους οποίους συσκευάζεται ο επενδεδυμένος πατατόσπορος πρέπει να φέρουν ετικέτα με την ακόλουθη ένδειξη:
**«Σπόρος απολυμανθείς με flutolanil, ακατάλληλος για κατανάλωση από ανθρώπους ή ζώα, προορίζεται αποκλειστικά για σπορά.
Μη χρησιμοποιήσετε εκ νέου τις κενές συσκευασίες».**

Για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως.

20. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο:

-Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε αν είναι δυνατόν αυτό το δοχείο ή την ετικέτα).

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο-Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77 93 777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

SO4 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών(Π φράσεις):

(Π3) Μη χρησιμοποιείτε σπόρους επενδεδυμένους με MONCUT 46 SC, ως τροφή ή ζωοτροφή.

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό και καλά αεριζόμενο.

Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 22, παρ. 1, του Ν.721/77 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Η παρούσα προσωρινή έγκριση ισχύει μέχρι 20-8-2008

- IV.** Η εταιρεία K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ, υποχρεούται να ενημερώνει τη Δ/ση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής για την ποσότητα και την περιοχή όπου θα χρησιμοποιείται το MONCUT 46 SC τον πρώτο μήνα μετά την εφαρμογή του κάθε χρόνο και να αναφέρει κάθε παρατήρηση φαινομένων που έρχονται σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω έγκριση.
- V.** Η ευθύνη για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, καθώς και τις τυχόν παρενέργειές του, ανήκει στην εταιρεία K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ α.α.

Μ. ΓΑΒΡΑΣ