



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 7 - 4 - 2000

Αριθ. πρωτ.: 93504

Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 3-5  
Ταχ. Κώδικας: 101 64 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 36 17 103  
Πληροφορίες: Ν. Ξενούλης  
Ηλ. Νασιόπουλος  
Τηλέφωνο: 36 42 974  
52 91 412

ΠΡΟΣ: 1) Ν. ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  
Κωστή Παλαμά 26  
143 43 – Νέα Χαλκηδόνα  
(με απόδειξη)  
2) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  
α) Δ/νσεις Γεωργίας  
Έδρες τους  
β) Δ/νσεις Εμπορίου  
Έδρες τους  
3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό  
Ινστιτούτο  
Τμήμα Ελέγχου  
Γεωργικών Φαρμάκων  
Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά

**ΘΕΜΑ:** "Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
κυκλοφορίας στο φυτοπροστα-  
τευτικό προϊόν (εντομοκτόνο)  
ΘΕΡΙΝΟΣ ΠΟΛΤΟΣ-ΝΤΕΛΟ-  
ΠΟΥΛΟΣ "

ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 για «την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το άρθρο 2 (παρ. 2) και το άρθρο 5 (παρ. 2 και 8).
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) Απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων», Κεφ. Β, παρ. 1.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», καθώς και το με αριθ. 115/15.5.97 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.97) Προεδρικό Διάταγμα.
4. Τη με αριθ. 72291/15.4.92 Απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. **1578** οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) **TRIONA**.
5. Τη με αριθ. 3396/3-11-98 (ΦΕΚ 1165/τ.Β/9.11.98) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Κων/νο Βρεττό και Παρασκευά Φουντά».
6. Τις από 30-12-96, 12-6-98, 6-8-99, 10-2-2000 και 25-2-2000 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το σχετικό πρωτόκολλο πληρότητας του φακέλου.

## Αποφασίζουμε

**I.** Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **1873** στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** ΘΕΡΙΝΟΣ ΠΟΛΤΟΣ - ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
2. **Μορφή:** Γαλάκτωμα (emulsion) (EW)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** Ορυκτέλαιο ναφθενικής βάσης (λευκό) 81% β/β  
 Βοηθητικές ουσίες 19% β/β  
 Μη θειωνούμενο υπόλειμμα: 93,6% min  
 Ειδικό βάρος: 0,864
4. **Καθαρότητα technical από το οποίο παρασκευάζεται:** 100%
5. **Παρασκευαστής:** Ν. ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, Κωστή Παλαμά 26, 143 43 - Νέα Χαλκηδόνα.
6. **Αντιπρόσωπος:** ----
7. **Τυποποιητής:** ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΕΒΕ, Μάνδρα Αττικής.
8. **Συσκευαστής:** ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΕΒΕ, Μάνδρα Αττικής.
9. **Συσκευασία:** **9α. Είδος-Μέγεθος: i)** Δοχεία των 100, 150, 190 κ.εκ., 1, 3,5 και 15 λίτρων.  
**ii)** Βαρέλια 180 κιλών.  
**9β. Υλικό: i)** HDPE. **ii)** Βαρέλια μεταλλικά.
10. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται - τρόπος δράσης:**  
 Θερινός πολτός κατά κοκκοειδών, αυγών ακάρεων, αφίδων και λεπιδοπτέρων.
11. **Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος (μέχρι απορροής) με ψεκαστήρες κοινού όγκου (5-6 atm) ή μηχανοκίνητους (25-30 atm) και μπεκ τύπου σκούπας.
12. **Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:** Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Αραιώνουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού ανακατεύοντας μέχρι να γίνει ομοιόμορφο γαλάκτωμα και το ρίχνουμε μέσα στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.  
 -Σε περίπτωση που το αναμιξούμε με βρέξιμη σκόνη, ετοιμάζουμε πρώτα το αραιωμένο γαλάκτωμα ορυκτελαίου και μετά προσθέτουμε την ήδη διαλυμένη σε νερό βρέξιμη σκόνη.

### 13. Φάσμα δράσης:

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
<b>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</b> Γκρεϊπ φρουτ, λεμονιά, μανταρινιά, πορτοκαλιά, φράπα	Κοκκοειδή -Κόκκινη ψώρα (Aonidiella aurantii) -Άσπρη ψώρα (Aspidiotus nerii) -Ψευδόκοκκος (Pseudococcus citri) -Ανθροτρήτης (Prays citri) -Αφίδες (Aphis spp.) -Καλόκορις (Calocoris trivialis) -Θρίπες (Heliothis haemorrhoidalis)	α) 0,5-1,5 κιλό στα 100 λίτρα νερό, για ελαφρές έως μέτριας έντασης προσβολές  β) 2 κιλά στα 100 λίτρα νερό, για έντονες προσβολές κυρίως κοκκοειδών	Συνιστώνται ψεκασμοί α) ανοίξεως, με την έναρξη της βλάστησης β) καλοκαιριού γ) φθινοπώρου Καλύτερη εποχή ψεκασμού για τα εσπεριδοειδή, αρχές Ιουνίου με τέλος Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση έντονης προσβολής μπορεί να γίνει ψεκασμός και τον χειμώνα.

	-Ακάρεια (Tetranychus spp, Aceria sheldoni, Aculus pelecassi)		
<b>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</b> Μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά	Κοκκοειδή -Βαμβακάδα (Pseudococcus citri) -Μαύρη ψώρα (Quadraspidiotus piri) -Παρλατόρια (Parlatoria oleae) Αυγά ακάρεων, προνύμφες αφίδων και άλλων εντόμων	α) 0,5-1,5 κιλό στα 100 λίτρα νερό, για ελαφρές έως μέτριας έντασης προσβολές  β) 2 κιλά στα 100 λίτρα νερό, για έντονες προσβολές κυρίως κοκκοειδών	Συνιστώνται ψεκασμοί α) ανοίξεως, με την έναρξη της βλάστησης β) καλοκαιριού γ) φθινοπώρου
<b>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΙΑ:</b> Βερικοκιά, κερασιά, ροδακινιά, δαμασκηλιά	Κοκκοειδή -Βαμβακάδα (Pseudococcus citri) -Μαύρη ψώρα (Quadraspidiotus piri) -Παρλατόρια (Parlatoria oleae) Αυγά ακάρεων, προνύμφες αφίδων και άλλων εντόμων	α) 0,5-1,5 κιλό στα 100 λίτρα νερό, για ελαφρές έως μέτριας έντασης προσβολές  β) 2 κιλά στα 100 λίτρα νερό, για έντονες προσβολές κυρίως κοκκοειδών	Συνιστώνται ψεκασμοί α) ανοίξεως, με την έναρξη της βλάστησης β) καλοκαιριού γ) φθινοπώρου
<b>ΕΛΙΑ</b>	Κοκκοειδή -Παρλατόρια (Parlatoria oleae) -Λεκάνιο (Saissetia oleae) -Άσπρη ψώρα (Aspidiotus nerii) -Προνύμφες άλλων εντόμων	α) 0,5-1,5 κιλό στα 100 λίτρα νερό, για ελαφρές έως μέτριας έντασης προσβολές  β) 2 κιλά στα 100 λίτρα νερό, για έντονες προσβολές κυρίως κοκκοειδών	Συνιστώνται ψεκασμοί α) ανοίξεως, με την έναρξη της βλάστησης β) καλοκαιριού γ) φθινοπώρου
<b>ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ</b>	Κοκκοειδή -Παρλατόρια (Parlatoria oleae) Μυτιλόμορφη ψώρα (Lepidosaphes spp.)	α) 0,5-1,5 κιλό στα 100 λίτρα νερό, για ελαφρές έως μέτριας έντασης προσβολές  β) 2 κιλά στα 100 λίτρα νερό, για έντονες προσβολές κυρίως κοκκοειδών	Συνιστώνται ψεκασμοί α) ανοίξεως, με την έναρξη της βλάστησης β) καλοκαιριού γ) φθινοπώρου

**Παρατηρήσεις:**

- Χρησιμοποιούνται στο στρέμμα: 100-200 λίτρα ψεκαστικού υγρού στα οπωροφόρα δένδρα, και 50-80 λίτρα στα καλλωπιστικά.

- Κατά την χρήση του θερινού πολτού τα δένδρα πρέπει να είναι ποτισμένα (να μην διψάνε, για αυτό ποτίζουμε μια εβδομάδα πριν από τον ψεκασμό). Επίσης η θερμοκρασία του περιβάλλοντος πρέπει να είναι κάτω των 32 C°.

14. **Φυτοτοξικότητα:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

Να μην εφαρμόζεται επί 30 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή θείου, θειασβεστίου.

Στα μηλοειδή και ιδίως στην αχλαδιά ποικιλίας *κρυστάλλι* να μην προηγείται ή έπεται εφαρμογή με *captan* σε διάστημα τουλάχιστον μιας εβδομάδας.

15. **Συνδυαστικότητα:** Δεν συνδυάζεται με ισχυρώς αλκαλικά σκευάσματα (βορδ. πολτός, θειασβέστιο και με τα: *dinocap*, *captan*, θείο).

16. **Σημάνσεις:** **Xn - Επικίνδυνο.**

17. **Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):**

**R20/21/22** Βλαβερό όταν εισπνέετε, σε επαφή με το δέρμα και σε περιπτώσεις κατάποσης.

18. **Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):**

**RO6/RO9** Βλαβερό για τα ψάρια και γενικά τους υδρόβιους οργανισμούς.

19. **Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S & SY φράσεις):**

**S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.

**S13** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

**S23** Μην εισπνέετε το ψεκαστικό υγρό.

**S26** Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύντε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**S27** Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν μολυνθεί.

**S28** Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύντε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

**S35** Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με τρύπημα και πάτημα.

**SY1/4** Φοράτε φόρμα, μπότες, γάντια και γυαλιά όταν χειρίζεστε ή εφαρμόζετε το σκεύασμα.

**SY8** Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.

**SY10** Μην αυξάνετε τις δόσεις.

**SY11** Μη μολύνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας του.

“ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.”

20. **Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:**

Σε περίπτωση αδιαθεσίας, απευθυνθείτε σε γιατρό για τις κατάλληλες επεμβάσεις πρώτων βοηθειών.

Αντίδοτο: Συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 01 - 77 93 777.**

21. **Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):**

**SO4** Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

22. **Απαγορεύσεις (A φράσεις):**

**A1** Απαγορεύεται η εφαρμογή του με αεροψεκασμούς.

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

23. **Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):**

**Π1.** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: **20 ημέρες.**

Σε περίπτωση αναμίξεως με άλλο σκεύασμα οφείλουμε να τηρούμε την “τελευταία επέμβαση” του άλλου σκευάσματος (αν αυτή είναι πάνω από 20 ημέρες).

**24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:**

Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο.

Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για πέντε (5) χρόνια.

**II. Ετικέτα:**

**α.** Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 22, παρ. 1 του Ν. 721/77 και με την παρούσα απόφαση.

**β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III. α.** Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **31-12-2004**.

**β.** Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

**Κ. ΒΡΕΤΤΟΣ**