



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα 4 - 12 - 1998

Αριθμ. πρωτ.: 80141

Ταχ. Διεύθυνση: Ιπποκράτους 3-5
Ταχ. Κώδικας : 101 64 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX : 36 17 103
Πληροφορίες : Ηλ. Νασιόπουλος
Γ. Γκίνη
Τηλέφωνο : 52 91 412

ΠΡΟΣ: 1. ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΒΕ,
Λεωφόρος ΝΑΤΟ,
19300 Πηλιχό-Ασπρόπυργος
(με απόδειξη)

2. Δ/ΝΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έδρες τους

3. Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Έδρες τους

4. ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟ-
ΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων

Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά

ΘΕΜΑ: "Χορήγηση οριστικής έγκρισης
κυκλοφορίας στο γεωργικό
φάρμακο (εντομοκτόνο)
BEST SELLER "

ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 για «την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το άρθρο 2, παρ. 2 και το άρθρο 5, παρ.2 και 8.
2. Τη με αριθ. 85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας, «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση έγκρισης κυκλοφορίας μετά την 29-12-87», Κεφ. Β, παρ.1.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-1988 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», καθώς και το με αριθ. 115/15.5.97 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.97) Προεδρικό Διάταγμα.
4. Τη με αριθ. 78655/17-7-91 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. **1561** οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο όμοιας σύνθεσης γεωργικό φάρμακο **BALE 10 EC**.
5. Τη με αριθ. 3396/3-11-98 (ΦΕΚ 1165/τ.Β/9.11.98) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας κ.κ. Κων/νο Βρεττό και Παρασκευά Φουντά».
6. Τις από 13-11-92, 23-12-94, 12-1-95, 15-6-95, 24-7-95, 19-9-95, 4-8-98, 30-9-98 και 5-11-98 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, το από 13-11-92 πρωτόκολλο πληρότητας καθώς και το από 4-8-98 συμπληρωματικό πρωτόκολλο πληρότητας.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **1767** στο γεωργικό φάρμακο (εντομοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** BEST SELLER
2. **Μορφή:** Γαλακτωματοποιήσιμο σκεύασμα (EC)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** Alpha cypermethrin 10 % β/ο
βοηθητικές ουσίες: 88,4% β/β
διαλύτης: SHELLSOL A
4. **Καθαρότητα technical από το οποίο παρασκευάζεται:** 95% min
5. **Παρασκευαστής:** CHIMAC – AGRIPHAR, Βέλγιο
6. **Αντιπρόσωπος:** ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΒΕ, Λεωφόρος ΝΑΤΟ, 19300 Πηλιχό-Ασπρόπυργος
7. **Τυποποιητής:** CHIMAC – AGRIPHAR, Βέλγιο
8. **Συσκευαστής:** ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΒΕ, Λεωφόρος ΝΑΤΟ, 19300 Πηλιχό-Ασπρόπυργος
9. **Συσκευασία: 9α. Είδος-Μέγεθος:** Φιάλες των **100, 200, 400, και 500** κ.εκ. εντός χαρτοκιβωτίου
9β. Υλικό: Πλαστικό τύπου COEX ή PET, γυαλί, αλουμίνιο και επενδεδυμένος λευκοσίδηρος SELAR.

10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης :

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση μασητικών και μυζητικών εντόμων.

11. Τρόπος εφαρμογής :

Ψεκασμοί κανονικού όγκου μέχρι απορροής.

12. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

-Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι την μέση με νερό. Αραιώνουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μια μικρή ποσότητα νερού αναδεύοντας και το ρίχνουμε μέσα στο ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώνουμε στην συνέχεια με το απαιτούμενο νερό με συνεχή ανάδευση.

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΛΙΟ

ΣΤΟΧΟΙ

ΔΟΣΕΙΣ

(κ.εκ./100 λίτρα νερό)

ΧΡΟΝΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

13.1. ΜΗΛΟΕΙΔΗ :

Μηλιά,
Αχλαδιά,
Κυδωνιά,

-Καρπόκαφα
(Cydia pomonella)
-Αφίδες
(Aphis pomi)
-Ψύλλα αχλαδιάς
(Psylla pyricola)

15

Με την εμφάνιση των προσβολών. Για την καταπολέμηση της ψύλλας εφαρμόζεται κατά την άνοιξη που ο πληθυσμός είναι ακόμη χαμηλός και δεν υπάρχει υπέρθεση γενεών και κατά το φθινόπωρο με την έναρξη της πτώσης των φύλλων εναντίον των ακμαίων που πρόκειται να διαχειμάζουν.

13.2.

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΙΑ :

Ροδακινιά	Αφίδες (Myzus persicae)	15	Με την εμφάνιση των προσβολών.
-----------	----------------------------	----	--------------------------------

13.3. ΑΜΠΕΛΙ :

-Ευδεμίδα (Lobesia botrana)	10-15	Με την εμφάνιση των προσβολών.
--------------------------------	-------	--------------------------------

13.4 ΤΟΜΑΤΑ

-Αλευρώδης (Trialeuroides sp.)	30	Με την εμφάνιση των προσβολών.
Προνύμφες λεπιδοπτέρων (Spodoptera exiqua)	15	

13.5. ΒΑΜΒΑΚΙ

-Πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera)	30-40 κ.εκ./στρέμμα	Με την εμφάνιση των προσβολών.
-Αφίδες (Aphis sp.)		
-Θρίπες (Thrips sp.)		

13.6 ΠΑΤΑΤΑ:

-Δορυφόρορος (Leptinotarsa decemlineata)	10-15	Με την εμφάνιση των προσβολών.
---	-------	--------------------------------

13.7

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ :

-Πυραλίδα (Ostrinia nubinalis)	35	Με την εμφάνιση των προσβολών.
-----------------------------------	----	--------------------------------

13.8

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ:

-Αφίδες (Aphis spp.)	30	Με την εμφάνιση των προσβολών.
Προνύμφες λεπιδοπτέρων (Spodoptera exiqua)		

Παρατηρήσεις:

Συλλογική καταπολέμηση των ακρίδων πραγματοποιείται με επίβλεψη και ευθύνη του Υπουργείου Γεωργίας.

14. **Φυτοτοξικότητα:**

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες.

15. **Συνδυαστικότητα:**

Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά γεωργικά φάρμακα..

16. **Σημάνσεις τοξικότητας :**

Xη - Επικίνδυνο, Xi - Ερεθιστικό.

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

- (R10) Εύφλεκτο.
- (R22) Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης.
- (R38) Ερεθίζει το δέρμα.
- (R41) Κίνδυνος σοβαρής βλάβης των ματιών.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):

- (R01) Πολύ τοξικό για τις μέλισσες.
- (R04) Πολύ τοξικό για τα ψάρια.
- (R07) Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

- (S1/2) -Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
- (S13) -Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- (S23) -Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό.
- (S26) -Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό επί 15 λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- (S27) -Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν μολυνθεί.
- (S28) -Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι.
- (S35) Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας αφού τα πλύνετε καλά με νερό.
- (S39) -Φοράτε κατάλληλη συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.
- (SY1) -Φοράτε φόρμα, μπότες και ελαστικά γάντια όταν χειρίζεστε ή εφαρμόζετε το σκεύασμα.
- (SY8) -Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.
- (SY10)-Μην αυξάνετε τις δόσεις.
- (SY11)-Μη ρυπαίνεται τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας του.

"ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον."

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο :

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό χωρίς επίβλεψη του γιατρού γιατί είναι δυνατό να προκληθούν πνευμονικές διαταραχές από αναρρόφηση του φαρμάκου.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, θεραπεία συμπτωματική.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 77 93 777.

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):-

- (SO1) Μην ψεκάζετε ανθισμένα φυτά. Καταστρέψτε τα ανθισμένα ζιζάνια.
- (SO3) Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
Αποφύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες.
- (SO5) Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για 2 ημέρες.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):

- (A1) Απαγορεύεται η εφαρμογή του με αεροψεκασμούς.
Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

- (Π1): Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
-Πατάτα, Αμπέλι: **14 ημέρες**. Στα αμπέλια μόνο ένας ψεκασμός.

-Λοιπές καλλιέργειες: **7 ημέρες.**

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης:

Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο, μακριά από πηγές ανάφλεξης.

Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

II. Κείμενο ετικέτας:

α. Θα είναι σύμφωνο με το άρθρο 22, παρ. 1 του Ν. 721/77 και με την παρούσα απόφαση.

β. Η τελική ετικέτα θα προσκομισθεί την Δ/ση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής εντός εξαμήνου από της υπογραφής της παρούσας απόφασης.

III.α) Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31.12.2002.

β) Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Κ. ΒΡΕΤΤΟΣ