



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &  
ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Αθήνα 17-5-2005**

**Αριθ. Πρωτ.: 122994**

**Ταχ. Δ/ση : Α. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας : 176 71 Αθήνα  
Πληροφορίες: Α. Φονταρά  
Τηλέφωνο: 210-9214688**

**FAX: 210-9212090**

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
κυκλοφορίας στο  
φυτοπροστατευτικό προϊόν  
(μυκητοκτόνο),  
SHAVIT-F, 70/1,5 WP**

**ΠΡΟΣ: 1) ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ  
ΑΕΒΕ  
Εθνικής Αντιστάσεως 73  
152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα  
(Με απόδειξη)**

**ΚΟΙΝ.: 1) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό  
Ινστιτούτο  
Τμήμα Ελέγχου  
Γεωργικών Φαρμάκων  
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά  
2) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.  
Έδρες τους  
3) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  
α) Δ/νσεις Γεωργίας  
Έδρες τους  
β) Δ/νσεις Εμπορίου  
Έδρες τους  
4) Τμήματα Β', Γ' και Ε' της Δ/νσης μας  
5) Γραμματεία της Δ/νσης μας**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Ο**

**ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) για “την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί” και ειδικότερα το άρθρο 8, (παρ. 2 και 3).
2. Τη με αριθ.85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το Κεφ. Β, παρ. 5.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων».
4. Τη με αριθ. 265/2002/ 3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19.9.2002) ΚΥΑ με θέμα την “ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων”, καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β'/8-8-2003) απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».

5. Τη με αριθ. 70627/4-5-95 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 6613 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο σκεύασμα FOLPET-MAKHTESHIM, 80 WP (folpet 80 %), τη με αριθ. 77135/6-6-97 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 6669 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο σκεύασμα SHAVIT 25 EC (triadimenol 25 %), καθώς και τη με αριθ. 97427/2-3-04 απόφασή μας για την «Τροποποίηση εγκρίσεων κυκλοφορίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν τη δραστική ουσία triadimenol, ως προς το φάσμα δράσης».
6. Τα με αριθ. πρωτ. ΕΜΠ 1158/25-10-04 και ΕΜΠ 20/17-1-05 έγγραφα του Μ.Φ.Ι., για την αποστολή αντίστοιχων Υπηρεσιακών Σημειωμάτων των αρμοδίων Εργαστηρίων του.
7. Τη με αριθ. Υ132/11-10-2004 (/Β' 1533/14-10-2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό».
8. Τη με αριθ. 301509/19-11-2004 (Β' 1762/30-11-2004) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της εξουσίας να υπογράφουν με "Έντολή Υφυπουργού"».
9. Τις από 23-7-99 και 20-5-04 αιτήσεις της εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ, καθώς και το από 20-5-04 πρωτόκολλο εξέτασης του σχετικού φακέλου.

### **Αποφασίζουμε**

**I.** Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **6994** στο φυτοπροστατευτικό προϊόν, (μυκητοκτόνο), με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** SHAVIT-F
2. **Μορφή:** Βρέξιμη σκόνη (WP)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** folpet 70% β/β  
triadimenol 1,5 % β/β  
βοηθητικές ουσίες: 22,5 % β/β
4. **Περιεκτικότητα** των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία από τις οποίες παρασκευάζεται: folpet 92% min., triadimenol 98,5 % min: του οίκου MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD, P.O.B. 60, Beer-Sheva-84100, Ισραήλ.
5. **Παρασκευαστής:** MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD, P.O.B. 60, Beer-Sheva-84100, Ισραήλ
6. **Αντιπρόσωπος :** ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ, Εθνικής Αντιστάσεως 73, 152 31 Χαλάνδρι
7. **Τυποποιητής:** MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD, P.O.B. 60, Beer-Sheva-84100, Ισραήλ
8. **Συσκευαστής:** ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ, Οινόφυτα Βοιωτίας.
9. **Συσκευασία :** **9α. Είδος - Μέγεθος:** α1) Σακούλα μέσα σε κουτί 100 γρ., 200 γρ., 400 γρ., 800 γρ., και 1, 2 και 4 κιλών  
α2) Σακίδια 100 γρ., 200 γρ., 400 γρ., 800 γρ., και 1, 2 και 4 κιλών  
**9β. Υλικό:** β1) Σακούλα πολυαιθυλενίου, χάρτινο κουτί.  
β2) Σακίδια πολυαιθυλενίου ή σύνθετου υλικού με εσωτερική επίστρωση PE.

**Σύνολο συσκευασιών: 21**

**10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης:**

Μίγμα δύο μυκητοκτόνων, ενός επαφής (folpet) και ενός διασυστηματικού (triadimenol)

με προστατευτική και θεραπευτική δράση για την καταπολέμηση ασθενειών φυλλώματος σε αμπέλι και τομάτα υπαίθρου.

**11. Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί καλύψεως κανονικού όγκου, διαβρέχοντας καλά τα μέρη που πρέπει να προστατευτούν.

**12. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:**

-Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση.

-Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας.

-Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**13. Φάσμα δράσης:**

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	ΔΟΣΕΙΣ γρ. / 100 λίτρα νερό	ΔΟΣΕΙΣ γρ. / στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρεμ.	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΜΠΕΛΙ (για επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια)	Ωίδιο ( <i>Uncinula necator</i> ) Περονόσπορος ( <i>Plasmopara viticola</i> )	200	100-160	50-80	Από το στάδιο των πρώτων φύλλων μέχρι την καρπόδεση.
ΤΟΜΑΤΑ (υπαίθρου)	Ωίδιο ( <i>Leveillula taurica</i> ) Αλτερναρίωση ( <i>Alternaria spp.</i> )	200	140-160	70-80	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και μέχρι το τέλος της πρώτης ανθοφορίας.

**Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο 2** και σε εναλλαγή με ωϊδιοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης από αυτόν των τριαζολών.

**Παρατηρήσεις:**

Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων.

**14. Φυτοτοξικότητα:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις, στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

**15. Συνδυαστικότητα:** Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης.

**16. Σημάνσεις :**

Τοξικότητα: Χη-Επιβλαβές, Ν-Επικίνδυνο για το περιβάλλον.

Αναφλεξιμότητας, λοιπές: -

**17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις) :**

**R20** Επιβλαβές όταν εισπνέεται.

**R36** Ερεθίζει τα μάτια.

**R40** Ύποπτο καρκινογένεσης.

**R43** Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

**18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R & RO φράσεις) : -**

**R50/53** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

**(RO3)** Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες.

**19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):**

« Φοράτε γάντια, κατάλληλη αναπνευστική μάσκα, ολόσωμη φόρμα και μπότες κατά την ανάμιξη/φόρτωση και τον ψεκασμό».

- S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
- S13** Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- S20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε.
- S22** Μην αναπνέετε τη σκόνη.
- S24/25** Αποφύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια.
- S26** Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- S46** Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το κουτί, το σακίδιο ή την ετικέτα.
- S60** Το υλικό και ο περιέκτης του ν θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.
- S61** Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
- SY8** Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.
- SY12/9** Κρατήστε μακριά από την ψεκασμένη περιοχή άσχετα πρόσωπα και οπωσδήποτε έγκυες γυναίκες.
  - Μην ψεκάζετε αντίθετα στον άνεμο.
  - Να αποφεύγεται η είσοδος σε έκταση που ψεκάστηκε με SHAVIT-F 70/1,5 WP επί 4 ημέρες μετά τον ψεκασμό.

**Προσοχή :** Μην το χρησιμοποιείτε περισσότερο από ότι χρειάζεται και εφαρμόζετε αυστηρά τις προφυλάξεις.

## **20. Πρώτες βοήθειες- Αντίδοτο:**

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το κουτί, το σακίδιο ή την ετικέτα.

**Αντίδοτο :** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 7793777**

## **21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):**

**SO3** Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Αποφύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες.

### **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Οι σακούλες και τα σακίδια ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

## **22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):**

Απαγορεύεται η εφαρμογή του στα θερμοκήπια

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

## **23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):**

**(Π1)** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

- Αμπέλι: 40 ημέρες

- Τομάτα υπαίθρου: Στο τέλος της πρώτης ανθοφορίας.

**Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**

## **24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:**

Να αποθηκεύεται στην αρχική (κλειστή) συσκευασία του, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

**II. Ετικέτα:**

- α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97), τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19-9-2002) ΚΥΑ και με την παρούσα Απόφαση.
- β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2009**

- β.** Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής εφόσον ενδιαφέρεται αίτηση ανανέωσης.

**Ε. Υ.  
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Θ. ΑΛΗΦΑΚΙΩΤΗΣ**