



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 25 - 1 - 2008
Αριθ. πρωτ: 115733

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 87 250
e-mail: syg036@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 6838 /
28-11-01 έγκρισης στο
φυτοπροστατευτικό προϊόν
VALLICAP 80 WG (μυκητοκτόνο)
ως προς την ημερομηνία λήξης της
έγκρισης και τα είδη συσκευασίας
του σκευάσματος»

Προς: ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε.
Μουρούζη 9, Αθήνα.
Τ.Κ.: 10674
(με απόδειξη)

- Κοιν.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο Γ.Γ. κ. Κ. Σκιαδά
3. Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις
Δ/σεις Γεωργίας (με e-mail)
Έδρες τους
4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά
5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους
6. ΕΣΥΦ
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα
7. Εσωτερική διανομή:
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της
Δ/σής μας
-Γραμματεία της Δ/σής μας
8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων
Λιδότου 26, Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/97 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) με τίτλο «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτής.
2. Την με αρ.πρωτ. 109340/28.11.01 Απόφαση του Υπ. Γεωργίας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 6838 έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **VALLICAP 80 WG** (μυκητοκτόνο).
3. Την Απόφαση των Υπ. Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 121796/07.09.07 με την οποία ενσωματώθηκε η Οδηγία 2007/5/ΕΚ της Επιτροπής της 7^{ης} Φεβρουαρίου 2007 για καταχώρηση στο Παρ/μα Ι της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ της δραστικής ουσίας captan.
4. Το με αρ. 118702/07.05.07 έγγραφο μας για τροποποίηση των εγκρίσεων των σκευασμάτων που περιέχουν captan, σε εφαρμογή της με αριθ. 2006/92/ΕΚ οδηγίας.
5. Το με αρ. 119120 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 119120/20-07-2004 (ΦΕΚ 1175/Β/02.08.2004) για Ταξινόμηση, συσκευασία και σήμανση σε εφαρμογή της κοινής Υπουργικής Απόφασης 265/2002 (ΦΕΚ 1214/τ.Β'/19.9.2002) για τα εγκεκριμένα μυκητοκτόνα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Το Π.Δ. 206/2007, Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών, (ΦΕΚ 232^Α/19.9.2007)
7. Την με αριθμό 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β'/18-1-2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής διεύθυνσης Προϊσταμένους Διεύθυνσης και προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με «Έντολή Υπουργού»»
8. Την με αριθ. πρωτ 122788/28.09.07 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. 6838 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **VALLICAP 80 WG** της εταιρείας ΑΝΟΓΚΡΑΧΗΜ Α.Ε. που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 109340/28.11.01 Υπουργική Απόφαση και τροποποιήθηκε ως προς την ημερομηνία λήξης και τα είδη συσκευασίας του σκευάσματος και η οποία διαμορφώνεται ως εξής

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

6838
28-11-2001
30/09/2011

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

VALLICAP

1.2.β Μορφή:

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)

1.3 Δραστική ουσία

α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Captan

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

92,00 % (β/β)
min

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

Makhteshim Agan International Coordination
Center
BELGIUM

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της
επιχείρησης:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD
(ΙΣΡΑΗΛ)

(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική
πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι
της παρούσας

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας **captan** όπως προσδιορίζονται στο **Annex II - Doc J**, της αίτησης που κατατέθηκε από την εταιρεία.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

Industrias Químicas del Vallés (IQV) S.A.
Av. Rafael Casanova, 81, 08100 Mollet del Vallès, Barcelona, SPAIN
AME:
T.K. 08100
Τηλ.: +34 93 5796677
Fax: +34 93 5791722
E-mail: asalamero@iqvagro.com
registros@iqvagro.com

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης)

ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε.
Μουρούζη 9, Αθήνα.
Τ.Κ.: 10674
Τηλ.: +30 210 7236700, 210 7236676
Fax: +30 210 7236410
E-mail: info@anorgachim.com

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Industrias Químicas del Vallés (IQV) S.A.

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας)

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
1) Industrias Químicas del Vallés (IQV) S.A.
(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας)

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία 80,00 % β/β
Βοηθητικές ουσίες 13,05% β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στην αίτηση με ημερομηνία 26.01.04 (Αρ. Πρ. Υ.Α.Α.Τ. 092490) και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

2 Συσκευασίες

2.2 Συσκευασίες:

Αριθμός: 12

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Σακούλα μέσα σε κουτί	150 γραμ., 250 γραμ., 300 γραμ., 350 γραμ., 500 γραμ.,	Σακούλα πολυαιθυλενίου (PE), κουτί χάρτινο

		750 γραμ., 1 κιλό, 1,5 κιλά, 2 κιλά, 3 κιλά	
2	Σάκος	5 κιλά, 7,5 κιλά	Χαρτόσακος πολλαπλών στρώσεων με εσωτερικά πολυαιθυλένιο (PE).

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Ρίξτε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αργά στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας συνέχεια. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό με συνεχή ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύντε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με κοινό απορρυπαντικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύντε καλά με καθαρό νερό. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχάνημα. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε υδάτινους πόρους.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, σάκοι, κουτιά) αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά, πολτούς και γαλακτωματοποιήσιμα σκευάσματα. Δεν πρέπει να αναμιγνύεται με βορδιγάλειο πολτό και ορυκτέλαιο.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γραμ./ στρέμμα (max)	γραμ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Αμυγδαλιά	Φαιά σήψη (<i>Sclerotinia laxa</i>) Κορόνιο (<i>Stigmina carophila</i>)	225	150	100-150	-Αρχή της άνθησης -Πλήρη άνθηση Εφαρμογές άνοιξης αρχίζοντας στην έναρξη της βλάστησης.	2

Μηλιά	Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i>)	300	150	100-200	- Πράσινη κορυφή - Ρόδινη κορυφή - Πτώση πετάλων και - 10-15 ημέρες αργότερα (καρπίδιο)	4
Αχλαδιά	Φουζικλάδιο (<i>Venturia pirina</i>)	300	150	100-200	- Πράσινη κορυφή - Λευκή κορυφή - Πτώση πετάλων και - 15-20 ημέρες αργότερα	4
<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</u> Κερασιά Ροδακινιά Νεκταρινιά Δαμασκηινιά	Φαιά σήψη (<i>Sclerotinia laxa</i>) Κορόνιο (<i>Stigmata carpophila</i>) Εξώασκος (<i>Taphrina deformans</i>)	375	150	150-250	Εφαρμογές στην περίοδο της άνθησης: -Ρόδινη κορυφή (για την Κερασιά στο 10% της άνθησης) - 50% άνθηση - πλήρη άνθηση - πτώση πετάλων Εφαρμογές άνοιξης αρχίζοντας στην έναρξη της βλάστησης. Μία εφαρμογή πριν τη διόγκωση των οφθαλμών.	4
Βερικοκιά	Φαιά σήψη (<i>Sclerotinia laxa</i>) Κορόνιο (<i>Stigmata carpophila</i>) Εξώασκος (<i>Taphrina deformans</i>)	375	150	150-250	Εφαρμογές στην περίοδο της άνθησης: -Ρόδινη κορυφή (για την Κερασιά στο 10% της άνθησης) - 50% άνθηση - πλήρη άνθηση -έως και την πτώση των πετάλων Εφαρμογές άνοιξης αρχίζοντας στην έναρξη της βλάστησης Μία εφαρμογή πριν τη διόγκωση των οφθαλμών.	4

Τομάτα (υπαίθρου)	Αλτερναρίωση (<i>Alternaria spp.</i>) Τεφρά σήψη (<i>Botrytis cinerea</i>) Σεπτορίωση (<i>Septoria lycopersici</i>) Προσβολή λαιμού (<i>Pythium spp.</i> , <i>Rhizoctonia solani</i>)	150	150	50-100	Εφαρμογές που αρχίζουν με τα πρώτα συμπτώματα. Μία εφαρμογή με τα πρώτα συμπτώματα.	3
Πιπεριά (υπαίθρου)	Αλτερναρίωση (<i>Alternaria solani</i>) Τεφρά σήψη (<i>Botrytis cinerea</i>) Προσβολή λαιμού (<i>Pythium spp.</i>)	150	150	50-100	Εφαρμογές που αρχίζουν με τα πρώτα συμπτώματα. Μία εφαρμογή με τα πρώτα συμπτώματα.	3
Πεπόνι (υπαίθρου)	Τεφρά σήψη (<i>Botrytis cinerea</i>) Προσβολή λαιμού (<i>Pythium spp.</i>)	150	150	50-100	Εφαρμογές που αρχίζουν με τα πρώτα συμπτώματα. Μία εφαρμογή με τα πρώτα συμπτώματα.	3
Καλλωπιστικά	Προσβολή λαιμού (<i>Pythium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i>)	150	150	50-100	Μία εφαρμογή με τα πρώτα συμπτώματα.	1

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Η χρήση του μπορεί να προκαλέσει ελαφρά αύξηση ακάρεων.

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προς-

τατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των
καλλιιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου
ή των ζώων στην καλλιέργεια
στην οποία έχει εφαρμοστεί το
Σκεύασμα

Να αποφεύγεται η είσοδος σε έκταση που ψεκάστηκε
με Captan επί 4 ημέρες μετά τον ψεκασμό.

8

Στοιχεία
φυτοτοξικότητας,
ευαισθησίας
ποικιλιών και κάθε
άλλης παρενέργειας
στα φυτά ή τα
προϊόντα τους.

Μερικές ποικιλίες Μηλιάς (π.χ. Red Delicious, Winesap) και Αχλαδιάς (π.χ. D'Αηου, Bosc) μπορεί να πάθουν ζημιά όπως και μερικοί σπόροι λαχανικών και σε μεγάλες δόσεις σπόροι Τομάτας.
Να μην εφαρμόζεται στη Μηλιά κατά την άνθηση.

9

Σήμανση
σκευάσματος:

T, Τοξικό
N, Επικίνδυνο για το περιβάλλον

10

Φράσεις R

R23, Τοξικό όταν εισπνέεται.
R41, Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.
R43, Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
R50, Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

11

Φράσεις S

S1/2, Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
S13, Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε.
S22, Μην αναπνέετε τη σκόνη ή το ψεκαστικό υγρό.
S24/25, Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.
S26, Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
S36/37/39, Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.
S45, Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν).
S60, Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα.
S61, Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.»

12 Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν λερωθεί και πλυθείτε με νερό και σαπούνι. Πλύνετε τα λερωμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο καθαρό νερό, κρατώντας τα ανοικτά.

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε τη συσκευασία ή την ετικέτα όπου αυτό είναι δυνατόν. Μην προκαλείτε εμετό. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210 7793777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)

Φυτικά προϊόντα	Προσωρινά σε mg/kg
Έχουν οριστεί κοινοτικά MRLs με την ΚΥΑ 116077/9-2-07	

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αμύγδαλα	Στην πλήρη άνθηση
Μήλα, Αχλάδια	Στο στάδιο του καρπιδίου
Κεράσια, Ροδάκινα, Νεκταρίνια, Δαμάσκηνα	Στην πτώση των πετάλων
Βερίκοκα	21
Τομάτα (υπαίθρου), Πιπεριά (υπαίθρου)	Στο τέλος της πρώτης ανθοφορίας
Πεπόνι (υπαίθρου)	21

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και σκοτεινό χώρο.
Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο(2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

Η έγκριση θα ανακληθεί στις 30-9-2009 εάν δεν υποβληθεί από τον κάτοχο της έγκρισης αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο με τα στοιχεία του Παραρτήματος III για αξιολόγηση σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο Παράρτημα VI του Π.Δ. 115/97

B**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσουν την Αρμόδια Αρχή για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί παράπτωμα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

E.Y.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



Κ. ΣΚΙΑΛΑΣ