



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Αθήνα, 30-5-2005

Αριθ. Πρωτ.: 123869

**Ταχ. Δ/ση : Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας : 176 71 Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Φονταρά
Τηλέφωνο: 210-9214688**

FAX: 210-9212090

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης
κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό
προϊόν, (μυκητοκτόνο)
CYMONIL 5/37,5 SC**

**ΠΡΟΣ: 1) ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΒΕ
Λεωφ. ΝΑΤΟ, Θέση Πηλιχό
Τ.Θ. 92, 193 00 Ασπρόπυργος
(Με απόδειξη)
ΚΟΙΝ.: 1) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά
2) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους
3) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
α) Δ/νσεις Γεωργίας
Έδρες τους
β) Δ/νσεις Εμπορίου
Έδρες τους
4) Τμήματα Β', Γ' & Ε' της Δ/σής μας
5) Γραμματεία της Δ/σής μας**

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) για “την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί” και ειδικότερα το άρθρο 8 (παρ. 2 και 3).
2. Τη με αριθ.85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων», Κεφ. Β, παρ. 5.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων».
4. Τη με αριθ. 265/2002/ 3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19.9.2002) ΚΥΑ με θέμα την “ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων”, καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β'/8-8-2003) απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
5. Τη με αριθ. 106568/17-6-2004 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 6958 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο σκεύασμα ZETANIL COMBI 4/40 wp (4% cymoxanil+40% mancozeb), καθώς και τη με αριθ. 90290/8-1-2004 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 6929 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο σκεύασμα CHLOROTHALONIL AGROTECHNICA 72 SC (72% chlorothalonil).

6. Τα με αριθ. Πρωτ. ΕΜΠ. 1184/4-11-04, ΕΜΠ. 1195/11-11-04 και ΕΜΠ. 85/17-2-05 έγγραφα του Μ.Φ.Ι.
7. Τη με αριθ. Υ 132/11-10-2004 (Β'1533/14-10-2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό».
8. Τη με αριθ. 301509/19-11-2004 (Β'1762/30-11-2004) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της εξουσίας να υπογράφουν με “Έντολή Υφυπουργού”».
9. Τις από 12-6-02 και 10-5-04 αιτήσεις της εταιρείας ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΒΕ, καθώς και το από 14-5-04 πρωτόκολλο εξέτασης του σχετικού φακέλου.

Αποφασίζουμε

- I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **6998** στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο), με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Εμπορικό όνομα: CYMONIL

2. Μορφή: Συμπυκνωμένο εναιώρημα(SC)

3. Εγγυημένη σύνθεση : cymoxanil 5 % β/ο
chlorothalonil 37,5 β/ο
βοηθητικές ουσίες: 63,98 % β/β

4. Περιεκτικότητα των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική: α) cymoxanil 97% min., του οίκου Oxon, Mezzana Bigli (PV), Strada Provinciale km 2,6 , Ιταλία,
β) chlorothalonil 98,5% min., του οίκου Caffaro, via Francesco Nullo 8, I-25126 Brescia, Ιταλία.

5. Παρασκευαστής: OXON Italia, Via Sempione 195, 20016 Pero Μιλάνο, Ιταλία

6. Αντιπρόσωπος: ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΒΕ, Λεωφόρος NATO, θέση Πηλιχό, 193 00 Ασπρόπυργος

7 Τυποποιητής: SIPCAM SpA, Via Sempione 195, 20016 Pero Μιλάνο, Ιταλία

8. Συσκευαστής: ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΒΕ, Λεωφόρος NATO, θέση Πηλιχό, Ασπρόπυργος

9. Συσκευασία: **9α. Είδος-Μέγεθος:** α1. Φιάλες 100, 200, 250, 400, 500 κ.εκ. και 1 λίτρου
α2. Μπιτόνια 1, 4 και 5 λίτρων

9β. Υλικό: β1., β2.: HDPE, COEX, PET
Σύνολο συσκευασιών: 27

10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης:

Μίγμα δύο μυκητοκτόνων, ενός τοπικά διασυστηματικού (cymoxanil) και ενός επαφής (chlorothalonil), με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

11. Τρόπος εφαρμογής :

Ομοιόμορφος ψεκασμός καλύψεως.

12. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση.

Ανακινήστε το σκεύασμα καλά και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

13. Φάσμα δράσης:

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	ΔΟΣΕΙΣ κ.εκ. σκ. / στρέμμα	ΟΓΚΟΣ ΨΕΚ. ΥΓΡΟΥ Λίτρα/στρέμ.	ΜΕΓ. ΑΡΙΘ. ΕΦΑΡΜ. /καλ. Περ.	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Τομάτα (υπαίθρου)	Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>) Αλτερναρίωση (<i>Alternaria solani</i>)	240	50-100	4	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, ανά 7-10 ημέρες.
Πατάτα	Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>) Αλτερναρίωση (<i>Alternaria solani</i>)	200-240 240	50-100	3	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από το στάδιο που τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ., ανά 7-10 ημέρες.

Παρατηρήσεις:

Η μεγάλη δόση και το μικρό μεσοδιάστημα να εφαρμόζονται σε υψηλή ένταση προσβολής ή εφόσον οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την προσβολή από το παθογόνο.

Στις περιοχές που εφαρμόζονται τα προγράμματα γεωργικών προειδοποιήσεων να ακολουθούνται οι οδηγίες των δελτίων γεωργικών προειδοποιήσεων.

14. Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις, εφόσον χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις αναγραφόμενες οδηγίες.

15. Συνδυαστικότητα:

Συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα καθώς και ορυκτέλαια.

16. Σημάνσεις Τοξικότητας: T⁺, Πολύ τοξικό - N, Επικίνδυνο για το περιβάλλον

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

- R26 Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται
- R37 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα
- R40 Ύποπτο καρκινογένεσης
- R41 Κίνδυνος σοβαρής βλάβης των ματιών
- R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R & RO φράσεις):

- R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

- S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
- S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, ή καπνίζετε.
- S24 Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα.
- S28 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με νερό και σαπούνι.
- S36/37/39 Φοράτε ολόσωμη φόρμα, γάντια και προστατευτική μάσκα κατά την εφαρμογή του εν λόγω σκευάσματος.
- S45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα, όπου είναι δυνατόν).

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο :

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

Άτομα που παρουσιάζουν αλλεργική αντίδραση, να συμβουλευούνται γιατρό. Για αλλεργικά συμπτώματα συνιστώνται αντιισταμινικά και κρέμες στεροειδούς σύνθεσης.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77 93 777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (S & SO φράσεις):

S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.

S61 Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι φιάλες και τα μπιτόνια ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, τελικά εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

Π1 -Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Τομάτα υπαίθρου: 15 ημέρες

Πατάτα: 15 ημέρες

24. Χρονική σταθερότητα του σκεύασματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Διατηρήστε το κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε μέρος ξηρό, δροσερό (θερμοκρασίες από 0° C έως 35° C), μακριά από πηγές θερμότητας και απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως . Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97), τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19-9-2002) ΚΥΑ και με την παρούσα Απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31.12. 2009.

β. Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν την λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής εφόσον ενδιαφέρεται αίτηση ανανέωσης.

Ε. Υ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θ. ΑΛΗΦΑΚΙΩΤΗΣ