



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Αθήνα, 21 - 11 - 2006

Αριθ. πρωτ.: 123815

**Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 17671 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 9212090
Πληροφορίες: Γ.Τσιάμπα
Τηλέφωνο: 210 928 7228**

**ΠΡΟΣ: 1. BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20, Τ.Κ. 151 25 - Μαρούσι
(με απόδειξη)
2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Διευθύνσεις Γεωργίας (με e-mail)
Έδρες τους
3. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου
Γεωργικών Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά
4. Τμήματα Β, Γ, Ε της Δ/σής μας
ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.**

**ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της έγκρισης
του φυτοπροστατευτικού προϊόντος
(φυτορρυθμιστική ουσία), ETHREL
48 SL, ως προς τον υπεύθυνο
επικοινωνίας και το εργοστάσιο
συσκευασίας του σκευάσματος.**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/15-5-1997 (Α'104/30-5-1997) για "την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί" και ειδικότερα το άρθρο 4, (παρ. 6) και το άρθρο 8, (παρ. 2 και 3) και 9 (παρ. 1).
2. Τη με αριθ. 85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας, «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το Κεφ. Δ, παρ. 2
3. Τη με αριθ. 1716/27-4-1999 απόφασή μας για « παρασκευαστή φυτοπροστατευτικών προϊόντων και προϋποθέσεις επαναχορήγησης έγκρισης κυκλοφορίας των προϊόντων αυτών λόγω αλλαγής αντιπροσώπου ή του παρασκευαστή».
4. Τη με αριθ. Υ132/11-10-2004 (Β'1533/14-10-2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό».
5. Τη με αριθ. 301509/19-11-2004 (Β'1762/30-11-2004) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της εξουσίας να υπογράφουν με "Εντολή Υφυπουργού"».
6. Την από 28-4-2006 αίτηση της εταιρείας BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ για την τροποποίηση της έγκρισης του σκευάσματος ETHREL 48 SL.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

I. Η οριστική έγκριση, με αριθμό **8020** του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία), ETHREL 48 SL, της εταιρείας Bayer ΕΛΛΑΣ ABEE, η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 158540/1810/26-2-1980 απόφασή μας, τροποποιήθηκε με την αριθ. 105273/4-6-2004 και ανανεώθηκε με την αριθ. 122949/27-4-2005 απόφασή μας, τροποποιείται

ως προς τον υπεύθυνο επικοινωνίας το εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος και διαμορφώνεται ως ακολούθως:

1. Εμπορικό όνομα: ETHREL.

2. Μορφή: Πυκνό Διάλυμα (SL)

3. Εγγυημένη σύνθεση: ethephon 48% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 42,44% β/β

4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία : 69,2% min

5. α. Παρασκευαστής της δ.ο: Bayer CropScience AG, Monheim am Rhein, Germany

β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. : Bayer CropScience AG, Monheim am Rhein, Germany

γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: Όπως προσδιορίζονται στα ΕΝΤΥΠΙΑ IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

6. α. Κάτοχος της έγκρισης : Bayer CropScience S.A. – Γαλλία

β. Υπεύθυνος Επικοινωνίας : Bayer ΕΛΛΑΣ ABEE

γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση : Bayer ΕΛΛΑΣ ABEE.

7. α. Παρασκευαστής του σκευάσματος: Bayer CropScience S.A. – Γαλλία.

β. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: CBW Chemie GmbH, Germany

8. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: Bayer ΕΛΛΑΣ ABEE, Ύπατο Θηβών.

9. Συσκευασία: **9α. Είδος-Μέγεθος:** Φιάλες των 300 κ.εκ. και του 1 λίτρου. Μπιτόνια των 5 λίτρων.

9β. Υλικό: Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE).

Συσκευασίες: 3 (τρεις).

10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται-Τρόπος δράσης:

Ρυθμιστής φυτικής ανάπτυξης για μείωση της αντίστασης απόσπασης των καρπών και πρωίμιση της ωρίμανσης. Δρα απελευθερώνοντας αιθυλένιο στους φυτικούς ιστούς.

11. Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμός πλήρους καλύψεως, με χειροκίνητο ή μηχανοκίνητο ψεκαστικό με αυλό χειρός. Πίεση ψεκαστικού 2-3 atm. Ακροφύσια κωνικού τύπου.

12. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Διαλύουμε τη συνιστώμενη δοσολογία στην ποσότητα νερού που απαιτείται κατά περίπτωση και αναδεύουμε καλά. Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται πολλές φορές και τα νερά ρίχνονται στο ψεκαστικό

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ			ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο
		(κ.εκ./ 100 λίτρα νερού)	κ.εκ/ στρέμμα	Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα /στρέμμα		
<u>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΙΑ:</u> Βυssινιά	Πρωιμότερη ωρίμανση και μείωση αντίστασης των καρπών.	50	75	150	Ψεκασμός 10 ημέρες πριν τη φυσιολογική ωρίμανση	1
<u>ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</u> Σολανώδη Τομάτα υπαίθρου & θερμοκηπίου Τομάτα βιομηχανική	Πρωιμότερη και σε λιγότερα χέρια συγκομιδή.	200-300	120-300	60-100	Ψεκασμός μεταξύ 1 ^{ου} και 3 ^{ου} σταυρού όταν οι πρώτοι καρποί ροδίζουν	1
		250-300	150-300	60-100	Ψεκασμός πλήρους καλύψεως μετά το 1 ^ο ή το 2 ^ο χέρι όταν το 5-15% των καρπών ροδίζουν.	1
<u>ΒΑΜΒΑΚΙ</u>	Επιτάχυνση και αύξηση του ανοίγματος των ώριμων καψών προ της συγκομιδής, υποβοήθηση της αποφύλλωσης και πρωίμιση της συγκομιδής.	250-350	250-300	50-60	Όταν το βαμβάκι ευρίσκεται σε πλήρη δραστηριότητα αναπτύξεως και έχουμε ποσοστό 25-40% ανοιγμένων καψών	1
<u>ΚΑΠΝΟΣ</u>	Πρωιμότερη ωρίμανση	250	150-250	60-100	Ψεκασμός 6-10 ημέρες πριν τη φυσιολογική ωρίμανση.	1

Παρατηρήσεις:

1. Οι υψηλές δόσεις όταν η θερμοκρασία είναι κάτω των 16°C.
2. Οι μεγαλύτερες δόσεις εφαρμόζονται σε περιπτώσεις μη δραστήριας αναπτύξεως της καλλιέργειας, όσο μικρότερο είναι το ποσοστό ανοιγμένων καψών, όσο περισσότερο ανώριμες είναι οι μη ανοιγμένες κάψες και όσο χαμηλότερες από 16°C είναι οι θερμοκρασίες.

3. Ειδικές προφυλάξεις από τα ζιζανιοκτόνα (SZ φράσεις):

SZ7 Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.

14. Φυτοτοξικότητα:

Το προϊόν όταν εφαρμόζεται στις προτεινόμενες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις δεν είναι φυτοτοξικό.

15. Συνδυαστικότητα:

Το σκεύασμα δεν συνδυάζεται με παρασκευάσματα που περιέχουν ιόντα βαρέων μετάλλων π.χ. σίδηρο, ψευδάργυρο, χαλκό, μαγγάνιο.

16. Σήμανση τοξικότητας: Xi - Ερεθιστικό

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις και R φράσεις): --

R52/53 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.

S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή

S39 Να φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

SY8 Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.

SY11 Μη ρυπαίνετε τα νερά άρδευσης ή ύδρευσης με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας του.

« Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης»

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

S45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777.

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις και S φράσεις):

S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.

S61 Αποφύγετε την διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες /το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και των κενών μέσων συσκευασίας :

Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης εναποθέτονται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση.

22. Απαγορεύσεις (Α φράσεις): --

23. Περιορισμοί για τη προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις): --

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

- Τομάτα (επιτραπέζια και βιομηχανική), Βαμβάκι: 7 ημέρες.
- Βυσσινιά: 10 ημέρες

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Σταθερό για δύο τουλάχιστον χρόνια μέσα στη συσκευασία του.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97), τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19-9-2002) ΚΥΑ και με την παρούσα Απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2009.

β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής εφόσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσής της.

Ε.Υ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ