



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Αθήνα 2-6- 2000**

**Αριθ.Πρωτ.: 96560**

**Ταχ.Δ/ση:Ιπποκράτους 3-5  
Ταχ.Κώδικας:10164 Αθήνα  
Πληροφορίες:Α.Φονταρά  
Τηλέφωνο:52 91 411**

**ΠΡΟΣ: 1) BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ  
Ακακίων 54 Α, Πολύδροσο  
15125 Μαρούσι, Αθήνα  
(Με απόδειξη)  
2) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  
α) Δ/νσεις Γεωργίας  
Έδρες τους  
β) Δ/νσεις Εμπορίου  
Έδρες τους  
3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό  
Ινστιτούτο  
Τμήμα Ελέγχου  
Γεωργικών Φαρμάκων  
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά  
ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.**

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
κυκλοφορίας στο φυτοπροστα-  
τευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο)  
ANTRACOL COMBI X 65/2 WP.**

**Α Π Ο Φ Α Σ Η  
Ο  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.721/77 «για τη έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων »και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ.2.και το άρθρο 5 παρ. 8.
2. Τη με αριθ.85418/24/8/88 (ΦΕΚ674/Β/13-9-88) απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» Κεφ Β.παρ.5.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων, καθώς και το με αριθ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) Π.Δ.
4. Τις με αριθ. 158533/1803/26-2-80 και 79220/12-6-92 αποφάσεις μας με τις οποίες χορηγήθηκαν οι με αριθ. 6177 και 6548 εγκρίσεις κυκλοφορίας στα σκευάσματα ANTRACOL 65 WP (propineb) και BAYFIDAN 25 EC (triadimenol) αντίστοιχα.
5. Τη με αριθ. 3396/3-11-98 (Β΄/1165/9-11-98) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Κων/νο Βρεττό και Παρασκευά Φουντά».
6. Τις από 12-7-96 και 20-5-99 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 20-5-99 πρωτόκολλο εξέτασης του σχετικού φακέλου.

## Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό 6805 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** ANTRACOL COMBI X 65/2 WP
2. **Μορφή:** Βρέξιμη σκόνη (WP)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** propineb 65 % β/β  
triadimenol 2% β/β  
βοηθητικές ουσίες: 16,65 % β/β
4. **Καθαρότητα technicals** από τα οποία παρασκευάζεται: propineb 80 % min.  
triadimenol 92,5 % min
5. **Παρασκευαστής:** BAYER AG, Γερμανία
6. **Αντιπρόσωπος:** BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, Ακακίων 54 Α, Πολύδροσο-15125 Μαρούσι
7. **Τυποποιητής:** BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, Ύπατο Θηβών
8. **Συσκευαστής:** BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, Ύπατο Θηβών
9. **Συσκευασία:** **9α. Είδος –Μέγεθος:** Σακούλα μέσα σε κουτί 50 γρ., 400 γρ., 500 γρ., 800 γρ., 1 κιλό, 2 κιλά και 4 κιλά.  
**9β. Υλικό:** Σακούλα πολυεστέρα – πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας, κουτί χάρτινο.

**10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:**

Μείγμα δύο μυκητοκτόνων ενός επαφής (propineb) και ενός διασυστηματικού (triadimenol) με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση.

**11. Τρόπος εφαρμογής:**

Ψεκασμός φυλλώματος.

**12. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:**

-Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό.

-Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**13. Φάσμα δράσης:**

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	ΔΟΣΕΙΣ γρ./100 λίτρα νερό	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αμπέλι	Ωίδιο (Uncinula necator) Περονόσπορος (Plasmopara viticola)	200	Πριν την άνθηση, όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 5-10 εκ. και μέχρι την αλλαγή του χρώματος των ραγών ανά 10-12 ημέρες.
Τομάτα	Περονόσπορος (Phytophthora infestans) Αλτερνάρια (Alternaria solani)	200	Προληπτικές εφαρμογές ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες ανά 7-10 ημέρες.
Αγγούρι, Πεπόνι	Ωίδιο (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) Περονόσπορος (Pseudoperonospora cubensis)	200-250	Προληπτικές εφαρμογές ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες ανά 7-10 ημέρες.

**Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:**

Αμπέλι 2, Τομάτα 3, Αγγούρι-Πεπόνι 3

**Παρατήρηση:**

Οι εφαρμογές θα γίνονται προληπτικά και για τις καλλιέργειες αμπέλι, αγγούρι, πεπόνι σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα επαφής ή μυκητοκτόνα που δεν παρουσιάζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με DMIs (τριαζόλες κ.α.).

**14.Φυτοτοξικότητα:**

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις.

**15.Συνδυαστικότητα:-**

**16.Σημάνσεις Τοξικότητας:** Χη, Επικίνδυνο – Χι, Ερεθιστικό

**17.Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):**

(R21) Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.

(R22) Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

(R37) Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα.

**18.Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R φράσεις):**

(R51) Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

**19.Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):**

(S1/2) Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

(S13) Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

(S20/21) Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.

(S24/25) Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια.

(S35) Καταστρέψτε τα κενά υλικά συσκευασίας με θάψιμο.

(S39) Φοράτε συσκευή προστασίας προσώπου.

Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη /φόρτωση και τον ψεκασμό και ολόσωμη φόρμα κατά τον ψεκασμό.

**20.Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο:**

Μετακινήστε τον παθόντα από την επικίνδυνη περιοχή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύντε το αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι και βγάλτε τα λερωμένα ή βρεγμένα ρούχα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλ.Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 7793777**

**21.Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):**

(SO4) Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

**22.Απαγορεύσεις (A φράσεις):-****23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):**

(Π1) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Αμπέλι: 35 ημέρες

Τομάτα, αγγούρι, πεπόνι: 15 ημέρες

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.

**24.Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης:**

Φυλάξτε το στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και χωρίς να εκτίθεται απ' ευθείας σε ήλιο.

Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

**II. Ετικέτα:**

- α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 22, παρ. 1, του Ν.721/77 και με την παρούσα απόφαση.
- β.** Η τελική ετικέτα να προσκομισθεί στην Υπηρεσία μας εντός εξαμήνου από της υπογραφής της παρούσας απόφασης.

**III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31.12. 2004.**

- β.** Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν την λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής εφόσον ενδιαφέρεται αίτηση ανανέωσης.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

**Κ. ΒΡΕΤΤΟΣ**