



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 92 14 688
e-mail: syg046@minagric.gr

Αθήνα, 13-12-2006

Αριθ. πρωτ.: 122914

ΠΡΟΣ: NOVAGRICA HELLAS A.E.
Γραβιάς 10-12, 10678-ΑΘΗΝΑ
(με απόδειξη)

ΚΟΙΝ.: 1. Μ.Φ.Ι.

- Τμήμα Ελέγχου Γεωργ. Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 – Κηφισιά
2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. (έδρες τους)
3. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
α) Διευθύνσεις Γεωργίας
Έδρες τους (με e-mail)
β) Διευθύνσεις Εμπορίου
Έδρες τους (με e-mail)
4. Τμήματα Β, Γ, Ε της Δ/νσής μας
5. Γραμματεία της Διεύθυνσής μας

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση οριστικής
έγκρισης στο φυτοπροστα-
τευτικό προϊόν (φερομόνη
τετρανύχων) TETRASTOP”

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/97 (ΦΕΚ Α’/104/30.5.97) «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα τα άρθρα 8 (παρ. 2 και 3) και 9 (παρ. 1).
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ Β’/674/13.9.88) Απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το κεφάλαιο Β’ (παρ. 1).
3. Τη με αριθ. 83345/28.7.88 (ΦΕΚ Β’/599/24.8.88) Απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», όπως ισχύει σήμερα και τη με αριθ. 265/3.9.02 (ΦΕΚ Β’/1214/19.9.02) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.
4. Τη με αριθ. 91024/21.11.91 Απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 9030 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο όμοιας σύνθεσης φυτοπροστατευτικό προϊόν STIRRUP-M.
5. Το με αριθ. 967/30.11.2006 έγγραφο του Εργαστηρίου Τοξικολογικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων του Μ.Φ.Ι. (αριθ. πρωτ. ΥΑΑ&Τ 124052/1.12.2006).
6. Τη αριθμ. Υ132/11.10.2004 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό» (1533 ΤΒ/14.10.2004).
7. Τη αριθμ. 301509/19.11.2004 Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της εξουσίας να υπογράφουν “με εντολή Υφυπουργού” (1762 ΤΒ/30.11.2004)».

8. Τις από 23-6-2005, 19-6-2006 και 2-11-2006 αιτήσεις της εταιρείας NOVAGRICA HELLAS A.E., καθώς και το από 2-11-06 πρωτόκολλο εξέτασης φακέλου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

- I.** Χορηγούμε στην εταιρεία NOVAGRICA HELLAS A.E., οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά με αριθμό **9055** του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φερομόνη τετρανύχων) TETRASTOP, με τα ακόλουθα στοιχεία:
- 1. Εμπορικό όνομα:** TETRASTOP
 - 2. Μορφή:** συμπυκνωμένο υγρό εναιώρημα (SC)
 - 3. Εγγυημένη σύνθεση:** farnesol 0,996% β/ο
+
nerolidol 0,807% β/ο
βοηθητικές ουσίες: 98,25% β/β
 - 4. Περιεκτικότητες των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών, σε καθαρές δραστικές ουσίες:** -
farnesol: 97% min
nerolidol: 97% min.
 - 5. α. Παρασκευαστής των δ.ο.:** Beauvilliers Aromatique s.a.r.l., Γαλλία.
β. Εργοστάσιο παρασκευής των δ.ο.: Beauvilliers Aromatique s.a.r.l., Γαλλία. (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
γ. Τεχνικές προδιαγραφές των δ.ο.: Τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών ουσιών farnesol και nerolidol, όπως προσδιορίζονται στο τμήμα ζ (έντυπα IV_α, IV_β και V) της αίτησης, με ημερομηνία 19-6-2006 (αριθ. πρωτ. ΥΑΑ&Τ 119627) και παραμένουν στα αρχεία της αρμόδιας αρχής.
 - 6. α. Κάτοχος της έγκρισης:** NOVAGRICA HELLAS A.E., Γραβιάς 10-12, 106 78–ΑΘΗΝΑ.
β. Υπεύθυνος επικοινωνίας: -----
γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: NOVAGRICA HELLAS A.E., Γραβιάς 10-12, 106 78–ΑΘΗΝΑ.
 - 7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** NOVAGRICA HELLAS A.E., Γραβιάς 10-12, 106 78–ΑΘΗΝΑ.
 - 9. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Εργαστήρια Φυτοπροστατευτικών προϊόντων «ΦΥΤΟΦΥΛ» Σταυράκης Νικόλαος του Γεωργίου, Σχηματάρι Βοιωτίας.
 - 9. α. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** Εργαστήρια Φυτοπροστατευτικών προϊόντων «ΦΥΤΟΦΥΛ» Σταυράκης Νικόλαος του Γεωργίου, Σχηματάρι Βοιωτίας.
β. Συσκευασίες: Είδος–μέγεθος: Φιάλες των 250, 500 κ.εκ. και 1 λίτρου.
Υλικό: πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE).
γ. Σύνολο συσκευασιών: τρεις (3).
 - 10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:** Φερομόνη χρησιμοποιούμενη σε συνδυασμό με εγκεκριμένα ακαρεοκτόνα σκευάσματα ή εντομοκτόνα με ακμαιοκτόνο ακαρεοκτόνο δράση, για την καταπολέμηση των τετρανύχων.
 - 11. Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί φυλλώματος.
 - 12. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:**
Η κατάλληλη δόση του σκευάσματος (μετά από καλή ανατάραξη της φιάλης) προστίθεται στο ψεκαστικό δοχείο ως το τελευταίο συστατικό και ανακατεύεται καλά,

13. Φάσμα δράσης:

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΗ (κ.εκ. σκ./100 lt ψεκ. υγρό)	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
-Γκρέιπ-φρουτ -Λεμονιά -Μανταρινιά -Πορτοκαλιά	Τετράνυχοι (Tetranichidae)	40 σε συνδυασμό με την εγκεκριμένη δόση ακμαιοκτόνου ακαρεοκτόνου ή εντομοκτόνου με ακμαιοκτόνο ακαρεοκτόνο δράση	Ο αναφερόμενος στην έγκριση του ακαρεοκτόνου.	2
-Αμυγδαλιά -Καρυδιά -Φουντουκιά	>>	>>	>>	2
-Μηλιά -Αχλαδιά -Κυδωνιά	>>	>>	>>	2
-Κερασιά -βερικοκιά -Ροδακινιά -Νεκταρινιά -Δαμασκηνιά	>>	>>	>>	2
-Αμπέλι -Φράουλα -Συκιά	>>	>>	>>	2
-Τομάτα -Πιπεριά -Μελιτζάνα -Αγγούρι -Κολοκύθι -Πεπόνι -Καρπούζι -Φασόλι	>>	>>	>>	2
-Πατάτα -Αραχίδα -Καλαμπόκι -Βαμβάκι -Μηδική -Ετήσιο τριφύλλι -Ζαχαρότευτλα -Σόργο -Μέντα -Λυκίσκο	>>	>>	>>	2
Καλλωπιστικά-ανθοκομικά φυτά	>>	>>	>>	2

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Να χρησιμοποιούνται οι κατώτερες δόσεις από το εύρος των εγκεκριμένων για κάθε ακαρεοκτόνο δόσεων με τα οποία συνδυάζεται το σκεύασμα, εκτός από τις περιπτώσεις όπου υπάρχει έντονη προσβολή.

2. Ο όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα αναγράφεται στην ετικέτα του ακαρεοκτόνου με το οποίο συνδυάζεται.
- 14. Φυτοτοξικότητα:** Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες. Να ακολουθούνται οι οδηγίες του σκευάσματος με το οποίο συνδυάζεται.
- 15. Συνδυαστικότητα:** Συνδυάζεται με τα εγκεκριμένα στη χώρα μας ακαρεοκτόνα σκευάσματα ή εντομοκτόνα με ακμαιοκτόνο ακαρεοκτόνο δράση.
- 16. Σημάνσεις:** Χη-επιβλαβές, Χι-ερεθιστικό.
- 17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):**
- R22** -Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
 - R38** -Ερεθίζει το δέρμα.
 - R41** -Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.
 - R37** -Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα.
- 18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R & RO φράσεις):**
- RO3** -Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες.
 - R52** -Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς.
- 19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):**
- S1/2** -Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.
 - S13** -Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
 - S20/21** -Μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.
 - S24** -Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα.
 - S26** -Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
 - S36/37/39** -Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.
 - SY4** -Φοράτε γυαλιά.
 - SY8** -Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.
- “Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης”.
- “Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη, εφόσον ζητηθεί”.
- 20. Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:**
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό επί 15 λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα).
- Αντίδοτο:** Συμπτωματική θεραπεία.
- Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77 93 777.**
- 21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO και S φράσεις):**
- SO4** -Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
 - S61** -Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, θα εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

22. Απαγορεύσεις (Α φράσεις):

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

Να ακολουθούνται οι απαγορεύσεις που αναγράφονται στην ετικέτα του σκευάσματος με το οποίο συνδυάζεται.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις): ----

(Επειδή το σκεύασμα εφαρμόζεται σε συνδυασμό με ακμαιοκτόνα ακαρεοκτόνα ή εντομοκτόνα με ακμαιοκτόνο ακαρεοκτόνο δράση, οφείλουμε να τηρήσουμε τους περιορισμούς που αναγράφονται στην ετικέτα του άλλου σκευάσματος).

24. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης: Στην αρχική του παραβίαστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό και καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από το απευθείας ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

II. Ετικέτα:

α) Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/97, την Οδηγία 1999/45 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και με την παρούσα Απόφαση.

Στην ετικέτα του σκευάσματος δεν θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης.

β) Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **31-12-2010**.

β. Πριν τη λήξη της έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

Ε.Υ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ