



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Αθήνα, 15 – 05 - 2014  
Αριθ. πρωτ: 4116/41954**

**Ταχ . Δ/ση: Α. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 17671-Καλλιθέα  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος  
Τηλέφωνο: 210 212 41 12  
E-mail: [syg046@minagric.gr](mailto:syg046@minagric.gr)**

**Προς: Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.  
Μητροπόλεως 34  
54623-Θεσσαλονίκη**

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά 120 ημερών στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (μυκητοκτόνα) που περιέχουν θειάφι (sulphur) σε μορφή WG και περιεκτικότητα 80% για την αντιμετώπιση του ωιδίου σε καλλιέργεια ζαχαροτεύτλων »**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Ο**

**ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24-11-2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Το Νόμο υπ' αριθ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/27-01-2012/τΑ') με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις».
3. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει, όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η δραστική ουσία sulphur.
4. Το γεγονός ότι για την δραστική ουσία sulphur με βάση τα θεσπισμένα στην ΕΕ Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων δεν απαιτείται ο καθορισμός Ανώτατου Ορίου Υπολειμμάτων και ως εκ τούτου δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας του καταναλωτή από την χρήση των εν λόγω σκευασμάτων στα ζαχαρότευτλα.
5. Τις αποφάσεις χορήγησης άδειας διάθεσης στην αγορά σκευασμάτων που περιέχουν θειάφι σε μορφή WG (βρέξιμοι κόκκοι) και περιεκτικότητα 80% όπως φαίνονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας και ισχύουν.
6. Τη με αριθ. 462/106101/3.9.13 (ΦΕΚ 2240/Β'/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαϊώματος να υπογράψουν “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”».
7. Τη με αριθ. πρωτ. 4116/41954/31.3.14 αίτηση της EBZ Α.Ε..
8. Το σχετικό εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

## Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

- A.** Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά 120 ημερών στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (μυκητοκτόνα) του Παραρτήματος Ι της παρούσας υπό μορφή WG (βρέξιμοι κόκκοι) και περιεκτικότητα 80% β/β με δραστική ουσία θειάφι (sulphur), για την αντιμετώπιση του ωιδίου σε καλλιέργεια ζαχαροτεύλων, ως ακολούθως:

| 1. Φάσμα δράσης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                    |                          |                                  |                                                                                                                          |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Πεδίο Εφαρμογής                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Στόχος                                                              | Δόσεις σκευάσματος |                          |                                  | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής                                                                                              | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     | γρ/ στρέμμα (max)  | γρ/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού | Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα |                                                                                                                          |                                                |
| Ζαχαρότευτλα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ωίδιο ( <i>Erysiphe betae</i> ) ή συνώνυμο <i>Erysiphe polugoni</i> | 480                | 240-480                  | 40-100                           | Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανά 10-15 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. | 3                                              |
| Παρατηρήσεις:<br>1) Μοναδική εφαρμογή <b>προστατευτικά</b> για την αντιμετώπιση του ωιδίου στα ζαχαρότευτλα.<br>2) Για την αντιμετώπιση και της κερκόσπορας χρησιμοποιείται <b>σε συνδυασμό με εγκεκριμένα καρβαμιδικά προστατευτικά</b> και πάντα σύμφωνα με το πρόγραμμα φυτοπροστασίας της EBZ ΑΕ.<br>3) Διακοπή ψεκάσμων το λιγότερο 2-3 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή των τεύλων.<br>4) Το θειάφι έχει μέτρια δράση κατά των ακάρεων ( <i>Tetranychus urticae</i> ).<br>5) Απαγορεύεται η χρήση από μεμονωμένους παραγωγούς που δεν συνεργάζονται με την EBZ ΑΕ. |                                                                     |                    |                          |                                  |                                                                                                                          |                                                |

- 2.** Ημερομηνία χορήγησης: 15-05-2014  
 Ημερομηνία λήξης: 11-09-2014 (120 ημέρες από την υπογραφή της).

### **3. Προστασία των καταναλωτών**

**13.1** Για τις καλλιέργειες των ζαχαρότευτων, δεν έχουν καθοριστεί προς το παρόν από την Επιτροπή της ΕΕ κοινοτικά Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) με την αιτούμενη Ο.Γ.Π. (Ορθή Γεωργική Πρακτική)

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

| Φυτικά προϊόντα | Ημέρες        |
|-----------------|---------------|
| ζαχαρότευτλα    | μη εφαρμόσιμο |

- B.** Η EBZ Α.Ε. οφείλει να υποβάλει στην Υπηρεσία μας το αργότερο δύο μήνες μετά τη λήξη της κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης, τα ακόλουθα στοιχεία:  
 -ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης  
 -έκταση σε στρέμματα στην οποία εφαρμόστηκε το σκεύασμα για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης.

**Γ. Γενικές υποχρεώσεις**

- I.** Η παρούσα έγκριση χορηγείται μετά από αίτηση της EBZ Α.Ε., η οποία θα είναι υπεύθυνη για την ορθή εφαρμογή του σκευάσματος ενημερώνοντας κατάλληλα τους συνεργαζόμενους καλλιεργητές.
- II.** Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αντίστοιχες Αποφάσεις μας με τις οποίες χορηγήθηκε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που αναγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης και ισχύουν.
- III** Η EBZ Α.Ε. υποχρεούται να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή Ενότητα μετά από κάθε εφαρμογή και να αναφέρει οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση περιέλθει σε γνώση της. Τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ**  
**ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**  
*a/a*

**Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΑ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΩΙΔΙΟΥ:

1. KUMULUS S 80 WG (ΑΕΚ 6050)
2. COSAVET 80 WG (ΑΕΚ 6677)
3. SEGETHION 80 WG (ΑΕΚ 6780)
4. THIOVIT 80 WG (ΑΕΚ 6798)
5. SULFOMAT 80 WG (ΑΕΚ 6817)
6. THIOQUIM 80 WG (ΑΕΚ 6884)
7. LAINZUFRE 80 WG (ΑΕΚ 6893)
8. SILVANUS 80 WG (ΑΕΚ 6906)
9. FRAME 80 WG (ΑΕΚ 6997)
10. SOFREVAL 80 WG (ΑΕΚ 60.099)
11. ORCA 80 WG (ΑΕΚ 60.106)
12. ZAN 80 WG (ΑΕΚ 60.109)
13. SULFEX GOLD 80 WG (ΑΕΚ 60.134)
14. THIOSPERSE 80 WG (ΑΕΚ 60.141)
15. ΧΕΛΛΑΘΕΙΟΝ 80 WG (ΑΕΚ 60.155)
16. ZOLVIS 80 WG (ΑΕΚ 60.213)
17. AZUPEC 80 WG (ΑΕΚ 60.216)
18. PENNTHIOL 80 WG (ΑΕΚ 60.229)
19. SULPHUR-AFEPASA 80 WG (60.243)
20. ECOSULF 80 WG (ΑΕΚ 60.248)
21. POL-SULPHUR 80 WG (ΑΕΚ 60.249)