



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Τ.Κ.: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Γ. Τσιάμπα
Τηλέφωνο: 210 928 7228
FAX: 210 92 12 090**

**ΘΕΜΑ: Ανανέωση της έγκρισης κυκλοφορίας του
φυτοπροστατευτικού προϊόντος,
(φυτορρυθμιστική ουσία), CECECE EXTRA
46 SL και τροποποίηση ως προς το φάσμα
δράσης.**

Αθήνα, 21 - 2 - 2007

Αριθ. Πρωτ: 116174

**ΠΡΟΣ:1) BASF Agro Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
Αιγιάλειας 48
151 25 Μαρούσι
(με απόδειξη)**

**ΚΟΙΝ.:1) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου
Γεωργικών Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά
2) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους**

**3) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Δ/νσεις Γεωργίας (με e-mail)
Έδρες τους**

4) Τμήματα Β', Γ' & Ε' της Δ/σής μας

5) Γραμματεία της Δ/σής μας

**6) ΠΟΣΕ Γεωπόνων
Λιδότου 26 - ΑΘΗΝΑ**

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/15-5-1997 (Α'104/30-5-1997) για "την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί" και ειδικότερα το άρθρο 4, (παρ. 6) και το άρθρο 8, (παρ. 2 και 3) και 9 (παρ. 1).
2. Τη με αριθ. 85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας, «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το Κεφ. Β, παρ. 1, 7.
3. Τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19-9-2002) ΚΥΑ με θέμα την «ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων», καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β'/8-8-2003) απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
4. Τη με αριθ 140490/860/4-2-1982 Απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 8001 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο ίδιο φυτοπροστατευτικό προϊόν CECECE EXTRA 46 SL.
5. Την ΚΥΑ 91496/29-3-2001 που αφορά «Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων MRLs, Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων επί και εντός προϊόντων ζωικής και φυτικής προέλευσης, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2000/42/ΕΚ της Επιτροπής».

6. Τη με αριθ. Υ132/11-10-2004 (Β'1533/14-10-2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό».
7. Τη με αριθ. 301509/19-11-2004 (Β'1762/30-11-2004) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της εξουσίας να υπογράφουν με “Έντολή Υφυπουργού”».
8. Τις από 5-9-2001 και 29-11-2006 αιτήσεις και την από 5-12-2006 αίτηση ανανέωσης της εταιρείας BASF Agro Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

I. Ανανεώνουμε για μία πενταετία, από 1-1-2007 έως 31-12-2011 την οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) **CECECE EXTRA 46 SL** με αριθμό **8047**, που χορηγήθηκε στην παρασκευάστρια εταιρεία BASF Aktiengesellschaft, Γερμανίας με υπεύθυνη επικοινωνίας για τη χώρα μας την εταιρεία **BASF Agro Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.**

II. Τροποποιούμε την έγκρισή του **ως προς το φάσμα δράσης**

Τα στοιχεία της έγκρισης διαμορφώνονται ως εξής:

1. Εμπορικό όνομα: CECECE EXTRA

2. Μορφή: Πυκνό Διάλυμα (SL).

3. Εγγυημένη σύνθεση: chlormequat chloride 46% β/ο
Βοηθητικές ουσίες : 59.3% β/β.

4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας chlormequat chloride σε καθαρή δραστική ουσία: 75% min.

5 α. Παρασκευαστής της δ.ο. : BASF Aktiengesellschaft, Γερμανίας.

β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: BASF Aktiengesellschaft, Γερμανίας.

γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: :: Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας trifluralin, (έντυπα IV_α, IV_β και V) όπως προσδιορίζονται στα συνημμένα έγγραφα της αίτησης, με ημερομηνία 19-8-1987 (αριθ. πρωτ. ΥΑΑ&Τ 94676) και παραμένουν στα αρχεία της αρμόδιας αρχής.

6. α. Κάτοχος της έγκρισης: BASF Aktiengesellschaft, Γερμανίας.

β. Υπεύθυνος επικοινωνίας (Αντιπρόσωπος): BASF Agro Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Αιγιαλείας 48, Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι.

γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: BASF Agro Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Αιγιαλείας 48, 151 25 Μαρούσι.

7. α. Παρασκευαστής του σκευάσματος: BASF Aktiengesellschaft, Γερμανίας.

β. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: BASF Aktiengesellschaft, Γερμανίας.

8. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: BASF Aktiengesellschaft, Γερμανίας.

9. Συσκευασία: 9α.Είδος-Μέγεθος : Φιάλες του 1 λίτρου.

9β.Υλικό : Φιάλες πολυαιθυλενίου.

Σύνολο συσκευασιών: 1

10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται-Τρόπος δράσης: Ρυθμιστής ανάπτυξης φυτών στις καλλιέργειες του σιταριού, της σίκαλης, της βρώμης και των καλλωπιστικών.

11. Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος.

12. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

Διαλύουμε τη συνιστώμενη δόση στην ποσότητα νερού που απαιτείται και αναδεύουμε καλά. Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται πολλές φορές και τα νερά ρίχνονται στο ψεκαστικό.

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο
		Κ. εκ. σκευάματος/στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού, λίτρα/στρέμμα	Κ. εκ. σκευάματος/100 λίτρα νερό		
ΣΙΤΗΡΑ Α) Σιτάρι, Β) Σίκαλη, Γ) Βρώμη	Αποφυγή του πλαγιάσματος	Α) 200-300 (για μαλακό σιτάρι), 250-350 (για σκληρό σιτάρι) Β) 200-300 Γ) 200-300	40	500-875	Ψεκασμός φυλλώματος: Α) από το τέλος του αδελφώματος και την έναρξη επιμήκυνσης του στελέχους μέχρι την εμφάνιση του πρώτου κόμβου/γονάτου Β) από το τέλος του αδελφώματος μέχρι την εμφάνιση του 2 ^{ου} κόμβου/γονάτου Γ) από τον 2 ^ο κόμβο/γόνατο μέχρι την ψηλάφηση της φόβης στον μίσχο	1
Καλλωπιστικά	Ελαττώνει το ύψος και ενθαρρύνει την ανθοφορία πολλών καλλωπιστικών φυτών	50-100	100	50-100	Ψεκασμός προ της άνθησης.	

Παρατηρήσεις:

- 1) Οι μεγαλύτερες δόσεις εφαρμόζονται σε αναπτυγμένα φυτά.
- 2) Στη βρώμη να μην συνδυάζεται με ορμονικά ζιζανιοκτόνα και με ζιζανιοκτόνα επαφής γενικά.
- 3) Να μη χρησιμοποιείται όταν η καλλιέργεια είναι βρεγμένη ή όταν αναμένεται βροχή ή παγετός.
- 4) Να μη χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες εγκατεστημένες σε εδάφη χαμηλής γονιμότητας.

Καλλωπιστικά

(*Euphorbia pulcherrima*, *Acalypha hispida*, *Abutilon hybrida*, *Aphelandra squarrosa*, *Begonia elatior hybr.*, *Begonia lorraine*, *Chrysanthemum indicum*, *Dianthus* spp. (γαρύφαλλο), *Fuchsia hydr.sinnigia* sp., *Petunia* sp., *Hibiscus rosasinensis*, *Hydrangea macrophylla hortensis*, *Kalanchoe blossfeldiana*, *Lilia* sp., *Bougainvillea* sp., *Pachystachys lutea*, *Achimenes hendersonii*, *Beloperone guttata*, *Coleus hydr.*, *Impatiens valleriana*, *Calceolaria integrifolia*, *Chrysanthemum frutescens* και *Pelargonium zonale*).

14. Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον τηρούνται οι συνιστώμενες οδηγίες της ετικέτας.

15. Συνδυαστικότητα: ---

16. Σημάνσεις: ---

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις): ---

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R & RO φράσεις):

R03 - Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S20/21 Όταν χρησιμοποιείτε το σκεύασμα μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε.

S46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήσε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

Γενικά: Αποφύγετε επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα. Αν εμφανιστούν προβλήματα ζητήστε ιατρική συμβουλή. Δείξτε την συσκευασία, την ετικέτα ή/και το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στον γιατρό.

Σε περίπτωση εισπνοής: Κρατείστε τον ασθενή ήρεμο και μεταφέρατέ τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν εμφανιστεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με τρεχούμενο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα, πιείτε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό και μην δίνετε τίποτα από το στόμα αν ο ασθενής είναι αναισθητός ή έχει σπασμούς.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις): ---

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη

διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

22. Απαγορεύσεις (Α φράσεις): ---

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

Π1 - Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή : ---

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης:

Στην αρχική κλειστή συσκευασία του, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του. (Στην ετικέτα δεν θα αναγράφεται ημερομηνία λήξης).

II. Ετικέτα:

- α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97), τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19-9-2002) ΚΥΑ και με την παρούσα Απόφαση.
- β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2011.

- β.** Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής εφόσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσής της.

**Ε.Υ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ

