



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Τ.Κ.: 17671-ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Πιταροκοίλη
Τηλέφωνο: 210 928 7254
FAX: 210 92 12 090
e-mail: syg081@minagric.gr

Αθήνα 21/2/2007
Αριθ. πρωτ.: 116168

Προς:
AGROTECHNICA ΟΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ. Θεσ/νικης (Τ.Θ. 1112)
57022 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
(με απόδειξη)

Κοιν.:

1. Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις
α. Δ/σεις Γεωργίας
Έδρες τους
β. Δ/σεις Εμπορίου
Έδρες τους
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά
3. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους
4. Εσωτερική διανομή
Τμήματα Β', Γ', Δ' & Ε'
της Δ/σης μας

ΘΕΜΑ: "Παράταση της έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ΔΑΥΛΑΝ 25 DP και τροποποίηση ως προς τον παρασκευαστή της δ.ο., τα εργοστάσια παρασκευής της δ.ο. και του σκευάσματος, το εργοστάσιο συσκευασίας, την περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία, τη συσκευασία και τη σήμανση"

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.05.1997) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως έχει συμπληρωθεί και ειδικότερα το άρθρο 4 .
2. Τη με αριθ. 83345/28.07.1988 (ΦΕΚ 599/Β/24.08.1988) Απόφαση του Υπ. Γεωργίας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», όπως ισχύει σήμερα και τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19.09.2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.07.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.
3. Την Απόφαση των Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 116180/21.02.2006(303/Β/14.03.2004) με την οποία ενσωματώθηκε η Οδηγία της Επιτροπής 2005/72_21.10.2005 για καταχώρηση στο Παρ/μα Ι της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ της δραστικής ουσίας mancozeb.
4. Την Απόφαση ΚΥΑ 352612/1995 (Β503-07/06/1995)των Υπ. Οικονομίας και Γεωργίας για τα «Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων επάνω και μέσα σε οπωροκηπευτικά».
5. Την Απόφαση του Υπ. Γεωργίας 84129/03.08.1992 με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό **6535** έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **ΔΑΥΛΑΝ 25 DP (μυκητοκτόνο)**.
6. Την Απόφαση του Υπ. Γεωργίας αριθ. 102696 (ΦΕΚ 1047/Β/09.08.2002) περί καθορισμού των χρονικών ορίων για την υποβολή στοιχείων από τους ενδιαφερόμενους
7. Τη με αριθ. Υ 132/11.10.2004 (1533/Β/14.10.2004) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό»
8. Τη με αριθ 301509/19.11.2004 (ΦΕΚ 1762/Β/30.11.2004) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων της εξουσίας να υπογράφουν με «Έντολή Υφυπουργού»
9. Την με αριθ. πρωτ. 124478/18.12.2006 αίτηση της εταιρείας AGROTHECHNICA ΟΒΕΕ καθώς και την 119802/26.06.2006 αίτηση της εταιρείας για εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη διατήρηση έγκρισης κυκλοφορίας φ.π.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Παρατείνουμε την με αριθ. **6535** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **ΔΑΥΛΑΝ 25 DP**, που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 84129/03.08.1992, και τροποποιούμε ως προς τον παρασκευαστή της δ.ο., τα εργοστάσια παρασκευής της δ.ο. και του σκευάσματος, το εργοστάσιο συσκευασίας, την περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία, τη συσκευασία και τη σήμανση και διαμορφώνουμε το κείμενο της έγκρισης ως εξής:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

1.1.β Ημερομηνία λήξης¹

6535
01-07-2010

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

ΔΑΥΛΑΝ

1.2.β Μορφή:

Σκόνη επίπασης (DP)

1.3 Δραστική ουσία (εξ)

α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Mancozeb

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

800 g/Kg min

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

Dow AgroSciences S.A.S., Γαλλία

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

**Dow AgroSciences S.A.S.,
Χώρα: Γαλλία
(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική
πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα I
της παρούσας)**

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

**Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας
Mancozeb έχουν κατατεθεί από τον
παρασκευαστή της δ.ο. (119993/30.06.06 και
122462/10.10.06)**

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

AGROTECHNICA OBEE
Διεύθυνση: ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης (Σίνδου)
(Τ.Θ. 1112)
ΑΜΕ²: 102 / Υπ. Γεωργίας
(1896/90/Πολεοδομία Θεσσαλονίκης)
T.K. 570 22
Τηλ.: 2310 797386, 796086
Fax: 2310 797263
E-mail: kekrides@otenet.gr

¹ Η έγκριση παρατείνεται για τέσσερα έτη από τη θέση σε ισχύ της Οδηγίας καταχώρησης εκτός εάν δεν υποβληθεί φάκελος με τα στοιχεία του Παραρτήματος III εντός της προκαθορισμένης ημερομηνίας (σε τρία έτη) οπότε σε αυτή την περίπτωση η έγκριση ανακαλείται άμεσα..

² Αριθμός Μητρώου Εταιρείας (ΑΜΕ). Δίδεται από την Αρμόδια Αρχή.

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης):	Ο κάτοχος της έγκρισης
γ) Παρασκευαστής σκευάσματος	Ο κάτοχος της έγκρισης
δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: AGROTECHNICA OBEE, Θεσ/νίκη (η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας)
ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος	Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: AGROTECHNICA OBEE, Θεσ/νίκη
στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:	Mancozeb: 25% β/β Βοηθητικές ουσίες: 70,59% β/β Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι αυτή που υπεβλήθη στην Υπηρεσία (119802/26.06.2006)

2 Συσκευασία(ες)

2.2 Σύνολο συσκευασιών: δεκαέξι (16)

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Σακούλα	240 g	Σακούλα πολυαιθυλενίου PE και λαμιναρισμένη σακούλα δύο φύλλων PET/PE
2	Σακούλα	500 g	Σακούλα πολυαιθυλενίου PE και λαμιναρισμένη σακούλα δύο φύλλων PET/PE
3	Σακούλα	1 kg	Σακούλα πολυαιθυλενίου PE και λαμιναρισμένη σακούλα δύο φύλλων PET/PE
4	Σακούλα	5 kg	Σακούλα πολυαιθυλενίου PE και λαμιναρισμένη σακούλα δύο φύλλων PET/PE
5	Σακούλα	10 kg	Σακούλα πολυαιθυλενίου PE και λαμιναρισμένη σακούλα δύο φύλλων PET/PE
6	Κουτί	240 g	Χαρτοκουτί, με εμπεριεχόμενη λαμιναρισμένη σακούλα (PET/PE) ή πολυαιθυλενίου (PE)
7	Κουτί	500 g	Χαρτοκουτί, με εμπεριεχόμενη λαμιναρισμένη σακούλα (PET/PE) ή πολυαιθυλενίου (PE)
8	Κουτί	1 kg	Χαρτοκουτί, με εμπεριεχόμενη λαμιναρισμένη σακούλα (PET/PE) ή πολυαιθυλενίου (PE)

3 Οδηγίες χρήσης:

- **Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες / ερασιτέχνες χρήστες.**
Δεν υπάρχει περιορισμός στην έγκριση κυκλοφορίας.
- **Τρόπος εφαρμογής:**
Διαβροχή του σπόρου με 1 λίτρο νερό / 100 κιλά σπόρου και ανάδευση αυτού για 3-5 λεπτά με τη συνιστώμενη δόση.
- **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** -
- **Καθαρισμός ψεκαστήρα:** -
- **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα υλικά συσκευασίας καταστρέφονται με τρύπημα ή σχίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης τους και εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση για απολύμανση σπόρων σποράς.

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχοι	Δόσεις σκευάσματος	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ./ 100 κιλά σπόρου		
ΣΙΤΑΡΙ	Σεπτορίωση (<i>Septoria</i> spp.) Δαυλίτης (<i>Tilletia tritici</i>) Άνθρακες (<i>Ustilago</i> spp.) Ελμινθοσπορίωση (<i>Helminthosporium</i> spp.) Φουζαρίωση (<i>Fusarium</i> spp.)	480 γρ.	Τρόπος εφαρμογής: Διαβροχή του σπόρου με 1 λίτρο νερού/100 κιλά σπόρου και ανάδευση αυτού για 3-5 λεπτά με τη συνιστώμενη δόση. Χρόνος εφαρμογής: Μετά τον καθαρισμό του σπόρου ή πριν τη σπορά.	1
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ	Ελμινθοσπορίωση (<i>Helminthosporium</i> spp.)	480 γρ./ 100 κιλά σπόρου	Τρόπος εφαρμογής: Διαβροχή του σπόρου με 1 λίτρο νερού/100 κιλά σπόρου και ανάδευση αυτού για 3-5 λεπτά με τη συνιστώμενη δόση. Χρόνος εφαρμογής: Μετά τον καθαρισμό του σπόρου ή πριν τη σπορά.	1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Ο σπόρος που έχει απολυμανθεί να μη μείνει για σπορά την επόμενη χρονιά.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές,

- Μην χρησιμοποιείτε σπόρους επενδεδυμένους με το προϊόν

φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

σαν τροφή ή κτηνοτροφή (Π3).

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
 - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις, υπό τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

- 9** Σήμανση σκευάσματος:

Xi – Ερεθιστικό, **N**- Επικίνδυνο για το περιβάλλον

- 10** Φράσεις R

R37 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα.
R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

S 1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
S 3/9/14 Διατηρείται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από οξειδωτικούς παράγοντες και οξέα.
S 8 Το δοχείο να προστατεύεται από την υγρασία.
S 13 Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S 15 Μακριά από θερμότητα.
S 16 Μακριά από πηγές ανάφλεξης – Απαγορεύεται το κάπνισμα.
S 20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε.
S 22 Μην αναπνέετε τη σκόνη.
S 24 Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα.
S 26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
S 27 Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί.
S 28 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.
S 35 Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο.
S 36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου.
S 41 Σε περίπτωση πυρκαγιάς και/ή εκρήξεως, μην αναπνέετε τους καπνούς.
S 43 Σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιμοποιείτε ξηρά χημικά, διοξειδίο του άνθρακα, ψεκασμό νερού ή αφρό.
S 46 Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
S 51 Να χρησιμοποιείτε μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.
S 57 Να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο περιβλήμα για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος.
S 60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.
SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
S 61 Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
SY8 Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος, πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.
 «Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης»

- Σε περίπτωση κατάποσης, προκαλέστε εμετό με εμετικά σκευάσματα και κάνετε πλύση στομάχου.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε καλά με νερό και σαπούνι.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)

Φυτικά προϊόντα	Προσωρινά σε mg/kg
Έχουν καθοριστεί Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) με την ΚΥΑ 97252/21.05.99 (ΦΕΚ 1240/Β/16.06.99)	

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Στην αρχική κλειστή συσκευασία του, σε μέρος ξηρό, δροσερό (θερμοκρασία έως 30°C), καλά αεριζόμενο και προστατευμένο από υγρασία μένει σταθερό για δύο (2) χρόνια. (Η ημερομηνία λήξης δεν θα αναγράφεται στην ετικέτα).

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

Η έγκριση θα ανακληθεί στις 01.07.2008 εάν δεν υποβληθεί από τον κάτοχο της έγκρισης αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙΙ για αξιολόγηση σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο Παράρτημα VI του Π.Δ. 115/97.

B**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιέλθουν σε γνώση του από τη χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί παράπτωμα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ

