



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ		Αθήνα,	24	-	6	-	2009
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ		Αριθ. πρωτ:	129967				
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ							
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ							
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ							
Ταχ. Δ/ση:	Α. Συγγρού 150	Προς:	Nichino Europe Co Ltd				
Ταχ. Κώδικας:	176 71 - ΑΘΗΝΑ		5 Pioneer Court, Vision Park,				
TELEFAX:	210 92 12 090		Histon Cambridge				
Πληροφορίες:	Χ. Παναγοπούλου		CB24 9PT				
Τηλέφωνο:	210 92 87 161		UK (δια μέσου της				
e-mail:	svg036@minagric.gr		K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ				
			ΒΙ.ΠΕ.Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ				
ΘΕΜΑ:	“Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορρυθμιστική ουσία) KABUKI 2,5 EC”		Τ.Κ. 57022 ΣΙΝΔΟΣ)				
			(με απόδειξη)				
			1.	Γραφείο Υπουργού			
				κ. Σ. Χατζηγάκη			
			Κοιν.:	Γραφείο Υφυπουργού			
				Κ. Κ. Κιλτίδη			
			2.	Γραφείο Γ.Γ. κ. Κ. Σκιαδά			
			3.	Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις			
				Δ/νσεις Γεωργίας (με e-mail)			
				Έδρες τους			
			4.	Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό			
				Ινστιτούτο			
				Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών			
				Φαρμάκων			
			Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά				
		5.	Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.				
			Έδρες τους				
		6.	ΕΣΥΦ				
			Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα				
		7.	Εσωτερική διανομή:				
			-Τμήματα Β΄, Γ΄ & Ε΄ της				
			Δ/σής μας				
			-Γραμματεία της Δ/σής μας				
		8.	Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων				
			Λιδότου 26, Αθήνα				

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως έχει συμπληρωθεί και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. (1).
2. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Απόφαση του Υπ. Γεωργίας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», όπως ισχύει σήμερα και τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.
3. Την Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθ. 119119/19-7-2004 (ΦΕΚ 1177/Β/2-8-2004) για την «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 115/1997, Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Α΄ 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2003/82/ΕΚ της Επιτροπής».
4. Την Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθ. 124830/12-12-2007 (ΦΕΚ 2478/Β/31-12-2007) για την «Αμοιβαία αναγνώριση εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων
5. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου , όπως τροποποιήθηκε με το SANCO doc.357 /rev.3/ 2008
6. Τη με αριθ 89619/19-2-2002 (ΦΕΚ 217/τΒ΄/22-2-2002) Κοινή Απόφαση των Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , με την οποία καταχωρήθηκε στο Παράρτημα Ι του ΠΔ 115/1997 η δραστική ουσία Pyraflufen-ethyl.
7. Την έγκριση του από την Ισπανία.
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 206/19-9-2007 (ΦΕΚ 232/Α/19-9-2007) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Την με αριθμό 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/Β΄/22-5-2009) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με “Έντολή Υφυπουργού”».
10. Την με αριθ. πρωτ. 127502/26-3-2009 αίτηση της εταιρείας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A	Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το ΠΔ 115/97, άρθρο 4 παρ.(1), στο φυτοπροστατευτικό προϊόν KABUKI 2,5 EC της εταιρεία Nichino Europe Co Ltd Η.Β. με υπεύθυνο επικοινωνίας την εταιρεία K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ , με τα ακόλουθα στοιχεία:
----------	---

--

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)	8191
1.1.α Ημερομηνία χορήγησης	24-6-2009
1.1.β Ημερομηνία λήξης	31-10-2011

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν	
1.2.α Εμπορικό όνομα	KABUKI 2,5 EC
1.2.β Μορφή	ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ ΥΓΡΟ
α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	Pyraflufen – ethyl (ομάδα φαινυλοπυραζόλια)
β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:	956 γρ/κιλό
γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: Nihon Nohyaku Co. Ltd Ιαπωνίας 2-5 Nihonbashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Contact Person K. Ota e-mail -Ota-kojo@nichino.co.jp
δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: IHARA Chemical Industry Co Ltd Ιαπωνίας (η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας)
ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας pyraflufen - ethyl προσδιορίζονται στο Τμήμα J της αίτησης με ημερομηνία 26-3-2009 (Αρ. Πρ. ΥΑΑκ Τ 127502) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης	Nichino Europe Co Ltd 5 Pioneer Court, Vision Park, Histon Cambridge CB24 9PT UK Contact Person B Pickering e-mail bpickering@nichino-europe.com Υπεύθυνος επικοινωνίας Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ ΒΙ.ΠΕ.Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 57022 ΣΙΝΔΟΣ
β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης)	Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ ΒΙ.ΠΕ.Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ -Τ.Κ. 57022 ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180 Τηλ.: 2310568771 Fax: 2310798423 E-mail: L.PAPARISTOTELOUS@REDESTOS.GR
γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:	Nihon Nohyaku Co. Ltd 2-5 Nihonbashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Contact Person K. Ota e-mail Ota-kojo@nichino.co.jp
δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 1) Nichino Service Co., Ltd Ιαπωνίας 2) AGROCROS, S.A. AVDA, Ισπανίας (οι Δ/νσεις των εργοστασίων είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας)

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος	Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ ΒΙ.Π.Ε.Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ -Τ.Κ. 57022 ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180 Τηλ.: 2310568771 Fax: 2310798423 E-mail: L.PAPARISTOTELOUS@REDESTOS.GR
---	--

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:	Pyraflufen – ethyl 2,65% β/ο Βοηθητικές ουσίες 97,32% β/β Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση προσδιορίζονται στο Τμήμα J της αίτησης με ημερομηνία 26-3-2009 (Αρ. Πρ. ΥΑΑκ Τ 127502) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής
--	--

2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
	Φιάλες	100, 200, 300, 400, 500 κ.εκ, 800 κ.εκ., 1 λίτρο	COEX
	Δοχεία	2 λίτρα, 2.5 Λίτρα, 3 λίτρα, 3.5 λίτρα, 4 λίτρα, 5 λίτρα	PET

3	Οδηγίες χρήσης:	<p>Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες</p> <p>ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : Ψεκασμός φυλλώματος</p> <p>Ομοιόμορφος ψεκασμός με 50-60 λίτρα νερό / στρέμμα (εξαρτάται από το μέγεθος των φυτών, την ποικιλία, το ψεκαστικό μηχανήμα)</p> <p>Δράση από επαφή γι` αυτό το λόγο πρέπει να γίνεται πολύ καλό λούσιμο των φυτών. Αν ο ψεκασμός γίνεται σε εύρωστα φυτά να ψεκάζεται με μεγαλύτερο όγκο ψεκαστικού διαλύματος .Να εφαρμόζεται με χρήση ελκυστήρα</p> <p>ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι την μέση. - Το προϊόν πρέπει να αναμιχθεί εκ των προτέρων με το λάδι για να γίνει ένα ομογενοποιημένο γαλάκτωμα - Αραιώστε το μίγμα με το λάδι σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση - Ξεπλύνετε το δοχείο με νερό τουλάχιστον 3 φορές, ρίχνοντας τα αποπλύματα στο ψεκαστικό. <p>ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:-Συνδιάζεται με το φυτικό λάδι CODACIDE</p> <p>Καθαρισμός ψεκαστήρα: ξέπλυμα με άφθονο νερό</p> <p>Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες/δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής,για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας</p>

4	Κατηγορία και τρόπος δράσης:	<p>Φυτορρυθμιστικό σκεύασμα που προορίζεται για την αποφύλλωση του βάμβακος με στόχο την διευκόλυνση της συγκομιδής του προϊόντος..</p> <p>Το δρων συστατικό του σκευάσματος (Pyraflufen-ethyl) έχει ζιζανιοκτόνο δράση που οφείλεται στην παρεμπόδιση του ενζύμου οξειδάση του πρωτοπορφυρογόνου (Protochlorophyllide - oxidase, PPO – O ή PP – O) ενός βασικού ενζύμου για τη βιοσύνθεση της πρωτοπορφυρίνης (protochlorophyllin).</p>
----------	-------------------------------------	--

5 5.1 Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ. σκ./στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα/στρ.		
Βαμβάκι	Αποφυλλωτικό	10κ.εκ./στρ + 100 κ.εκ/στρ φυτικό λάδι CODACIDE	50-60	Με ψεκασμό φυλλώματος όταν το 30% -50% των καρυδιών είναι ανοικτά (περίπου 90% ώριμα)	1

6	<p>Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί</p>	
----------	---	--

7.	Χρονικό διάστημα ασφαλείας	
	<p>μεταξύ εφαρμογής και:</p> <ul style="list-style-type: none"> - σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα 	

8	Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.	Το προϊόν σαν αποφυλλωτικό βάμβακος προκαλεί νέκρωση ή αποξήρανση στα φύλλα και στα πράσινα μέρη του φυτού με τα οποία έρχεται σε επαφή
9	Σήμανση σκευάσματος:	Xn ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ N ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10	Φράσεις R	R20 Επιβλαβές όταν εισπνέεται R38 Ερεθίζει το δέρμα. R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών R65 Επιβλαβές μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης R50/53 Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

11	Φράσεις S	<p>S1/2: Να φυλάσσεται καλά κλειδωμένο Μακριά από παιδιά</p> <p>S13: Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές S20</p> <p>Μην τρώτε ή πίνετε όταν το χρησιμοποιείτε</p> <p>S21 Μην καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε</p> <p>S23 Μην αναπνέετε τους ατμούς</p> <p>S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή</p> <p>S36/37/39 Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία , κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών /προσώπου S29</p> <p>S29 Μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην αποχέτευση</p> <p>S62 Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός .Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αμέσως αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του</p> <p>S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.</p> <p>S61 Αποφύγετε την διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες /το δελτίο δεδομένων ασφαλείας</p> <p>Spe1 : Μη μολύνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία -Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά / Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους</p> <p>Spe3 : Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μία αγέκαστη ζώνη προστασίας 3μ από τα επιφανειακά νερά Η εφαρμογή θέτει σε κίνδυνο τα ωφέλιμα αρθρόποδα , πρέπει να διευκολύνεται η αποκατάσταση των πληθυσμών και να αποφεύγεται η διαφυγή σε γειτονικά όρια και αγροτεμάχια Να μην εφαρμόζεται όταν φυσάει</p> <p>Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης</p>
----	-----------	---

12 **Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο**

	<p>Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν)</p> <p>Απομακρύνετε τον παθόντα από τη μολυσμένη περιοχή.</p> <p>Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν μολυνθεί.</p> <p>Να μη χορηγήσετε τίποτε από το στόμα.</p> <p>Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή</p> <p>Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι</p> <p>Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός .Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αμέσως αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του</p>
Αντίδοτο:	Συμπτωματική θεραπεία. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο
	Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

13 **Προστασία των καταναλωτών****13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)****Pyraflufen – ethyl**

Φυτικά προϊόντα	Προσωρινά σε mg/kg
Έχουν οριστεί προσωρινά Ευρωπαϊκά υπολείμματα οριστεί με τον κανονισμό 396/2005	

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
βαμβάκι	14

14 **Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος**

Φυλάξτε το στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε μέρος δροσερό (σε θερμοκρασίες <40°C) και ξηρό μακριά από το πηγές θερμότητας και το άμεσο ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

15	<u>Προστατευόμενα στοιχεία και μελέτες</u>	
	Στην αίτηση με ημερομηνία 26-3-2009 (Αρ. Πρ. ΥΑΑκ Τ 127502) καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα έγκριση κυκλοφορίας. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής στην διάθεση των ενδιαφερομένων.	

16	<u>Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης</u>	
	Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.	

B**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε. ΧΑΤΖΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Δ-7 (GAP)
ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Responsible body for reporting (name, address):

Pesticide(s) (common name(s)):

pyraflufen-ethyl

Trade name(s):

OS-159

Main uses, e.g. insecticide, fungicide:

ΑΠΟΦΥΛΛΩΤΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

Date:

Page:

13

Country:

ΕΛΛΑΔΑ

1	2	3	4	6	6	7				8			9	10	
Καλλιέργεια και/ή Συνθήκες χρήσης	ΚΜ/χώρα	Εμπορικό όνομα	Α Θ ή Κ	Εχθρός, ομάδα εχθρών ή ασθενειών ή ζιζανίων που ελέγχονται	Σκεύασμα		Εφαρμογή				Δοσολογία ανά επέμβαση			ΡΗΙ	Παρατηρήσεις
					Μορφή	Περιε σε δ.ο.	Μέθοδος/τρόπος	Στάδιο ανάπτυξης και εποχή	Αριθμός Εφαρμογών Μεγ.	Χρονικό μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογών (ελάχ.)	γρ. δ.ο. / εκατόλιτρο – ελάχ. μεγ.	Λ.ψεκ υγρού / ha ελάχ. μεγ.	γρ. δ.ο. /εκτάριο ελάχ. μεγ.		
BAMBAKI	ΕΛ.	KABUKI EC		Αποφυλλωτικό βαμβακιού	EC	2.65%	Ψεκασμό φυλλώματος	ΩΡΙΜΑΝΣΗ 90% ΤΩΝ ΚΑΡΥΔΙΩΝ	1	-		500 - 600	0.00265 + 0,95 Vegetable oil 95%	14	

Remarks:

- (a) Σε περίπτωση ομάδας καλλιεργειών πρέπει να δίνεται ο κωδικός κατάταξης
 (b) Υπαίθρια (Υ), θερμοκηπιακή (Θ), ή κλειστοί χώροι (Κ)
 (c) π.χ. μασητικά και μυζητικά έντομα, έντομα εδάφους, μύκητες φυλλώματος, ζιζάνια
 (d) π.χ. βρέξιμη σκόνη (WP), γαλακτωματοποίηση υγρό (EC), κοκκώδη (GR)
 (e) Χρησιμοποιείστε κωδικούς CIPAC/FAO όπου απαιτείται
 (f) Όλες οι χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες πρέπει να επεξηγούνται
 (g) Μέθοδος π.χ. ψεκασμοί μεγάλου όγκου, μικρού όγκου, διασπορά, επίταση, εφαρμογή μέσω άρδευσης

- (h) Τρόπος π.χ. γενικός ψεκασμός, ευρείας κλίμακας, αεροψεκασμούς, επί των σειρών, ανά φυτό, μεταξύ των φυτών
 (i) g/kg ή g/l
 (j) Στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία επέμβαση
 (k) Ελάχιστος και μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανα καλλιεργητική περίοδο
 (l) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή
 (m) Οι παρατηρήσεις μπορούν να περιέχουν επέκταση της χρήσης, οικονομική σημασία, περιορισμούς (π.χ. στην ζωοτροφή, βόσκηση) /ελάχιστα μεσοδιαστήματα μεταξύ των εφαρμογών