



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Αθήνα 2-6- 1999

Αριθ. Πρωτ.: 98918

**Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 3-5
Ταχ. Κώδικας: 101 64 ΑΘΗΝΑ**

TELEFAX: 3617103

**Πληροφορίες: Α.Φονταρά
Τηλέφωνο: 5291411**

**ΘΕΜΑ:Χορήγηση οριστικής έγκρισης
κυκλοφορίας στο γεωργικό
φάρμακο (μυκητοκτόνο)
ΦΑΛΤΟΚΟΥΡ 30/15 WP.**

**ΠΡΟΣ: 1) ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ
Φλέμιγκ 15
151 23 Μαρούσι**

(Με απόδειξη)

2) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

**α) Δ/νσεις Γεωργίας
Έδρες τους**

**β) Δ/νσεις Εμπορίου
Έδρες τους**

**3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο**

**Τμήμα Ελέγχου
Γεωργικών Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά**

ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.

**Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.721/77 για «την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ.2.και το άρθρο 5 παρ.8.
2. Τη με αριθ.85418/24-8-88 (ΦΕΚ674/Β/13-9-88) απόφασή μας για «την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το Κεφ Β., παρ.1.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», καθώς και το με αριθ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) Π. Δ.
4. Τη με αριθ. 77634/3-3-87 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο ίδιο το σκεύασμα ΦΑΛΤΟΚΟΥΡ 30/15 WP και η οποία δεν ανανεώθηκε για τυπικούς λόγους, καθώς και τη με αριθ. 80821/30-6-88 απόφασή μας για την τροποποίηση της.
5. Τη με αριθ. 3396/3-11-98 (ΦΕΚ 1165/Β/9-11-98) απόφαση του κ. Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για «ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας κ.κ. Κων/νο Βρεττό και Παρασκευά Φουντά».
6. Την από 15-2-99 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας ,καθώς και το από 15-2-99 πρωτόκολλο πληρότητας του σχετικού φακέλλου.

Αποφασίζουμε

- I.** Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό 6770 στο γεωργικό φάρμακο (μυκητοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:
- 1. Εμπορικό όνομα :**ΦΑΛΤΟΚΟΥΡ 30/15 WP
 - 2. Μορφή :** Βρέξιμη σκόνη (WP)
 - 3. Εγγυημένη σύνθεση:** folpet 30 % β/β
μεταλλικός χαλκός 15 % β/β σε μορφή οξυχλωριούχου χαλκού
βοηθητικές ουσίες 39,71 % β/β
 - 4. Καθαρότητα technicals** από τα οποία παρασκευάζεται: folpet 92 % min
οξυχλωριούχος χαλκός 95 % min (56 % Cu)
 - 5. Παρασκευαστής:** ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε., Φλέμιγκ 15, 151 23 Μαρούσι
 - 6. Αντιπρόσωπος:-**
 - 7. Τυποποιητής:** ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε, Αγ. Ιωάννης, Στυλίδα
 - 8. Συσκευαστής:** Ο τυποποιητής
 - 9. Συσκευασία: 9α.Είδος-Μέγεθος:** Σακούλα σε κουτί, ή σακίδια τυπωμένα ή σάκοι τυπωμένοι
150, 250, 350, 500, 700 γρ., 1 κιλού, 1,4 κιλών, 1,5 κιλών
και 2 κιλών
9β.Υλικό: β1. Σακούλα PE ή PE/PA ή PE/PET, κουτί χάρτινο
β2. Σύνθετα πλαστικά σακίδια ή σάκοι (PE/PA ή PE/PET ή PE/AL/PET)

10.Στόχος για τον οποίο προορίζεται-Τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

11.Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκάσμοι φυλλώματος.

12.Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

- Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση.
- Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας.
- Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

13.Φάσμα δράσης:

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αμπέλι	Περονόσπορος (Plasmopara viticola)	250-300 γρ./στρέμμα	Εφαρμογές με την εμφάνιση της βλάστησης και επανάληψη κάθε 10-15 ημέρες.
	Φόμωση (Phomopsis viticola)	350 γρ./100 λίτρα νερό	
	Βοτρύτης (Botrytis cinerea)	350 γρ./στρέμμα	
Λαχανικά Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά	Περονόσπορος (Phytophthora infestans) Βοτρύτης (Botrytis cinerea)	250-300 γρ./100 λίτρα νερό	Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη κάθε 10-15 ημέρες ανάλογα με την εξέλιξη των ασθενειών.

Πατάτα	Περονόσπορος (Phytophthora infestans) Βοτρύτης (Botrytis cinerea)	250-300 γρ./100 λίτρα νερό	Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη κάθε 10-15 ημέρες ανάλογα με την εξέλιξη των ασθενειών. Εφαρμογές από την έναρξη της βλάστησης.
--------	--	----------------------------------	---

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:

Αμπέλι 4, Τομάτα 4, Μελιτζάνα 4, Πιπεριά 4, Πατάτα 4.

14. Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

Είναι φυτοτοξικό στα κολοκυνθοειδή.

15. Συνδυαστικότητα:

Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά και ελαιώδη σκευάσματα και με thiram.

16. Σημάνσεις : Χη, Επικίνδυνο-Χι, Ερεθιστικό

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

R36 Ερεθίζει τα μάτια.

R40 Πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων.

R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):

RO3 Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες.

RO4 Πολύ τοξικό για τα ψάρια.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, ή καπνίζετε.

S23 Μην εισπνέετε τη σκόνη ή το ψεκαστικό υγρό.

S24/25 Αποφύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια.

S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύντε αμέσως με άφθονο νερό επί 15΄ και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

S27 Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν λερωθεί με το σκεύασμα.

S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

SY10 Μην αυξάνετε τις δόσεις και τηρείτε αυστηρά τα όρια τελευταίας επέμβασης πριν τη συγκομιδή.

SY12 Κρατήστε μακριά από την ψεκασμένη περιοχή άσχετα πρόσωπα και οπωσδήποτε έγκυες γυναίκες.

-Μην ψεκάζετε αντίθετα στον άνεμο.

-Να αποφεύγεται η είσοδος σε έκταση που ψεκάσθηκε με ΦΑΛΤΟΚΟΥΡ επί 4 ημέρες μετά τον ψεκασμό.

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο :

Σε περίπτωση κατάποσης χορηγήστε γάλα ή νερό και προκαλέστε εμετό ή κάνετε πλύση στομάχου.

Ο εμετός προκαλείται με μηχανικό ερεθισμό του φάρυγγα με μη αιχμηρό αντικείμενο ή με σιρόπι ιπεκακουάνας.

Δεν προκαλείται εμετός και δεν γίνεται πλύση εάν το άτομο δεν έχει τις αισθήσεις του.
Μετά τον εμετό ή την πλύση χορηγήστε άνθρακα σε αρκετή ποσότητα.
Αντίδοτο Πενικιλλαμίνη.
Τηλ.Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) - 7793777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

SO3 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):---

Απαγορεύεται η χρήση του στα θερμοκήπια.

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

(Π1) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Αμπέλι: 40 ημέρες

Λαχανικά που τρώγονται αφού μαγειρευτούν: 20 ημέρες.

Λαχανικά που οι καρποί τους τρώγονται ωμοί: Στο τέλος της πρώτης ανθοφορίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο.

Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 22 , παρ.1 του Ν.721/77 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2003.

β. Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν την λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής εφόσον ενδιαφέρεται αίτηση ανανέωσης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ