



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Αθήνα, 25-1- 2000**

**Αριθ. Πρωτ.:85290**

**Ταχ. Δ/ση : Ιπποκράτους 3-5  
Ταχ. Κώδικας : 101 64 ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Α. Φονταρά  
Τηλέφωνο: 52 91 411  
TELEFAX: 3617103**

**ΠΡΟΣ: 1) FOMESA ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ  
34<sup>ο</sup> Συντάγματος  
Πεζικού 17  
18532 Πειραιάς  
(Με απόδειξη)  
2) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  
α) Δ/σεις Γεωργίας  
Έδρες τους  
β) Δ/σεις Εμπορίου  
Έδρες τους  
3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό  
Ινστιτούτο  
Τμήμα Ελέγχου  
Γεωργικών Φαρμάκων  
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά**

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
κυκλοφορίας στο γεωργικό  
φάρμακο FRUITGARD DPA 31 EC**

**ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο  
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 για «την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το άρθρο 2, παρ. 2 και το άρθρο 5, παρ.8.
2. Τη με αριθ.85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων», Κεφ. Β παρ.1.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», καθώς και το με αριθ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) Π.Δ.
4. Τη με αριθ. 91619/20-10-88 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 11068 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο όμοιο με το αιτούμενο σκεύασμα NO SCALD DPA 31,8 EC καθώς και το με αριθ. πρωτ.: ΕΜΠ 566/7-9-99 έγγραφο του Μ.Φ.Ι.
5. Τη με αριθ 3396/3-11-98 (Β'1165/ 9-11-98) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Κων/νο Βρεττό και Παρασκευά Φουντά».
6. Τις από 21-11-97 και 15-4-99 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 15-4-99 πρωτόκολλο εξέτασης του σχετικού φακέλου.

## Αποφασίζουμε

1. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό 11092 στο γεωργικό φάρμακο με τα ακόλουθα στοιχεία:
1. **Εμπορικό όνομα:** FRUITGARD DPA 31 EC
  2. **Μορφή:** Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)
  3. **Εγγυημένη σύνθεση :** diphenylamine 31% β/ο  
βοηθητικές ουσίες: 69% β/β
  4. **Καθαρότητα technical** από το οποίο παρασκευάζεται: 99,9 % min, περιεκτικότητα σε 4-aminobiphenyl κάτω του 1 mg/kg.
  5. **Παρασκευαστής:** FOOD MACHINERY ESPANOLA S.A., Ισπανία
  6. **Αντιπρόσωπος :** FOMESA ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, 34<sup>ο</sup> Συντάγματος Πεζικού 17, 18532 Πειραιάς
  7. **Τυποποιητής :** Ο παρασκευαστής.
  8. **Συσκευαστής:** Ο παρασκευαστής.
  9. **Συσκευασία :** **9α. Είδος-Μέγεθος:** Δοχεία 25 λίτρων  
**9β. Υλικό:** Πλαστικό HDPE ή λευκοσίδηρος
  10. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης:**  
Προστασία των μήλων κατά την αποθήκευση από επιφανειακό έγκαυμα.
  11. **Τρόπος εφαρμογής :**  
Εμβάπτιση των μήλων σε λουτρό επί 30" ή ψέκασμα των μήλων πάνω στον ιμάντα μεταφοράς επί 15".
  12. **Τρόπος παρασκευής του διαλύματος:**  
Ρίχνουμε σιγά-σιγά την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο νερό με συνεχή ανάδευση. Σε περίπτωση που θα γίνει εμβάπτιση το διάλυμα πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή ανάδευση.

### 13. Φάσμα δράσης.

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις λίτρα/100 λίτρα νερό	Χρόνος και Τρόπος Εφαρμογής
Μήλα μετά τη συλλογή	Επιφανειακό έγκαυμα.	0,320-0,630 (1)	Εφαρμογή το αργότερο μία εβδομάδα μετά τη συγκομιδή με εμβάπτιση επί 30" ή ψέκασμα επί 15"

### Παρατηρήσεις- Περιορισμοί κατά τη χρήση:

1. Η μεγάλη δόση αφορά τις ποικιλίες RED DELICIOUS και GRANNY SMITH, η μικρή τις υπόλοιπες.
2. Η εφαρμογή πρέπει να γίνει το αργότερο μία εβδομάδα μετά τη συγκομιδή.
3. Κατά την εφαρμογή η θερμοκρασία του διαλύματος πρέπει να είναι κάτω των 5°C και των μήλων πάνω από 10°C. Να μην εφαρμόζεται ποτέ αμέσως μετά το βγάλσιμο των μήλων από το ψυγείο.
4. Να αποφεύγεται η παρατεταμένη επαφή των μήλων με το προϊόν (μέγιστος χρόνος 30").
5. Να στραγγίζετε καλά τα μήλα πριν την αποθήκευση.
6. Μην εκθέτετε τα μήλα στις ακτίνες του ήλιου μετά την επεξεργασία τους.

14. **Φυτοτοξικότητα:** Η ποικιλία GOLDEN DELICIOUS είναι ευαίσθητη.
15. **Συνδυαστικότητα:** Να μη συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα για να μην επιβαρύνονται τα μήλα με υπολείμματα.
16. **Σημάνσεις:** T, Τοξικό
17. **Κίνδυνοι για τον άνθρωπο ( R φράσεις):-----**  
**R23/24/25** Τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης.  
**R33** Κίνδυνος αθροιστικών επιδράσεων
18. **Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):**  
**RO4** Πολύ τοξικό για τα ψάρια.
19. **Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):**  
**S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.  
**S13** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.  
**S20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, ή καπνίζετε.  
**S26** Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό τουλάχιστον 15 λεπτά.  
**S28** Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.  
**S27/SY7** Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν λερωθεί. Πλύντε τα πριν τα ξαναφορέσετε.  
**S35** Καταστρέψτε τα κενά μέσα συσκευασίας.  
**S36/37/39** Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία πλαστικά γάντια από PVC και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.  
**S45** Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).
20. **Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο :**  
Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.  
Σε περίπτωση κατάποσης πιείτε τουλάχιστον δύο ποτήρια νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια το γρηγορότερο δυνατόν.  
**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.  
**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 77 93 777**
21. **Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):**  
**SO4** Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα, τη συσκευασία του ή το εναπομένον διάλυμα εμβάπτισης των μήλων.
22. **Απαγορεύσεις (A φράσεις):---**
23. **Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):**  
-Τα μήλα στα οποία έχει εφαρμοστεί να μη διατίθενται στην κατανάλωση πριν περάσουν 2 μήνες.  
-Στη συσκευασία των μήλων που έχει εφαρμοστεί να αναγράφεται «έχουν εμβαπτιστεί σε DIPHENYLAMINE».
- ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.
24. **Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:**  
Φυλάξτε το στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε μέρος σκοτεινό και δροσερό και σε θερμοκρασία όχι μικρότερη των 5°C. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

**II. Ετικέτα:**

- α.** Θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 22 , παρ.1 του Ν.721/77 και με την παρούσα απόφαση.
- β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2004**

- β.** Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν την λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής εφόσον ενδιαφέρεται αίτηση ανανέωσης.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

**Κ. ΒΡΕΤΤΟΣ**