



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Αθήνα, 19-12-2008**

**Αριθ. πρωτ: 126231**

**Ταχ. Δ/ση : Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας : 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες : Γ. Τσιάμπα  
Τηλέφωνο : 210 92 87 228  
FAX : 210 92 12 090**

**ΠΡΟΣ: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ  
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231  
Χαλάνδρι  
(με απόδειξη)**

**ΘΕΜΑ: “Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο  
φυτοπροστατευτικό προϊόν  
(μυκητοκτόνο) SHAVIT-F 70/2 WG”**

**ΚΟΙΝ.: 1) Γραφείο κ. Υπουργού  
2) Γραφείο Γ. Γρ. κ. Κ. Σκιαδά  
3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό  
Ινστιτούτο  
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών  
Φαρμάκων  
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά  
4) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. - Έδρες τους  
5) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  
Δ/σεις Αγροτικής Ανάπτυξης  
(με e-mail), Έδρες τους  
6) Τμήματα Β', Γ' & Ε' της Δ/σής μας  
7) Γραμματεία της Δ/σής μας**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) για “την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί και ειδικότερα το άρθρο 8 (παρ. 2 και 3) και 9 (παρ.1).
2. Τη με αριθ. 85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων» Κεφ. Β., παρ. 3.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», όπως ισχύει σήμερα.
4. Τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19-9-2002) ΚΥΑ με θέμα την «ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 73/2-6-2006 (ΦΕΚ 832/Β/6-7-2006) ΚΥΑ καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β'/8-8-2003) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
5. Τη με αριθμό 122994/17-05-2005 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 6994 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό προϊόν SHAVIT-F 70/1,5 WP, το οποίο περιέχει τις ίδιες δραστικές, σε διαφορετική περιεκτικότητα και έχει και διαφορετική μορφή

από το αιτούμενο σκεύασμα, καθώς και τη με αριθ. 121544/18-8-2008 απόφασή μας με την οποία τροποποιήθηκε η εν λόγω έγκριση.

6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 149/2008 της Επιτροπής της 29-1-2008 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση των παραρτημάτων II, III και IV για τον καθορισμό ανώτατων ορίων καταλοίπων στα προϊόντα που καλύπτονται από το παράρτημα I του κανονισμού».
7. Το Π.Δ. 206/2007 (ΦΕΚ 232 Α/19-9-2007) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Τη με αριθ. 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β'/18-1-2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με “Εντολή Υπουργού”».
9. Τις από 30-5-2008 και 11-12-2008 αιτήσεις της εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ καθώς και με το από 11-12-2008 πρωτόκολλο εξέτασης του σχετικού φακέλου.

### Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

**I.** Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά με αριθμό **60.242** στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1. Εμπορικό όνομα:** SHAVIT-F 70/2 WG

**2. Μορφή:** Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

**3. Εγγυημένη σύνθεση:** folpet 70 % β/β

triadimenol 2 % β/β

βοηθητικές ουσίες: 23,5 % β/β

**4. Περιεκτικότητα** των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία:  
folpet 94 % min, triadimenol 98,5 % min .

**5. α. Παρασκευαστής των δ.ο.:** MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD, Ισραήλ

**β. Εργοστάσιο παρασκευής των δ.ο:** MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD, Ισραήλ  
(Η Δ/ση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στον φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτική).

**6. α. Κάτοχος της έγκρισης:** ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ, Εθνικής Αντιστάσεως 73,  
15231 Χαλάνδρι

**β. Υπεύθυνος επικοινωνίας :** ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ, Εθνικής Αντιστάσεως 73,  
15231 Χαλάνδρι

**γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:** ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ,  
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι

**7. α. Παρασκευαστής του σκευάσματος :** MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD, Ισραήλ

**β. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD.,  
Ισραήλ.

**8. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ, Οινόφυτα  
Βοιωτίας

**9. Συσκευασία: α. Είδος-Μέγεθος: α1)** Σακούλα μέσα σε κουτί 100 γρ, 200 γρ, 400γρ, 800 γρ, και  
1, 2 και 4 κιλών

**α2)** Σακίδια 100 γρ, 200 γρ, 400γρ, 800 γρ, και 1, 2 και 4 κιλών

**β. Υλικό συσκευασίας: β1)** Σακούλα πολυαιθυλενίου , κουτί χάρτινο

**β2)** Σακίδια πολυαιθυλενίου ή σύνθετου υλικού με εσωτερική  
επίστρωση PE

**10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:**

Μίγμα δύο μυκητοκτόνων, ενός επαφής (folpet) και ενός διασυστηματικού (triadimenol) με προστατευτική και θεραπευτική δράση, για την καταπολέμηση ασθενειών φυλλώματος σε μηλιά αμπέλι και τομάτα.

**11. Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί καλύψεως κανονικού όγκου, διαβρέχοντας καλά τα μέρη που πρέπει να προστατευθούν.

**12. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:**

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό.

Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**13. Φάσμα δράσης:**

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	ΔΟΣΕΙΣ γρ/100 λίτρα ψεκ. υγρό	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.	ΔΟΣΕΙΣ γρ/στρ.	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητι κή περίοδο	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Μηλιά	Φουζικλάδιο ( <i>Venturia inaequalis</i> ) Ωίδιο ( <i>Podosphaera leucotricha</i> )	200	150	300	3	Μετά την πτώση των πετάλων και με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών. Μεσοδιάστημα ψεκασμών 10-12 ημέρες.
Αμπέλι για Οινοποιήσιμα σταφύλια  για Επιτραπέζια σταφύλια	Ωίδιο ( <i>Uncinula necator</i> ), Περονόσπορος ( <i>Plasmopara viticola</i> )	200	50 - 80	100-160	2	Από το στάδιο των πρώτων φύλλων μέχρι την καρπόδεση .  Από το στάδιο των πρώτων φύλλων μέχρι το τέλος της άνθησης.
Τομάτα Υπαίθρου	Ωίδιο ( <i>Leveillula taurica</i> ), Αλτερνάρια ( <i>Alternaria spp.</i> )	200	70 - 80	140 - 160	2	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και μέχρι το τέλος της πρώτης ανθοφορίας

**Παρατηρήσεις:**

-Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές που εφαρμόζονται.

-Για διαχείριση φαινομένων ανθεκτικότητας οι επεμβάσεις με το σκεύασμα πρέπει να γίνονται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα που ανήκουν σε διαφορετική ομάδα από τους DMIs.

**14. Φυτοτοξικότητα:**

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις, στις Ελληνικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες.

**15. Συνδυαστικότητα:** Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης.

16. **Σημάνσεις :** **Xn** - Επιβλαβές, **N** - Επικίνδυνο για το Περιβάλλον
17. **Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):**  
**R20** –Επιβλαβές όταν εισπνέεται  
**R36**– Ερεθίζει τα μάτια  
**R40** – Υποπτο καρκινογένεσης  
**R43** – Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα
18. **Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO και R φράσεις):**  
**R50** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
19. **Προφυλάξεις για τον χρήστη και την δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):**  
**S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  
**S13** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.  
**S20/21** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.  
**S24/25** Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.  
**S26** Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.  
**S38** Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή.  
**S36/37/38** Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.  
**S46** Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.  
**SY8** Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.
- Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**

**20. Πρώτες βοήθειες - αντίδοτο :**

*Σε περίπτωση κατάποσης:* Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το κουτί, το σακίδιο ή την ετικέτα.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777**

**21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):**

**S60** Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.

**S61** Αποφύγετε την διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

**SP1** Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:**

Οι σακούλες και τα σακίδια, μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):** Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

**23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):**

**(Π1) Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή:**

-Μηλιά: 21 ημέρες

-Αμπέλι για Οινοποιήσιμα σταφύλια: 42 ημέρες

-Αμπέλι για Επιτραπέζια σταφύλια: μέχρι το τέλος της άνθησης

-Τομάτα Υπαίθρου: μέχρι το τέλος της πρώτης ανθοφορίας

Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)	Προϊόντα	MRLs (mg/kg)
folpet, triadimenol	Έχουν καθοριστεί Ευρωπαϊκά MRLs στον Κανονισμό 396/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008	

**24.Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης :**

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, προφυλαγμένο από την απευθείας έκθεσή του στο ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

**II. Ετικέτα:**

- α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97), τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β' /19-9-2002) ΚΥΑ και με την παρούσα Απόφαση.
- β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2012.**

- β.** Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής εφόσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσής της.

**Ε.Υ.  
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Κ. ΣΚΙΑΛΑΣ**

