



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Τ.Κ.: 176 71 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ  
ΤΕΛΕΦΑΧ: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος  
Τηλέφωνο: 210 928 72 11

Αθήνα, 03-06-2009  
Αριθ. πρωτ.: 129342

ΠΡΟΣ: 1. Α.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ "VENUS"  
Σιδηροδρομ. Σταθμός Βέροιας  
Τ.Θ. 3, 591 00 - ΒΕΡΟΙΑ  
2. Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ  
Τ.Θ. 7, 592 00 - ΝΑΟΥΣΑ  
3. Α.Σ.Ε.Π.ΟΠ. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  
Βελβεντό Κοζάνης, Τ.Κ. 504 00  
(με απόδειξη)

ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο κ. Υφυπουργού  
κ. Κ. Κιλτίδη  
2. Γραφείο Γεν. Γρ. κ. Κ. Σκιαδά  
3. Γραφείο Προϊσταμένου Γεν. Δ/σης Φυτ.  
Παραγωγής, κ. Δ. Μπαμπίλη  
4. Μ.Φ.Ι. (με email)  
5. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  
Διευθύνσεις Γεωργίας  
Έδρες τους (με email)  
6. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.- Έδρες τους (με email)  
7. Τμήματα Β', Γ' & Ε' της Δ/σής μας  
8. Τμήμα Δ' της Διεύθυνσής μας  
(υπόψη κ. Π. Θεοδωρή)  
9. ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. (με email)

ΘΕΜΑ: "Χορήγηση προσωρινής  
έγκρισης διάρκειας 120  
ημερών με βάση το άρθρο  
8 (παρ. 4) του Π.Δ. 115/97,  
στο φυτοπροστατευτικό  
προϊόν CHECKMATE  
PTB-XL "

ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 (παρ. 4) του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α'/30.5.1997) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί».
2. Τη γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Γεωργικών Φαρμάκων (Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ.) για το 3<sup>ο</sup> θέμα της 5<sup>η</sup>/10.4.2009 συνεδρίασής του.
3. Της με αριθ. 263545/4.1.2008 (Β' 47) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για "μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με "Εντολή Υπουργού".
4. Την από 3-3-2009 αίτηση των Αγροτικών Συνεταιρισμών ΒΕΡΟΙΑΣ «ΒΕΝΟΥΣ», ΝΑΟΥΣΑΣ και Α.Σ.Ε.Π.ΟΠ. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ (Α.Π. 126719).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Σε εφαρμογή του άρθρου 8 (παρ. 4) του Π.Δ. 115/97 χορηγούμε στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς ΒΕΡΟΙΑΣ «ΒΕΝΟΥΣ», ΝΑΟΥΣΑΣ και Α.Σ.Ε.Π.ΟΠ. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ,

προσωρινή έγκριση διάρκειας 120 ημερών για χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **CHECKMATE PTB-XL**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

## **1** Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

### 1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης  
1.1.β Ημερομηνία λήξης

9058
3-6-2009
30-9-2009

### 1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

<b>CheckMate PTB-XL</b>
-------------------------

1.2.β Μορφή:

αμπούλα απελευθέρωσης ατμών (VP – Vapour Releasing Product)
-------------------------------------------------------------

### 1.3 Δραστική ουσία (ες)

α) Κοινή ονομασία της/των δραστική/ζών ουσίας/ών κατά ISO

(E)-5-Decen-1-yl acetate, (E)-5-Decenol
--------------------------------------------

β) Περιεκτικότητα των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρές δραστικές ουσίες:

(E)-5-Decen-1-yl acetate 74,8% min (E)-5-Decenol 15,2% min
---------------------------------------------------------------

γ) Παρασκευαστής των δ.ο.:

AgriSense-BCS Ltd
-------------------

δ) Εργοστάσια παρασκευής των δ.ο.:

Παρασκευάζονται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: Suterra LLC – U.S.A. (η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ε) Τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών ουσιών:

τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών ουσιών (E)-5-Decen-1-yl acetate και (E)-5-Decenol όπως προσδιορίζονται όπως προσδιορίζονται στο Τμήμα J II της αίτησης με ημερομηνία 24-02-2009 (Αρ. Πρ. ΥΠ.Α.Α.Τ. 126300) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

AgriSense-BCS Ltd  
Treforest Industrial Estate, Pontypridd, South  
Wales, CF37 5SU, UK  
AME:  
Τηλ.: +44-1443-849036  
Fax: +44-1443-841152  
E-mail: [enzo.casagrande@agrisense.co.uk](mailto:enzo.casagrande@agrisense.co.uk)

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία  
και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός  
από τον κάτοχο της έγκρισης)

-----

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

AgriSense-BCS Ltd.

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του  
σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της  
επιχείρησης:  
Suterra LLC, Η.Π.Α.

(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική  
πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της  
παρούσας)

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του  
σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της  
επιχείρησης:  
Suterra LLC, Η.Π.Α.

(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική  
πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι  
της παρούσας)

στ) Εγγυημένη σύνθεση του  
σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες:  
(E)-5-Decen-1-yl acetate 8.34 % β/β  
(E)-5-Decenol 1.73% β/β  
Βοηθητικές ουσίες 89.93% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεσή του  
προσδιορίζεται στο Τμήμα J III της αίτησης με  
ημερομηνία 24-02-2009 (Αρ. Πρ. ΥΠ.Α.Α.Τ.  
126300) και παραμένουν στα αρχεία της  
Αρμόδιας Αρχής

## 2 Συσκευασία(ες)

### 2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Κουβάς	100 διαχυτήρες (198.4 γρ)	Πλαστικό
2	«	375 διαχυτήρες (744 γρ)	«
	«	750 διαχυτήρες (1488 γρ)	«
	«	1500 διαχυτήρες (2976 γρ)	«
	Σακούλα	100 διαχυτήρες (198.4 γρ)	«

### 3 Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:**

Ανάρτηση των διαχυτήρων σε μικρά κλαδιά, διαμέτρου 2-3 εκ., στο πάνω μέρος των δέντρων.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** μη εφαρμόσιμο

**Καθαρισμός ψεκαστήρα:** μη εφαρμόσιμο

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Οι χρησιμοποιημένοι διαχυτήρες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το πλήρως άδειο δοχείο δεν πρέπει να διατίθεται στο περιβάλλον και δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.

### 4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Φερομόνη για παρεμπόδιση της σύζευξης των εντόμων. Η φερομόνη προσελκύει και αποπροσανατολίζει τα αρσενικά ακμαία άτομα του εντόμου-στόχου παρεμποδίζοντας έτσι τη σύζευξη. Το προϊόν δεν έχει καμία επίδραση στα θηλυκά ακμαία, τα αυγά ή τις προνύμφες.

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Σκεύασμα/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Ψεκ. υγρό λίτρα/ στρέμμα	Σκεύασμα/ στρέμμα (μέγιστο)	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ/κή περίοδο
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (ροδακινιά)	<i>Anarsia lineatella</i>	----	----	37 διαχυτήρες/ στρέμμα	Για τον καθορισμό του χρόνου εφαρμογής, χρησιμοποιείστε παγίδες παρακολούθησης πληθυσμού (monitoring). Πραγματοποιήστε την εφαρμογή με την έναρξη της πτήσης (βάσει των παγίδων παρακολούθησης). Κρεμάστε τους διαχυτήρες σε μικρά κλαδιά, διαμέτρου 2-3 εκ. στο πάνω μέρος του δέντρου. Η διάρκεια δράσης του προϊόντος είναι 90 ημέρες. Η εφαρμογή μπορεί να επαναληφθεί αν διαπιστωθεί ανάγκη με βάση τις συλλήψεις των παγίδων παρακολούθησης ή τις παρατηρήσεις προσβολής στον αγρό.	2

**Παρατηρήσεις:**

Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά στις εποχές και τις χρήσεις που επιτρέπεται.

**6**

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Σε περιπτώσεις υψηλής πίεσης πληθυσμού, εφαρμόστε συμπληρωματικούς ψεκασμούς με κατάλληλα εντομοκτόνα βάσει των συλλήψεων στις παγίδες παρακολούθησης και των δειγματοληψιών στον αγρό.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προσατευόμενης καλλιέργειας
  - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
  - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

-

-

-

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής (δεν έρχεται σε άμεση επαφή με την καλλιέργεια).

- 9** Σήμανση σκευάσματος:

Χί -ερεθιστικό, N -επικίνδυνο για το περιβάλλον

- 10** Φράσεις R

**R38:** Ερεθίζει το δέρμα  
**R51/53:** τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

- 11** Φράσεις S

**S<sub>1/2</sub>:** Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά  
**S<sub>13</sub>:** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές  
**S<sub>20/21</sub>:** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε  
**S<sub>24/25</sub>:** Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια  
**S<sub>37</sub>:** Φοράτε κατάλληλα γάντια.  
**S<sub>61</sub>:** Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας..  
 Εξασφαλίστε τον κατάλληλο αερισμό κατά το χειρισμό. Μη χειρίζεστε το προϊόν σε κλειστό περιβάλλον.  
 Πλυθείτε σχολαστικά με νερό και σαπούνι μετά την χρήση.  
 Μη χειρίζεστε άλλους τύπους φερομονών πριν και μετά την εφαρμογή, χωρίς να πλύνετε με άφθονο νερό τα χέρια σας.  
 Μη μολύνετε άλλες καλλιέργειες, νερό και τρόφιμα κατά την αποθήκευση και τη χρήση.  
 Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τον περιέκτη του.  
 Μην καθαρίζετε το υλικό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.  
 Αποφύγετε τη μόλυνση των υδάτων μέσω των συστημάτων αποστράγγισης.  
 “Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.”

**12** Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

**S<sub>45</sub>:** Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό). Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν ο ερεθισμός επιμένει, συμβουλευτείτε γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και συμβουλευτείτε γιατρό. Σε περίπτωση δηλητηρίασης, καλέστε γιατρό για τις συνήθεις πρώτες βοήθειες.  
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

**13** Προστασία των καταναλωτών

**13.1** Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)

Φυτικά προϊόντα	Προσωρινά σε mg/kg
Εξαιρείται καθορισμού MRLs	

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Ροδάκινα	<b>0</b>

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Διατηρείται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του, σε χώρο δροσερό για δύο (2) χρόνια. Σφραγίστε ξανά τη συσκευασία αμέσως μετά τη χρήση. Αποθηκεύστε το μη χρησιμοποιημένο προϊόν μόνο σε ψυγείο ή καταψύκτη που δεν χρησιμοποιούνται για τρόφιμα. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αν προέρχεται από δοχεία κατεστραμμένα, τρύπια ή μη σφραγισμένα.

2. Η παρούσα έγκριση χορηγείται μετά από αίτησή τους, στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς “ΒΕΡΟΙΑΣ «ΒΕΝΟΥΣ», ΝΑΟΥΣΑΣ και Α.Σ.Ε.Π.ΟΠ. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση των χρηστών μελών τους όσον αφορά την ανωτέρω χρήση. Οι ανωτέρω συνεταιρισμοί είναι επίσης υποχρεωμένοι σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσουν την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος.

**Ε.Υ.  
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

  
ΣΤ. ΣΕΝΗ

**Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ**