



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &  
ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Αθήνα, 22-6-2005**

**Αριθ. Πρωτ.: 122230**

**Ταχ. Δ/ση : Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας : 176 71 Αθήνα  
Πληροφορίες: Α. Φονταρά  
Τηλέφωνο: 210-9214688**

**FAX: 210-9212090**

**ΘΕΜΑ:Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
στο φυτοπροστατευτικό  
προϊόν, (μυκητοκτόνο)  
BELTANOL-L 50 SL**

**ΠΡΟΣ: 1) ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.  
Φλέμιγκ 15  
151 23 Μαρούσι  
(Με απόδειξη)**  
**ΚΟΙΝ.: 1) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό  
Ινστιτούτο  
Τμήμα Ελέγχου  
Γεωργικών Φαρμάκων  
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά  
2) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.  
Έδρες τους  
3) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  
α) Δ/σεις Γεωργίας  
Έδρες τους  
β) Δ/σεις Εμπορίου  
Έδρες τους  
4) Τμήματα Β', Γ' & Ε' της Δ/σής μας  
5) Γραμματεία της Δ/σής μας**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

- Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) για “την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί” και ειδικότερα το άρθρο 8 (παρ. 2 και 3).
  2. Τη με αριθ.85418/24-8-88 (ΦΕΚ674/Β/13-9-88) απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων » Κεφ Β.παρ.4.
  3. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», καθώς και το με αριθ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) Π.Δ..
  4. Τη με αριθ. 265/2002/ 3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19.9.2002) ΚΥΑ με θέμα την “ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων”, καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β'/8-8-2003) απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».

5. Τη με αριθ.140481/851/4-2-82 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ.6070 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο μικρότερης περιεκτικότητας αλλά ίδιας μορφής με το αιτούμενο σκεύασμα, ΚΡΥΠΤΟΝΟΛ 14 LIQ.
6. Τη με αριθ. Υ 132/11-10-2004 (Β'1533/14-10-2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό».
7. Τη με αριθ. 301509/19-11-2004 (Β'1762/30-11-2004) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της εξουσίας να υπογράφουν με “Έντολή Υφυπουργού”».
8. Τις από 1-6-04 και 21-3-05 αιτήσεις της εταιρείας ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε., καθώς και το από 21-3-05 πρωτόκολλο εξέτασης του σχετικού φακέλου.

### **Αποφασίζουμε**

1. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **60.002** στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:
  1. **Εμπορικό όνομα:** BELTANOL-L
  2. **Μορφή:** Υγρό υδατοδιαλυτό (SL)
  3. **Εγγραμμένη σύνθεση:** 50% β/ο 8-hydroxyquinoline σε μορφή 8- hydroxyquinoline sulphate βοηθητικές ουσίες :57,77 % β/β.
  4. **Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία: 98% min. του οίκου PROBELTE S.A., Murcia, Ισπανία. (Η διεύθυνση του Εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
  5. **Κάτοχος της έγκρισης:** ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε., Φλέμιγκ 15 151 23 Μαρούσι
  6. **Αντιπρόσωπος:** -
  7. **Το προϊόν παρασκευάζεται από την :** PROBELTE S.A., Ctra. De Madrid, km 387. Apto. 4579, 30100, Espinardo-Murcia, Ισπανία
  8. **Συσκευαστής:** PROBELTE S.A., Ctra. De Madrid, km 387. Apto. 4579, 30100, Espinardo-Murcia, Ισπανία
9. **Συσκευασία: 9α. Είδος -Μέγεθος:** Δοχεία 1 λίτρου και 5 λίτρων
  - 9β. **Υλικό:** Υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE).
  - Σύνολο συσκευασιών: 2**
10. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:**  
Μυκητοκτόνο-βακτηριοκτόνο, για την καταπολέμηση των ασθενειών εδάφους.
11. **Τρόπος εφαρμογής:**  
Πότισμα εδάφους, ριζοπότισμα, εμβάπτιση μοσχευμάτων.
12. **Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:**  
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό.  
Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας.  
Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**13.Φάσμα δράσης:**

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	ΔΟΣΕΙΣ	ΟΓΚΟΣ ΨΕΚ. ΥΓΡΟΥ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Μηλοειδή Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά	Σηψιριζίες	1 κ.εκ. σκ. /10 λίτρα νερό		Πότισμα των ριζών γύρω-γύρω αφού ξελακώσουμε.
<b>Πυρηνόκαρπα</b> Ροδακινιά, Βερικοκιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά				
<b>Αμπέλι</b> <b>Ελιά</b>				
<b>Μοσχεύματα αμπέλου</b>	Βοτρώτης, Εξκωρίωση (ασθένειες του ξύλου των μοσχευμάτων)	480-670 κ.εκ. σκ./100 λίτρα νερό		Εμβάπτιση των εμβολίων και των μοσχευμάτων στο διάλυμα για 2-5 ώρες.
<b>Λαχανικά</b> Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Αγγούρι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι	Τήξεις σπορείων	2-6 κ.εκ. σκ. /10 λίτρα νερό	2-3 λίτρα / τ.μ.	<b>α. Σπορεία:</b> α1. Πριν τη σπορά απολύμανση του εδάφους με πότισμα . Η μεγάλη δόση χρησιμοποιείται για πολύ μολυσμένο έδαφος μία εβδομάδα πριν τη σπορά.
	Σήψεις λαιμού, τήξεις	2 κ.εκ. σκ. /10 λίτρα νερό	2-3 λίτρα / τ.μ.	<b>α2.</b> Μετά το φύτευμα με πότισμα κάθε 12-15 ημέρες.
		1 κ.εκ. σκ. /10 λίτρα νερό		<b>β. Φυτώρια:</b> Μετά τη μεταφύτευση με πότισμα γύρω από το λαιμό των φυτών.

**Παρατηρήσεις:**

Στις καλλιέργειες αμπέλι, μηλιά, και λαχανικά υπό κάλυψη να ακολουθούνται, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.

**14.Φυτοτοξικότητα:**

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις. Να μη χρησιμοποιείται κατά τη βλάστηση των σπόρων.

**15.Συνδυαστικότητα:**

Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα ισχυρής αλκαλικής αντίδρασης.

**16. Σημάνσεις:**

Χη-Επιβλαβές, C-Διαβρωτικό

**17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):**

- (R22) Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- (R35) Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα.

**18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):**

- (RO3) Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες.

**19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):**

- (S1/2) Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
- (S13) Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- (S20/21) Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε μην πίνετε ή καπνίζετε.
- (S36/37/39) Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.
- (S45) Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

**Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**

**20. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο:**

Σε περίπτωση κατάποσης και μόνο εάν ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του, προκαλέστε εμετό. Καλέστε γιατρό και δείξτε την ετικέτα.

Σε περίπτωση που προκληθεί δυσκολία στην αναπνοή, απομακρύνετε τον ασθενή από την περιοχή και προσπαθήστε να ελέγξετε την αναπνοή. Εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή αν κριθεί απαραίτητο.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα βρεγμένα ρούχα και πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή

Ποτέ μην αφήνετε τον ασθενή μόνο του.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο .Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:(210) 7793777**

**21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):**

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, τελικά εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):**

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

**23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):**

(Π1) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Πριν την άνθηση για όλες τις καλλιέργειες.

**24.Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης:**

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

**II. Ετικέτα:**

- α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97), τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19-9-2002) ΚΥΑ και με την παρούσα Απόφαση.
- β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2009.**

- β.** Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής εφόσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσής της.

**Ε. Υ.  
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Θ. ΑΛΗΦΑΚΙΩΤΗΣ**