



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα 2-3-2004

Αριθ. Πρωτ.: 97448

Ταχ. Δ/ση : Ιπποκράτους 3-5  
Ταχ. Κώδικας : 101 64 ΑΘΗΝΑ

TELEFAX: 3617103

Πληροφορίες: Α.Φονταρά  
Τηλέφωνο: 212 44 98

**ΘΕΜΑ:** Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
κυκλοφορίας στο  
φυτοπροστατευτικό προϊόν  
(μυκητοκτόνο-απολυμαντικό  
σπόρων), PROFICOL 50 WP

**ΠΡΟΣ:** 1) ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.  
Δ. Γληνού 32,  
542 49 Βούλγαρη-Χαριλάου, Θεσ/νίκη  
(Με απόδειξη)  
2) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  
α) Δ/νσεις Γεωργίας  
Έδρες τους  
β) Δ/νσεις Εμπορίου  
Έδρες τους  
3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό  
Ινστιτούτο  
Τμήμα Ελέγχου  
Γεωργικών Φαρμάκων  
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά  
4) Τμήματα Β', Γ' και Ε' της Δ/σής μας  
**ΚΟΙΝ.:** ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο  
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.721/77 «για τη έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το άρθρο 2, παρ.2 και το άρθρο 5, παρ.8.
2. Τη με αριθ.85418/24-8-88 (ΦΕΚ674/Β/13-9-88) απόφασή μας για «την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων » Κεφ Β.,παρ.1.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88)απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», καθώς και το με αριθ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) Π.Δ.
4. Τη με αριθ. 68443/15-3-95 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ.6605 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο όμοιο με το αιτούμενο σκεύασμα RIZOLEX 50 WP.
5. Τη με αριθ. 399580/30-10-2001 (Β'1479/31-10-2001) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη».
6. Τις από 10-6-02 και 22-1-04 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 22-1-04 πρωτόκολλο εξέτασης του σχετικού φακέλου.

**Αποφασίζουμε**

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **6953** στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο), με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα** : PROFICOL 50 WP
2. **Μορφή** : Βρέξιμη σκόνη (WP)
3. **Εγγυημένη σύνθεση**: tolclofos methyl 50 % β/β,  
βοηθητικές ουσίες 47,37 % β/β
4. **Καθαρότητα technical** από το οποίο παρασκευάζεται το σκεύασμα: 95 % β/β min του οίκου SHENZHEN CEREALS OILS FOODSTUFFS CO., LTD, Κίνα.
5. **Παρασκευαστής**: ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε., Δ. Γληνού 32, 542 49 Βούλγαρη-Χαριλάου, Θεσ/νίκη
6. **Αντιπρόσωπος**: -
7. **Τυποποιητής**: CHIMAC AGRIPHAR, Βέλγιο
8. **Συσκευαστής**: Ο τυποποιητής
9. **Συσκευασία**: **9α. Είδος -Μέγεθος**: Σάκοι 15 κιλών  
**9β. Υλικό** : Πολυαιθυλένιο (P/E) εσωτερικά και ράφια εξωτερικά

#### 10.Στόχος για τον οποίο προορίζεται-Τρόπος δράσης:

Οργανοφωσφορικό μη διασυστηματικό μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση μυκήτων των γενών Rhizoctonia. Χρησιμοποιείται για επένδυση σπόρων σποράς βάμβακος και έχει χρώμα κόκκινο.

#### 11.Τρόπος εφαρμογής:

Επένδυση σπόρων πριν τη σπορά με τη μέθοδο slurry.

- α. Η επένδυση γίνεται μέσα σε μηχανήματα για απολύμανση μεγάλων ποσοτήτων σπόρων με συνεχή λειτουργία με τη χρήση ενός πυκνού πολτού (slurry) στην εγκεκριμένη αναλογία και με την εξής διαδικασία:

Στην ποσότητα του νερού που απαιτείται προσθέτουμε τη δόση του PROFICOL 50 WP μέσα στο δοχείο της μηχανής.

Αφήνουμε για λίγο χρόνο μέχρι να διαλυθεί η βρέξιμη σκόνη και στη συνέχεια βάζουμε σε λειτουργία το σύστημα ανάδευσης για μερικά λεπτά της ώρας.

- β. Με χρήση πιο απλών συσκευών (π.χ. μιας μπετονιέρας βαρελιού ή και πλαστικών σάκων) όπου πρέπει αρχικά να διαβραχεί ο σπόρος με λίγο νερό (1 λίτρο για 100 κιλά σπόρου) με ανάμιξη για 1 λεπτό της ώρας. Ακολουθεί προσθήκη της ανάλογης ποσότητας PROFICOL 50 WP και ανάμιξη επί 3-5 λεπτά.

#### Παρατήρηση:

Να μη χρησιμοποιούνται οι επενδεδυμένοι σπόροι για τροφή ανθρώπων ή ζώων καθώς και για παραγωγή βαμβακελαίου ή βαμβακοπλακούντα (βαμβακόπιττα).

Στους σάκους που συσκευάζονται σπόροι επενδεδυμένοι να αναγράφεται η φράση «Οι σπόροι αυτοί είναι επενδεδυμένοι με tolclofos methyl. Να μη χρησιμοποιούνται για τροφή ανθρώπων ή ζώων ή για παραγωγή βαμβακελαίου ή βαμβακοπλακούντα»

#### 12.Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:-

#### 13.Φάσμα δράσης

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	ΔΟΣΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Σπόρος Βάμβακος	Τήξεις φυταρίων (Rhizoctonia solani)	300 γρ./100 κιλά σπόρου	Επένδυση σπόρων με τη μέθοδο Slurry με 1 λίτρο νερό ανά 100 κιλά σπόρου.

### **Παρατήρηση:**

Για ταυτόχρονη καταπολέμηση και άλλων μυκήτων εδάφους πρέπει να χρησιμοποιείται σε μίγμα με 125 γρ. σκευάσματος CAPTAN 83 WP ή με άλλα μυκητοκτόνα κατάλληλα για επένδυση σπόρων στην προτεινόμενη εγκεκριμένη χρήση τους και εφόσον έχει αποδειχθεί ότι συνδυάζονται μεταξύ τους.

### **14.Φυτοτοξικότητα:**

Το σκεύασμα δεν προκαλεί μείωση της βλαστικότητας των σπόρων όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες και χρήσεις.

### **15.Συνδυαστικότητα:**

Το PROFICOL 50 WP μπορεί να συνδυασθεί με άλλα μυκητοκτόνα ή εντομοκτόνα εγκεκριμένα για επένδυση σπόρων με τη μέθοδο slurry.

### **16.Σημάνσεις.Τοξικότητας: -**

### **17.Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R.Φράσεις):-**

### **18.Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):**

**(R05)** Τοξικό για τα ψάρια.

### **19.Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):**

- (S 1/2)** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά
- (S 13)** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- (S20/21)** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε μην καπνίζετε.
- (S7/49)** Να διατηρείται στην αρχική του συσκευασία η οποία να παραμένει πάντα ερμητικά κλεισμένη.
- (S46)** Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα
- (S35)** Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με θάψιμο.  
Η χρήση τους για οποιοδήποτε σκοπό είναι επικίνδυνη.
- (S36/37)** Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
- (SY5)** Φοράτε μάσκα για σκόρες όταν εφαρμόζετε το σκεύασμα.
- (SY6)** Πλύντε τα ρούχα της δουλειάς μετά την εφαρμογή.
- (SY11)** Μη ρυπαίνετε με το σκεύασμα ή τα υλικά συσκευασίας του τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης.

### **20. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο:**

Σε περίπτωση δηλητηρίασης ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης να προκληθεί εμετός μόνο εάν ο ασθενής έχει τις αισθ.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλυθείτε αμέσως για 15 περίπου λεπτά με άφθονο νερό.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο-Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77 93 777**

### **21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):**

Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

### **22. Απαγορεύσεις(A φράσεις):**

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

### **23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών(Π φράσεις):**

**(Π3)** Μη χρησιμοποιείτε σπόρους επενδεδυμένους με PROFICOL 50 WP σαν τροφή ή κτηνοτροφή.

**24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης:**

Διατηρήστε το στην αρχική του κλειστή συσκευασία, μακριά από υγρασία, σε καλά αεριζόμενο χώρο. Σ' αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

**II. Ετικέτα:**

- α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 22 ,παρ.1 του Ν.721/77 και με την παρούσα απόφαση.
- β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III.α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2008.**

- β.** Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής εφόσον ενδιαφέρεται αίτηση ανανέωσης.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

**Ε. ΑΡΓΥΡΗΣ**