

Αθήνα, 29 – 9 - 1998

Αριθ. Πρωτ.: 74359

Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 3-5
Ταχ. Κώδικας: 101 64

TELEFAX: 3617103

Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Γ. Γκίνης

Τηλέφωνο: 5291412

ΠΡΟΣ: 1) ΙΝΑΓΚΡΟ Ε.Π.Ε.

Πασαλίδη 143,
551 33, Θεσσαλονίκη
(Με απόδειξη)

2) Δ/ΝΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

3) Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

4) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου
Γεωργικών Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά

ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.

ΘΕΜΑ : Χορήγηση οριστικής έγκρισης
κυκλοφορίας στο γεωργικό
φάρμακο (εντομοκτόνο) TERBUFOS-
INAGRO 5GR

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 721/1977 για «την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων » και ειδικότερα το άρθρο 2, παρ. 2 και το άρθρο 5, παρ. 2 και 8».
2. Τη με αριθ. 72476/7-4-88 (ΦΕΚ 293/Β/17-5-88) απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το Κεφ. Β, παρ. 1.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-1988 (ΦΕΚ 599/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων»
4. Τη με αριθ. 7702/21-6-96 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 1668 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο όμοιο με το αιτούμενο σκεύασμα TERBI 5 GR και τη με αριθμ. 94377/30.9.93 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 1640 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο όμοιο με το αιτούμενο σκεύασμα TERFOS 5 GR .
5. Τη με αριθ.358731/14.10.96 (ΦΕΚ 939/Β/15.10.96) απόφαση του κ. Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για «ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας κ.κ. Δημήτριο Σωτηρή και Βασίλειο Γερανίδη.
6. Τις από 7-3-95, 20-11-95, 26-7-96 και 17-9-96 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 21-10-96 πρωτόκολλο πληρότητας.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **1749** στο γεωργικό φάρμακο (εντομοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό -όνομα:** TERBUFOS – INAGRO 5 GR
2. **Μορφή:** Κοκκώδες (GR)
3. **Εγγυημένη σύνθεση :** terbufos : 5% β/β
βοηθητικές ουσίες: 94,12 % β/β
4. **Καθαρότητα TECHNICAL από το οποίο παρασκευάζεται :** min 85%
5. **Παρασκευαστής :** ΙΝΑΓΚΡΟ Ε.Π.Ε., Πασαλιδη 143, 551 33 Θεσσαλονίκη
6. **Αντιπρόσωπος :** --
7. **Τυποποιητής :** ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ , Εργοστάσιο Στυλίδα 353 00
8. **Συσκευαστής:** Ο τυποποιητής
9. **Συσκευασία :** **9α. Είδος - Μέγεθος:** Σάκκοι καθαρού βάρους 1, 1.5, 2, 2.5, 5 και 10 κιλών
9β. Υλικό : - Σάκκοι από αλουμίνιο με εσωτερική επένδυση πολυαιθυλενίου (με πάχος που να αποκλείεται σχίσιμο κατά τη μεταφορά)
- Χαρτοκυτία με εντός σακούλα πολυαιθυλενίου
10. **Στόχος για τον οποίον προορίζεται - Τρόπος δράσης:** Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο - νηματώδοκτόνο εδάφους με διασυστηματική δράση. Δρά δι'επαφής και από στομάχου.
11. **Τρόπος εφαρμογής :** Εφαρμόζεται σε όλη την επιφάνεια του αγρού ή στις γραμμές σποράς ή φύτευσης με ειδικό διανομέα κοκκωδών σκευασμάτων κατάλληλα ρυθμισμένο πριν ή κατά τη σπορά ή φύτευση . Ακολουθεί ενσωμάτωση του σκευάσματος σε βάθος 6-10 εκ. με φρεζάρισμα ή με τη σπαρτική μηχανή όταν εφαρμόζεται κατά την σπορά.
12. **Τρόπος παρασκευαστής ψεκαστικού υγρού:---**

13.Φάσμα δράσης

<i>ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ</i>	<i>ΣΤΟΧΟΙ</i>	<i>ΔΟΣΕΙΣ</i> κιλά/στρέμμα	<i>ΧΡΟΝΟΣ</i>	<i>ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ</i>
13.1. Σακχαρότευτλα	-Αγρότις (<i>Agrotis segetum</i>) -Σιδηροσκούληκο (<i>Agrotis lineatus</i>) -Κλεονός (<i>Bothynoderes punctiventris</i>) -Υλέμια (<i>Hylemya cilicrura</i>) -Ασπροσκούληκο (<i>Melolontha melolontha</i>) -Νηματώδεις (<i>Meloidogyne spp.</i> , <i>Pratylenchus spp</i>) -Ατομάρια (<i>Atomatia linearis</i>) - Θρίπες (<i>Thrips tabaci</i>) -Αφίδες (<i>Aphis fabae</i>) -Κασσίδα (<i>Cassida nebulosa</i>)	0,5-0,75 (στη γραμμή σποράς) 2,5-3 (σ'όλη την επιφάνεια του αγρού)	Κατά την προετοιμασία του αγρού πριν ή κατά τη σπορά.	

13.2 Αραβόσιτος	-Αγρότις Agrotis segetum -Σιδηροσκούληκο (Agriotes lineatus) -Γρυλλοτάλπη (Gryllotalpa gryllotalpa) -Υλέμια (Hylemya ciliatula) -Ασπροσκούληκο (Melolontha melolontha) -Νηματώδεις (Meloidogyne spp., Pratylenchus spp)	0,8 -1 στη (γραμμή σποράς 2,5-3 (σ'όλη την επιφάνεια του αγρού)	κατά την προετοιμασία του αγρού πριν ή κατά τη σπορά
13.3.Καπνός Αμερικής (Burley- Virginia)	-Αγρότις (Agrotis segetum) -Σιδηροσκούληκο (Agriotes lineatus) -Γρυλλοτάλπη (Gryllotalpa gryllotalpa) -Θρίπας (Thrips tabaci) -Αφίδες (Myzus persicae) -Νηματώδεις (Meloidogyne spp., Pratylenchus spp.)	0,8 -1 (στη γραμμή σποράς) 2,5 - 3 (σε όλη την επιφάνεια αγρού)	κατά την προετοιμασία του αγρού ή κατά τη μεταφύτευση
13.4.Βαμβάκι	-Νηματώδεις (Meloidogyne spp., Pratylenchus spp.) -Θρίπας (Thrips tabaci) -Αφίδες (Aphis frangulae)	1,2 - 1,5 (στη γραμμή σποράς) 3-3,5 (σε όλη την επιφάνεια του αγρού)	κατά τη προετοιμασία του αγρού ή τη σπορά
13.5.Φυτόρια και Δενδροκομεία	-Νηματώδεις (Meloidogyne spp., Pratylenchus spp.)	3 – 5 (σε όλη την έκταση του Εδάφους	Εφαρμόζεται με το χέρι ή λιπασματοδια- νομέα κατά την προ- ετοιμασία του εδάφ- ους

14. **Φυτοτοξικότητα:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες.

15. **Συνδυαστικότητα:** Δεν συνδυάζεται με άλλα φάρμακα. Εφαρμόζεται μόνο του.

16. **Σημάνσεις Τοξικότητας:** T+ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ.

17. **Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):**

(R27) - Πολύ τοξικό σε επαφή με το δέρμα

(R28) - Πολύ τοξικό σε περίπτωση κατάποσης

(R26) - Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται

(R36/38) - Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα

Επανεπιλημένη εισπνοή ή επαφή με το δέρμα, είναι δυνατόν, χωρίς συμπτώματα, να αυξήσει προοδευτικά την ευαισθησία σε

δηλητηρίαση από το σκεύασμα.

- 18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα: (RO φράσεις)**
- (RO1) - Πολύ τοξικό για τις μέλισσες
 - (RO4/RO7) - Πολύ τοξικό για τα ψάρια και γενικά τους υδρόβιους οργανισμούς.
 - (R53) - Δύναται να προκαλέσει μακροχρονίως δυσμενείς επιδράσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
 - (RO10) -Επικίνδυνο για τα παραγωγικά ζώα.
 - (RO12/RO14) -Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα και τα πουλιά.
- 19. Προφυλάξεις για τον χρήστη και τη δημόσια υγεία (S,SY φράσεις)**
- (S1/S2) - Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από τα παιδιά.
 - (S13) - Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
 - (S22) - Μην αναπνέετε τη σκόνη πάνω από τα κουτιά της μηχανής (σπαρτική), όταν αδειάζετε το σκεύασμα.
 - (S25) - Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.
 - (S26) - Αν πεταχτεί φάρμακο στα μάτια πλύντε τα καλά επί 15 λεπτά, και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
 - (S27/SY6) - Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα που έχουν λερωθεί με το σκεύασμα και πλυθείτε καλά. Μη φορέσετε τα λερωμένα ρούχα πριν τα πλύνετε.
 - (S28) - Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι.
 - (S36/37/SY1) - Φοράτε φόρμα με μακριά μανίκια και παντελόνι χωρίς ρεβέρ, καθώς και καπέλο μπότες και αδιαπέραστα γάντια, όταν χειρίζεστε ή εφαρμόζετε το σκεύασμα.
 - (S38/39) -Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών και προσώπου (προσωπίδα).
 - (SY8) - Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε πιείτε ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή.
 - (SY10) - Μην αυξάνετε τις δόσεις
 - (SY11) - Μη ρυπαίνετε τα νερά άρδευσης ή ύδρευσης με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας του.
Καταστρέψτε τα κενά μέσα συσκευασίας με κάψιμο. Η χρήση τους για οποιοδήποτε σκοπό είναι επικίνδυνη.
- 20. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο:**
- (S45) - Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, καλέστε γιατρό και δείξτε του την ετικέτα.
 - (S46) - Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμεσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα
- Αντίδοτο : Θεϊκή ατροπίνη με τις οδηγίες γιατρού.**
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 7793777.
- 21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):**
- (S03) - Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
 - (S05) - Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την περιοχή που εφαρμόστηκε το σκεύασμα για 60 ημέρες.
-Καταστρέψτε τα ανθισμένα ζιζάνια.
- Να μην εφαρμόζεται, όταν σε επικείμενη βροχόπτωση, είναι δυνατό να συμβεί απορροή των νερών της βροχής.
- 22.. Απαγορεύσεις (A φράσεις):**
- (A1) -Απαγορεύεται η εφαρμογή του με αερονεκασμούς
 - (A2) -Απαγορεύεται η εφαρμογή του στα θερμοκήπια.
 - (A3) -Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε κατοικημένες περιοχές ή σε

απόσταση 50 μέτρων από αυτές.

-Απαγορεύεται η χρήση του σε περιοχές που έχουν άμεση γειτνίαση με επίγεια χερσαία ύδατα (ποτάμια, λίμνες) ή υπόγεια (άντλησης) αβαθή.

-Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

23. **Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις) (Π1)** - Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: **75 ημέρες.**
24. **Συνθήκες αποθήκευσης: (S7/8)** - Διατηρείστε το σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας, σε μέρος ξηρό και δροσερό μακριά από το φως στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία.
25. **Ημερομηνία λήξης:** 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του
- II. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΤΙΚΕΤΤΑΣ**
- α.** Θα είναι σύμφωνο με το άρθρο 22, παρ. 1 του Ν. 721/77 και με την παρούσα απόφαση.
- β.** Το τελικό κείμενο ετικέτας θα προσκομισθεί στην Υπηρεσία εντός εξαμήνου από της υπογραφής της παρούσας απόφασης .
- III. α.** Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **31-12-2002.**
- β.** Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Δ. ΣΩΤΗΡΛΗΣ