



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 6 - 9 - 2010  
 Αριθ. πρωτ: 188183

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150  
 Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
 TELEFAX: 210 92 12 090  
 Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου

Προς: SBM DEVELOPPEMENT  
 160, route de la Valentine  
 B.P. 90120 – 13371 Marseille  
 cedex 11 ΓΑΛΛΙΑ  
 (Δια του κ.  
 ΦΑΡΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΗ  
 ΦΥΛΗΣ 232, =  
 112 52 ΑΘΗΝΑ)  
 ( με απόδειξη)

Τηλέφωνο: 210 92 87 161  
 e-mail: [syg036@minagric.gr](mailto:syg036@minagric.gr)

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
 διάθεσης στην αγορά στο  
 φυτοπροστατευτικό προϊόν  
 (εντομοκτόνο) BELEM 0,8 MG ”

- Κοιν.: 1. Γραφείο Υπουργού  
 κας Α. Μπατζελή  
 2. Γραφείο Υφυπουργού  
 κ. Μ. Καρχιμάκη  
 3. Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις  
 Δ/νσεις Γεωργίας (με e-mail)  
Έδρες τους  
 4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό  
 Ινστιτούτο  
 Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών  
 Φαρμάκων Εκάλης 2, 14561  
 Κηφισιά  
 5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.  
Έδρες τους  
 6. ΕΣΥΦ  
 Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα  
 7. Εσωτερική διανομή:  
 -Τμήματα Β', Γ' & Ε' της  
 Δ/νσής μας  
 -Γραμματεία της Δ/νσής μας  
 8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων  
 Λιδότου 26, Αθήνα

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Η  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως έχει συμπληρωθεί και ειδικότερα το άρθρο 47 παρ. (1).
2. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Απόφαση του Υπ. Γεωργίας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», όπως ισχύει σήμερα και τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.
3. Την Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθ. 119119/19-7-2004 (ΦΕΚ 1177/Β/2-8-2004) για την «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 115/1997, Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Α΄ 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2003/82/ΕΚ της Επιτροπής».
4. Την Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθ. 124830/12-12-2007 (ΦΕΚ 2478/Β/31-12-2007) για την «αμοιβαία αναγνώριση εγκρίσεων κυκλοφορίας σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα»
5. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ,
6. Την ΚΥΑ . 116178/21-2-2006 (ΦΕΚ 303/Β/14-3-2006)Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία καταχωρήθηκε στο Παράρτημα Ι του ΠΔ 115/1997 η δραστική ουσία cypermethrin
7. Την έγκριση του από την Γαλλία
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 187/7.10.2009 (ΦΕΚ 214/Α΄/7-10-09) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Τη με αριθμό 316049/24.11.2009 (ΦΕΚ 2401/Β΄/1.12.2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μιχαήλ Καρχιμάκη».
10. Την με αριθ. πρωτ. 180585/27-1-2010 αίτηση της εταιρείας SBM DEVELOPPEMENT Γαλλίας.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

- A** Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το ΠΔ 115/97, άρθρο 4 παρ.(1), στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **BELEM 0,8 MG** της εταιρείας **SBM DEVELOPPEMENT** Γαλλίας με υπεύθυνο επικοινωνίας τον κ. ΦΑΡΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΗ με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος****1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

14.353

6-9-2010

28-2-2016

**1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

**BELEM**

1.2.β Μορφή

**μικροκοκκώδες (MG)****1.3 Δραστική ουσία**α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας  
κατά ISOCypermethrin  
(ομάδα δρώντος πυρεθρινοειδή )β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας  
σε καθαρή δραστική ουσία:90 %  
(β/β) min

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

**SBM DEVELOPPEMENT**  
160, route de la Valentine  
B.P. 90120 – 13371 Marseille cedex 11  
**F R A N C E**

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των  
επιχειρήσεων:**Bilag Industries Private Ltd– INDIA****United Phosphorous Ltd INDIA**(οι Δ/νσεις των εργοστασίων είναι  
εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο  
Παράρτημα I της παρούσας).

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας cypermethrin όπως προσδιορίζονται στο Τμήμα J της αίτησης με ημερομηνία 27.02.06 (Αρ. Πρ. Υ.Α.Α.Τ. 106507) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης<sup>1</sup>:

**SBM DEVELOPPEMENT**  
160, route de la Valentine  
B.P. 90120 – 13371 Marseille cedex 11  
**F R A N C E**  
Τηλ.:+ 33 491 244402/87  
Fax:+ 33 491 244467  
E-mail: [xavier.peyron@sbm-dev.com](mailto:xavier.peyron@sbm-dev.com)  
**ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:**  
**ΦΑΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ**  
ΦΥΛΗΣ 232, 112 52 ΑΘΗΝΑ  
Τηλ: 210 8623144 (6948608599)  
Fax: 210 8663978  
E-mail: [marketing@rbp.gr](mailto:marketing@rbp.gr)

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης)

Ο κάτοχος της έγκρισης

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**SBM DEVELOPPEMENT**  
160, route de la Valentine  
B.P. 90120 – 13371 Marseille cedex 11  
**F R A N C E**

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
**SBM FORMULATION** ., Γαλλία  
(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. **SBM FORMULATION- FRANCE**
2. **ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΕΒΕ – ΜΑΝΔΡΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ**
3. **Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΕΒΕ ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΣ**

<sup>1</sup> Είναι ο αιτών και έχει έδρα σε κάποιο ΚΜ της ΕΕ.

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Cypermethrin 0,8% β/β  
 Βοηθητικές ουσίες 99,1% β/β  
 Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στο Τμήμα J της αίτησης με ημερομηνία 27-1-2010 (Αρ. Πρ. Υ.Α.Α.Τ. 180585) και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

## 2

### Συσκευασία(ες)

#### 2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Σακούλα μέσα σε κουτί	120 γρ., 250 γρ., 600 γρ., 1.200 γρ.	Σακούλα πολυεθυλενίου (PE) κουτί χάρτινο.
2.	Σάκος	1.200 γρ., 2,5 κιλών, 5 κιλών, 6 κιλών, 10 κιλών, 12 κιλών, 15κιλών, 18 κιλών 20 κιλών, και 25 κιλών	Σακούλα πολυαιθυλενίου (PE), ή PE/αλουμινίου ή χαρτόσακος πολλαπλών στρώσεων, με εσωτερικά πολυαιθυλένιο (PE).

## 3

### Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

#### Τρόπος εφαρμογής:

Η εφαρμογή του προϊόντος γίνεται με ενσωμάτωση σε κατάλληλο βάθος με κοκκοδιανομείς που εξασφαλίζουν την τοποθέτηση του στην γραμμή σποράς, ταυτόχρονα με την σπορά της καλλιέργειας

Ρυθμίστε προσεκτικά τη ροή στους κοκκοδιανομείς πριν από την έναρξη της εφαρμογής και ελέγξτε ώστε να σκορπίζεται κανονικά κατά τον χρόνο της εφαρμογής.

Να σπέρνετε με ταχύτητα μικρότερη ή ίση με 6 Kg/ώρα

#### Καθαρισμός ψεκαστικού μηχανήματος :

Μετά την εφαρμογή καθαρίστε τα μηχανήματα επί τόπου, εκεί που εργάζεστε

#### Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες) ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα και μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανάκτηση ενέργειας.

## 4

### Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο, επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση των σιδηρόσκουληκων. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na<sup>+</sup> στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων.

**5** 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ/ στρέμμα (max)		
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ	Σιδηροσκούληκα' (Agriotis sp.)	1.200	Κατά την σπορά, στις γραμμές σποράς με ενσωμάτωση.	1
ΣΟΡΓΟ	Σιδηροσκούληκα (Agriotis sp.)	1.200		1
ΗΛΙΑΝΘΟΣ	Σιδηροσκούληκα (Agriotis sp.)	1.200		1

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

**7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα




**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

**9** Σήμανση σκευάσματος: **N - ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

**10** Φράσεις R **R 50/53** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

**11** Φράσεις S

**S 1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.  
**S 13** Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές.  
**S 20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρωτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.  
**S 24** Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα.  
**S 36/37** Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.  
**S 60** Το υλικό αυτό και ο περιέκτης να θεωρηθούν κατά την διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.  
**S 61** Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.  
**SPe1** Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.  
**SPe3** Για να προστατεύσετε τους υδρόβιους οργανισμούς, αφήστε μια ζώνη προστασίας που δεν έχετε εφαρμόσει το προϊόν 5 μέτρων από τις υδάτινες επιφάνειες.  
**SPe5** Για να προστατεύσετε τα πτηνά και τα άγρια ζώα, το προϊόν πρέπει να ενσωματώνετε στο έδαφος και να ελέγχετε ότι το προϊόν είναι καλά ενσωματωμένο στα άκρα του χωραφιού.

Πρέπει να αποφεύγεται η επαφή των προϊόντων που περιέχουν πυρεθρινοειδή με το δέρμα καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν παραισθήσεις,

*« Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης »*

**12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν).  
 - Αν καταποθεί μην προκαλέσετε εμετό και μη δώσετε υγρά.  
 - Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.  
**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 - 7793777**

**13** Προστασία των καταναλωτών

**13.1** Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)  
**cypermethrin**

Φυτικά προϊόντα	Προσωρινά σε mg/kg
Έχουν καθοριστεί προσωρινά Ευρωπαϊκά MRLs στο Παράρτημα III του Κανονισμού 396/2005.	

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ	-----
ΣΟΡΓΟΣ	-----
ΗΛΙΑΝΘΟΣ	-----

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, διατηρείται σταθερό για δύο χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

**15**

***Προστατευόμενα στοιχεία και μελέτες***

Στην αίτηση με ημερομηνία 27-1-2010 (Αρ. Πρ. Υ.Α.Α.Τ. 180585) καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα έγκριση κυκλοφορίας. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**16** **Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα έγκριση χορηγείται με την προϋπόθεση ότι η εταιρεία θα καταθέσει ως τις 31-12-2011

- 1) την μελέτη 2 ετών σταθερότητας κατά την αποθήκευση
- 2) την μελέτη παρακολούθησης των αρθρώποδων μη στόχων των γεωσκώληκων και των λοιπων μικροοργανισμών μη στόχων

που έχουν ζητηθεί από την αρμόδια αρχή της Γαλλίας

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.



**B****Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά..

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

**M. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

E. XATZH

**Δ – 7 (GAP)**

Περίληψη Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την χρήση γεωργικών φαρμάκων

**(Εφαρμογή σε όλες τις καλλιέργειες)**

Ημερομηνία: 26/1/2010

Σελίδα : 1/1

Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ

Υπεύθυνος φορέας :

Γεωργικό Φάρμακο (κοινή ονομασία) : CYPERMETHRIN

ΕΕ, CIPAC και CCRP No. (α) :

Εμπορικό όνομα : BELEM 0,8 MG

Κύρια χρήση : ENTOMOKTONO

Πεδίο Εφαρμογής (α)	Υ ή Θ (β)	Εχθρός, ομάδα εχθρών ή ασθενειών ή ζιζανίων που ελέγχονται (γ)	Σκεύασμα		Εφαρμογή			Δοσολογία ανά επέμβαση			Τελευταία Επέμβαση πριν την συγκομιδή (ημέρες)	Παρατηρήσεις (κ)
			Μορφή (δ-στ)	Περιεκτ σε δ.ο. (θ)	Μέθοδος/ Τρόπος (στ-η)	Στάδιο Ανάπτυξης (ι)	Αριθμός (από-έως)	Κιλά δ.ο./ Εκατόλιτρο	Λίτρα ψεκαστικού υγρού / εκτάριο	Κιλά δ.ο/ εκτάριο		
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ	Υ	Σιδηροσκουλήκα (Agriotis sp.)	MG micro-granular	0,80% 8 gr/Kg	Ενσωμάτωση στο χώμα	ΣΠΟΡΑ	1			0,096	-----	
ΣΟΡΓΟΣ	Υ	Σιδηροσκουλήκα (Agriotis sp.)	MG micro-granular	0,80% 8 gr/Kg	Ενσωμάτωση στο χώμα	ΣΠΟΡΑ	1			0,096	-----	
ΗΛΙΑΝΘΟΣ	Υ	Σιδηροσκουλήκα (Agriotis sp.)	MG micro-granular	0,80% 8 gr/Kg	Ενσωμάτωση στο χώμα	ΣΠΟΡΑ	1			0,096	-----	

Παρατηρήσεις :

(α) Σε περίπτωση ομάδας καλλιεργειών, πρέπει να δίνεται ο κωδικός κατάταξης.

(β) Υπαίθρια (Υ) ή θερμοκηπιακή (Θ) εφαρμογή

(γ) π.χ. μασητικά ή μυζητικά έντομα, έντομα εδάφους, μύκητες φυλλώματος.

(δ) π.χ. βρέξιμη σκόνη (WP), γαλακτωματοποιήσιμο συμπύκνωμα (EC), κοκκώδη (GR).

(ε) Χρησιμοποιείτε τους κωδικούς CIPAC/FAO όπου απαιτείται.

(στ) Όλες οι χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες πρέπει να επεξηγούνται.

(ζ) Μέθοδος π.χ. ψεκασμοί μεγάλου όγκου, μικρού όγκου, διασπορά, επίπαση, εφαρμογή μέσω άρδευσης.

(η) Τρόπος π.χ. γενικός ψεκασμός, ευρείας κλίμακας, αεροψεκασμός, επί των σειρών, ανά φυτό, μεταξύ των φυτών

(θ) g/Kg ή g/l

(ι) Στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία επέμβαση

(κ) Οι παρατηρήσεις μπορούν να περιέχουν: Επέκταση της χρήσης/οικονομική σημασία/περιορισμούς (π.χ. στη ζωοτροφή, βόσκηση)/ ελάχιστα μεσοδιαστήματα μεταξύ των εφαρμογών.