

Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 3-5
Ταχ.Κωδ.:10679 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Τσιάμπα
Τηλέφωνο: 3617571

ΘΕΜΑ: Χορήγηση έγκρισης κυκλοφορίας
στο φυτοπροστατευτικό προϊόν
(ζιζανιοκτόνο) DAGGER 20 SC.

ΠΡΟΣ: 1) CYANAMID ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
Αιγιαλείας 48, Παράδεισος
151 25 Μαρούσι - ΑΘΗΝΑ
(Με απόδειξη)
2) Δ/νσεις Γεωργίας
Έδρες τους
3)Δ/νσεις Εμπορίου
Έδρες τους
4)Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου
Γεωργικών Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά

ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Σ

Εχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.721/77 "Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου γεωργικών φαρμάκων" και ειδικότερα την παρ.2 του άρθρου 2 και το άρθρο 5., παρ. 8 και παρ. 11.
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας για τήν "τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων" Κεφ.Β, παρ.1.-
- 3 Τη με αριθ. 83345/28.7.88 απόφασή μας (ΦΕΚ 599/24.8.88) όσον αφορά τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων", καθώς και το Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ. 104/Α/30-5-97)
4. Τη με αριθ. 73508/23-1-1989 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 7385 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) ASSERT 25 SC.
5. Τη με αριθ. 67580/26-2-1992 απόφασή μας με την οποία τροποποιήθηκε η με αριθ. 7385 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) ASSERT 25 SC.
6. Τη με αριθ 358731/14-10-96 (ΦΕΚ. 939/Β/15-10-96) απόφαση του κ Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας. για "ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας κ.κ.Δ. Σωτηρλή και Β. Γερανίδη".
7. Τις από 10-12-1996 και 27-8-1998 σχετικές αιτήσεις της ενδιαφερομένης εταιρείας.

Αποφασίζουμε

- Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό..7543.....στο γεωργικό φάρμακο (ζιζανιοκτόνο) με τα παρακάτω στοιχεία:
1. Εμπορικό όνομα: DAGGER.
 2. Μορφή: Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)
 3. Εγγυημένη σύνθεση: imazamethabenz methyl 20% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 78,86 % β/β.

4. Καθαρότητα του technical από το οποίο παρασκευάζεται, του Οίκου CYANAMID - ΗΠΑ: 90 % min.

5. Παρασκευαστής: AMERICAN CYANAMID COMPANY, ΗΠΑ

6. Αντιπρόσωπος: CYANAMID HELLAS S.A., Αιγιαλείας 48, Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι.

7. Τυποποιητής: CYANAMID AGRI - PRODUCTION, Γαλλία.

8. Συσκευαστής: CYANAMID AGRI - PRODUCTION, Γαλλία

9. Συσκευασία : 9α. Είδος-Μέγεθος: Φιάλες του 1 (ενός) και των 5(πέντε) λίτρων.

9β. Υλικό: Φιάλες από πλαστικό HDPE.

10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης:

Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση της αγριοβρώμης και άλλων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στα χειμερινά σιτηρά.

11. Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκάσμος του φυλλώματος των ζιζανίων, με 20-50 λίτρα νερό στο στρέμμα με χαμηλή πίεση, όχι μεγαλύτερη από 3 ατμ. (45psi) (SZ9) και μπεκ τύπου σκούπας (SZ10).

12. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού :

Γεμίστε το ψεκαστικό μέσο μέχρι τη μέση με νερό. Αραιώνουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση.

13. Φάσμα δράσης :

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ (κ. εκ./στρ.)	ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Χειμερινά Σιτηρά (Σιτάρι, Κριθάρι Σίκαλη)	Αγριόβρωμη (<i>Avena spp.</i>) Αλλα αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια ως ακολουθως: Ανεμόχορτο (<i>Apera spica venti</i>) Αλεπονουρά (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Τραχεία λειβαδοπόα (<i>Poa trivialis</i>) Αγριο σινάπτι (<i>Sinapis arvensis</i>) Καφέλλα (<i>Capsella bursa pastoris</i>)	200-225 250-375	Ψεκάζεται μεταφυτρωτικά, για μεν τα σιτηρά, από τα 2-3 φύλλα έως πριν τον πρώτο κόμβο, για δε την αγριόβρωμη, έως τα μέσα του αδελφώματος. Εφαρμογές στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης των σιτηρών είναι αποτελεσματικότερες.

Παρατηρήσεις :

1).α) Αγρωστώδη ζιζάνια.

Μέτρια ευαίσθητα: Παράδοξη φάλαρη (*Phalaris paradoxa*), Κοντή φάλαρη (*Phalaris brachystachis*), Μίλιο (*Milium arvensis*), Κοινή πτόα (*Poa annua*).

Ανθεκτικά: Ηρα (*Lolium spp.*), Βρόμος (*Bromus spp.*).

β). Πλατύφυλλα ζιζάνια.

Μέτρια ευαίσθητα: Ημερο σινάπτι (*Sinapis alba*).

Ανθεκτικά: Αναγγαλίδα (*Anagallis arvensis*), Λουβουδιά (*Chenopodium album*), Χαμομήλι (*Matricaria spp.*), Πανσές (*Viola spp.*).

2) Οι μεγαλύτερες δόσεις συστήνονται για τα βαριά εδάφη και τις όψιμες εφαρμογές.

3) Το DAGGER δεν πρέπει να χρησιμοποιείται προφυτρωτικά - επιφανειακά ή προσπαρτικά με ενσωμάτωση.

4) Οχι περισσότερες από μία εφαρμογές το χρόνο.

5) Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν η θερμοκρασία, η υγρασία, η γονιμότητα του εδάφους και η καλλιεργητική πρακτική ευνοούν την ανάπτυξη των φυτών.

6) Ειδικές προφυλάξεις για τα ζιζανιοκτόνα (SZ φράσεις):

SZ1 Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.

SZ2 Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.

SZ3 Μη σπέρνετε και μη φυτεύετε ζαχαρότευτλα, κοκκινογούλια, σταυρανθή, φακές, τομάτες πατάτες, μπρόκολα, βρώμη, λινάρι, ψυχανθή για καρπό και σανό πριν περάσουν 15 μήνες από την εφαρμογή του DAGGER.

SZ4 Αποφεύγετε τη χρήση του σε εδάφη με περιεκτικότητα πάνω από 1% σε οργανική ουσία και σε εδάφη που νεροκρατάνε.

SZ5 Μη μολύνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό.

SZ11 Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται.

SZ12 Μετά τον ψεκασμό ξεπλύντε καλά τα ψεκαστικά μηχανήματα με πετρέλαιο και μετά με νερό και απορρυπαντικό.

14. Φυτοτοξικότητα:

Στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής το DAGGER 20 SC δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα.

15. Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα που περιέχουν 2,4-D, (εστέρες ή άλατα), MCPA (εστέρες ή άλατα), MCPP (άλατα) ή Ioxynil. Αν κάποιο από τα σκευάσματα αυτά είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 14 ημέρες από την εφαρμογή του DAGGER.

16. Σημάνσεις: Για τον άνθρωπο: Χn - Επικίνδυνο.
Xi - Ερεθιστικό.

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

R20 Επιβλαβές όταν εισπνέεται.

R36 Ερεθίζει τα μάτια.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):-

RO6 Βλαβερό για τα ψάρια.

RO10 Επικίνδυνο για τα παραγωγικά ζώα.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις)

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S20/21 Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε και κατά τον ψεκασμό.

S23 Μην αναπνέετε το ψεκαστικό νέφος.

S25 Αποφεύγετε επαφή με τα μάτια, φοράτε γυαλιά.

S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό για 10 - 15 λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

S35 Μην ξαναχρησιμοποιήσετε τα κενά υλικά συσκευασίας αλλά καταστρέψτε τα με πίεση ή τρύπημα αφού τα ξεπλύνετε καλά. Η χρήση τους για οποιοδήποτε σκοπό είναι επικίνδυνη.

S40 Για τον καθαρισμό του πατώματος και όλων των αντικειμένων που μολύνθηκαν με αυτό το υλικό χρησιμοποιείτε κατάλληλο απορροφητικό μέσο, άμμο, χώμα,

πριονίδι και πλύνετε με διάλυμα απορρυπαντικού. Τα υγρά καθαρισμού και όλα τα προηγούμενα προϊόντα καθαρισμού συγκεντρώστε τα σε βαρέλια, για κάψιμο σε ειδικούς καυστήρες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:

Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός επιμένει, ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια :

Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Εάν ο ερεθισμός επιμένει, ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης :

Πιείτε 2 ποτήρια νερό και προκαλέστε εμετό βάζοντας το δάκτυλο βαθειά στο λαιμό. Μη δίνετε τίποτα από στόματος και μην προκαλείτε εμετό σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του. Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

Γιατροί: Σε περιπτώσεις μεγάλης έκθεσης στο σκεύασμα η θεραπεία πρέπει να είναι ανάλογη με τα συμπτώματα και την κλινική κατάσταση του ασθενούς.

-Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 77 93 777.

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

SO5 Κρατείστε τα ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή και μην κόβετε για ενσίρωση ή για σανό τα σιτηρά στα οποία εφαρμόστηκε το DAGGER για 30 ημέρες μετά την εφαρμογή.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις): -

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις): -

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, σε ασφαλή, ξηρό, καλά αεριζόμενο χώρο, στην αρχική, κλειστή συσκευασία, μακριά από θέρμανση ή πηγές ανάφλεξης.

II.Κείμενο ετικέτας

α. Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 721/77 και με την παρούσα απόφαση.

β. Η τελική ετικέτα να προσκομισθεί στην υπηρεσία το αργότερο εντός εξαμήνου από της υπογραφής της παρούσας απόφασης (1 ετικέτα για κάθε συσκευασία).

III. α.Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31.12. 2002.

β. Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, να υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

Ο
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Δ. ΣΩΤΗΡΛΗΣ